Asociación Española
de Hematología
y Hemoterapia

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

SETH
Sociedad Española
de Trombosis
y Hemostasia

XLVIII REUNIÓN NACIONAL AEHH

XXII CONGRESO NACIONAL SETH

GRANADA, 26-28 de octubre de 2006

Palacio de Exposiciones y Congresos

www.aehh.org
www.seth.es

Declarado de interés científico-sanitario por el Ministerio de Sanidad y Consumo
Acreditado por el European Council for Accreditation in Hematology (EHA/ECAH)

Secretaría Técnica

ACCIÓN MÉDICA
G R U P O

c/ Balcells, 21-25, bajos, local 1
08024 Barcelona
e-mail: congresosbarcelona@accionmedica.com

Programa

XLVIII REUNIÓN NACIONAL AEHH

XXII CONGRESO NACIONAL SETH

GRANADA, 26-28 de octubre de 2006

Palacio de Exposiciones y Congresos

www.aehh.org
www.seth.es

Su

Carta de la Casa Real 8
Comité de honor 10
Carta de bienvenida 11
Junta directiva AEHH 12
Junta directiva SETH 13
Comité organizador 14
Comité científico 15
Comité de selección de comunicaciones 16
Información general 17
Información científica 24

JUEVES, 26 DE OCTUBRE

Agenda del día 27
Programa educacional 28
Reuniones de Grupos de Trabajo 30

VIERNES, 27 DE OCTUBRE

Agenda del día 33

Simposios

- *Avances en el diagnóstico y tratamiento de la leucemia linfática crónica* 34
- *Estrategias del tratamiento antitrombótico crónico en el siglo XXI* 34
- *Trastornos en el metabolismo del hierro* 35
- *Nuevas tecnologías: avances en hematimetría* 36

Foro de debate

- *Estudios aleatorizados por intención de tratar en LMA: ¿hechos o interpretaciones?* 37

Simposios

- *Avances en el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos (SMD)* 38
- *Aterotrombosis: de la biología vascular a la prevención y tratamiento* 39
- *Alteraciones hematológicas en la mujer embarazada* 40
- *Linfoma folicular: biología y tratamiento* 40

Mesa redonda

- *Avances en el tratamiento de la hemofilia* 41

XIX Lección conmemorativa Antonio Raichs 41

Simposios satélite
• *Avances en el acondicionamiento del trasplante de células hematopoyéticas* 42
• *Retos actuales en el tratamiento de la hemofilia* 43
• *Presente y futuro en el tratamiento de la sobrecarga de hierro* 43
• *Mucositis oral: relevancia clínica y nuevas estrategias terapéuticas* 44
Sesión plenaria 45

SÁBADO, 28 DE OCTUBRE

Agenda del día 53
Simposios
• *Síndromes mieloproliferativos crónicos Ph negativos* 54
• *Sistema hemostático ¿Qué hay de nuevo?* 55
• *Estrategias terapéuticas de rescate en la leucemia mieloide aguda: perspectiva actual* 56
• *Club Español de Citología Hematológica: microambiente medular* 57
Comité de Acreditación en Transfusión 57
Mesa redonda
• *Acreditación del laboratorio de Hematología* 58
Simposios
• *Enfermedad injerto contra huésped* 58
• *Receptores plaquetarios para agonistas solubles. Aspectos básicos, clínicos y terapéuticos* 59
• *Avances en la medicina transfusional* 60
Casos clínicos citológicos 61
V Lección conmemorativa Ricardo Castillo 62
Simposios satélite
• *Una nueva era en el tratamiento de las neoplasias hematológicas: drogas inmunomoduladoras* 62
• *Terapia celular: presente y futuro* 63
• *La hemorragia crítica en la enfermedad hematológica. Más allá de la hemofilia* 64

Su

COMUNICACIONES ORALES

- Hematología clínica: gammapatías monoclonales, infecciones, citoquinas/factores de crecimiento (001-010) 69
- Hematología clínica: leucemias agudas, síndromes mielodisplásicos e insuficiencias medulares (011-023) 71
- Hematología clínica: linfomas, síndromes linfoproliferativos crónicos (024-036) 74
- Hematología clínica: síndromes mieloproliferativos crónicos (037-048) 76
- Hematología clínica: trasplante de médula ósea (049-060) 79
- Hemostasia y Trombosis: coagulopatías congénitas y adquiridas (061-72) 81
- Hemostasia y Trombosis: hipercoagulabilidad y tratamiento antitrombótico (I) (073-083) 83
- Hemoterapia, progenitores hematopoyéticos y gestión de laboratorio (084-093) 85
- Morfología y Biología celular: citogenética-cultivos. Biología molecular (094-103) 87
- Morfología y biología celular: morfología-fenotipo (104-108) 90
- Serie roja: eritropatías congénitas y adquiridas (109-119) 91
- Hemostasia y Trombosis: hipercoagulabilidad y tratamiento antitrombótico (II) (120-131) 93
- Hemostasia y Trombosis: plaquetas y fibrinólisis (132-143) 96
- Morfología y biología celular: citogenética de cultivos. Biología molecular (144-152) 98

SESIÓN DE PÓSTERS

- Automatización y gestión en Hematología (001-027) 103
- Hematología clínica: gammapatías monoclonales (028-051) 107
- Hematología clínica: infecciones, citoquinas/factores de crecimiento (052-071) 111
- Hematología clínica: leucemias agudas, SMD e insuficiencias moleculares (072-96) 115
- Hematología clínica: linfomas y síndr. linfoproliferativos crónicos (097-156) 120
- Hematología clínica: síndromes mieloproliferativos crónicos (157-180) 131
- Hematología clínica: trasplante de médula ósea (181-210) 135
- Hemostasia y Trombosis: hipercoagulabilidad y tratamiento antitrombótico (211-245) 141
- Hemostasia y Trombosis: coagulopatías congénitas (246-264) 147
- Hemostasia y Trombosis: coagulopatías adquiridas (265-277) 150
- Hemostasia y Trombosis: plaquetas (278-293 bis) 152
- Hemostasia y Trombosis: fibrinólisis (294-298) 155
- Hemoterapia, progenitores hematopoyéticos y gestión de laboratorio (299-379) 156
- Morfología y Biología celular: morfología-fenotipo (380-399) 170
- Serie roja: eritropatías congénitas y adquiridas (400-442) 174

Becas y premios **181**
Entidades colaboradoras **225**
Planos **231**

COMITÉS

EL JEFE DE LA CASA DE
S. M. EL REY

jk.
284/06

SS.MM. los Reyes, accediendo a la petición que tan amablemente Les ha sido formulada, han tenido a bien aceptar la

PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE HONOR

de la **"XLVIII REUNIÓN NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA"** y **"XXII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA"**, que tendrá lugar en Granada del 26 al 28 de octubre próximo.

Lo que me complace participarle para su conocimiento y efectos.

PALACIO DE LA ZARZUELA, 17 de julio de 2006

EL JEFE DE LA CASA DE S.M. EL REY,

SEÑOR PRESIDENTE DE LA "XLVII REUNIÓN NACIONAL AEHH" Y "XXII CONGRESO NACIONAL SETH".

BARCELONA

Comité de Honor

PRESIDENCIA DE HONOR

Sus Majestades los Reyes de España

Excma. Sra. D.ª Elena Salgado Méndez
Ministra de Sanidad y Consumo

Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía

Excmo. Sr. D. José Torres Hurtado
Alcalde de Granada

Excma. Sra. D.ª María Jesús Montero Cuadrado
Consejera de Salud de la Junta de Andalucía

Ilma. Sra. D.ª Celia Gómez González
Delegada Provincial de Salud de Granada

Excmo. y Mgfco. Sr. D. David Aguilar Peña
Rector Mgfco. de la Universidad de Granada

Ilmo. Sr. D. José María Peinado Herreros
Decano de la Facultad de Medicina de Granada

Ilmo. Dr. D. Pedro Barranco Bueno
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Granada

Granada, octubre de 2006

Queridos amigos y amigas:

Ha llegado el momento de dar inicio a nuestras reuniones anuales. El año de preparativos, desde que nuestro Presidente nos invitó a organizar una nueva edición del evento, está llegando a su fin.

Ante vosotros, pues, el resultado de los esfuerzos llevados a cabo por todas las personas que han intervenido en la gestación de esta XLVIII Reunión de la AEHH y XXII Congreso de la SETH: comenzando por el impecable trabajo desarrollado por el Comité Científico –tanto en lo que se refiere a la selección de los temas que van a ser tratados como a la elección de las dos personalidades científicas que dictarán las lecciones conmemorativas de las respectivas sociedades–, pasando por el trabajo de recopilación del material científico –que habéis aportado entre todos–, por parte de los Comités de Selección de Comunicaciones, siguiendo por la proverbial profesionalidad en la labor del Grupo Acción Médica, y continuando por la generosa respuesta de la Industria Farmacéutica.

A este Comité Organizador, que no es otra cosa que un grupo de amigos que vivimos, trabajamos, sentimos y, muy de tarde en tarde, renegamos juntos en un punto del planeta llamado Granada, le queda la satisfacción de veros aquí, colmando con vuestra presencia nuestros anhelos.

Todos los que integramos este Comité nos ponemos a vuestra disposición para atenderos en aquellas cuestiones que se os puedan plantear durante vuestra estancia en Granada. Asimismo, apelamos a vuestra benevolencia para perdonar aquellos fallos que podáis encontrar a lo largo del desarrollo de estas jornadas. En todo caso, tened por seguro que hemos puesto el más noble de los empeños en todas y cada una de las opciones entre las que, necesariamente, hemos tenido que escoger.

Inevitablemente, estos tres días pasarán y llegará el momento del adiós. Como seguramente no tendremos oportunidad de despedirnos personalmente de cada uno de vosotros, queremos aprovechar esta salutación para deciros que dejáis en Granada a un grupo de compañeros que aspiran a trascender la Ciencia para alcanzar el calor de vuestra Amistad.

José María de Pablos Gallego
Presidente del Comité Organizador Local

PRESIDENTE

Luis Hernández Nieto

VICEPRESIDENTE 1.º

Fco. Javier Batlle Fonrodona

VICEPRESIDENTE 2.º

Evarist Feliu Frasnedo

SECRETARIO

Enric Contreras Barbeta

SECRETARIO ADJUNTO

Francesc Solé Ristol

TESORERO

Rafael Martínez Martínez

CONTADOR

Rafael de la Cámara de Llanza

VOCALES

Florinda Gilsanz Rodríguez
Pilar Giraldo Castellano
Teresa Molero Labarta
José M.ª Raya Sánchez
Carlos Solano Vercet
Juan Luis Steegmann Olmedillas
Ana Villegas Martínez

EX PRESIDENTES

Agustín Aznar Gerner
Ricardo Castillo Cofiño
Gonzalo Díaz de Iraola
Pedro Farreras Valentí
José M.ª Fernández Rañada
Jerónimo Forteza Bover
Manuel Giralt Raichs
Antonio López Borrasca
Juan Maldonado Eloy-García
Julio Outeriño Hernanz
Agustín Ríos González
Eduardo Rocha Hernando
Juan M. Rodríguez Fernández
Ciril Rozman Borstnar
Miguel Rutllant Banyeres
José Sánchez Fayos
Vicente Vicente García

PRESIDENTE

Pascual Marco Vera

VICEPRESIDENTES

Francisco España Furió
José Antonio Páramo Fernández

SECRETARIO

Juan Carlos Reverter Calatayud

TESORERO

José Mateo Arranz

VOCALES

M.ª Ángeles Dasí Carpio
Pere Doménech Santasusana
Saturnino Haya Guaita
Inmaculada Soto Ortega
M.ª Dolores Tàssies Penella
Juana Vallés Giner
Virtudes Vila Liante

EX PRESIDENTES

Justo Aznar Lucea
Fco. Javier Batlle Fonrodona
Antonio López Borrasca
Fernando Martínez Brotons
Carlos Villaverde Grote

PRESIDENTE

José María de Pablos Gallego

VICEPRESIDENTA

M.ª José Gutiérrez Pimentel

VOCALES

Manuel Almagro Sánchez de Puerta
Carmen Argáiz González
Antonio Cabrera Torres
Alberto Casaus García
Almudena García Ruiz
Pilar Garrido Collado
Manuel Jurado Chacón
Elisa López Fernández
Pilar López Garrido
Lucía Moratalla López
Antonio Moratalla Molina
Pilar Navarro Álvarez
Javier Perán Mesa
Eva M.ª Pérez Gutiérrez
Antonio Romero Aguilar
Gema Salas Camacho
Eufemia Sánchez Arcos

PRESIDENTE

Joaquín Díaz Mediavilla

VICEPRESIDENTE

Francisco Velasco Gimena

VOCALES

Francisco Cervantes Requena
Enric Contreras Barbeta
José M.ª de Pablos Gallego
Ginés Escolar Albadalejo
Jordi Fontcuberta Boj
José García Laraña
F. Ataúlfo González Fernández
Juan José Lahuerta Palacios
Rafael Martínez Martínez
Joaquín Martínez López
José Antonio Páramo Fernández
Ramon Salinas i Argente
Alfonso Santiago Marí
Guillermo F. Sanz Santillana
Vicente Vicente García
Jesús Villarrubia Espinosa

Juan J. Bargay Lleonart
Eva Barragán
Fco. Javier Batlle Fonrodona
Jesús Cesar Pérez
Javier de la Rubia Comos
Ginés Escolar Albadalejo
Francisco España Furió
Blanca Espinet Solà
Amparo Estellés Cortés
Alberto Fernández Sevilla
Jordi Fontcuberta Boj
Pablo García Frutos
Pedro Gómez García
Carlos Grande García
Ana Isabel Heiniger Mazo
Juan Carlos Hernández Boluda
Antonio Jiménez Velasco
Carlos Montalbán Sanz
Juan Antonio Muñoz Muñoz
M.ª José Murga Fernández
Juan Carlos Reverter Calatayud
Antonio Romero Aguilar
Juan Carlos Souto Andrés
Juana Vallés Giner
M.ª Belén Vidriales Vicente

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE DEL CONGRESO

Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
Paseo del Violón s/n. 18006 Granada
Tfno.: 958 24 67 00 • Fax: 958 24 67 02
www.pcgr.org • e-mail: pdcyedg@sispl.es

SECRETARÍA TÉCNICA

Grupo Acción Médica, S.A.
c/ Balcells 21-25, bajos, oficina 1. 08024 Barcelona
Tfno.: 93 285 75 55 • Fax: 93 285 75 56
e-mail: congresosbarcelona@accionmedica.com
c/ Fernández de la Hoz, 61, entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 536 08 14 • Fax: 91 536 06 07
c/ Luis Montoto, 95, 2º A. 41018 Sevilla
Tfno.: 95 498 05 20 • Fax: 95 458 10 48
www.accionmedica.com

SECRETARÍA CIENTÍFICA AEHH-SETH

c/ Balcells 21-25, bajos, oficina 1. 08024 Barcelona
Tfno.: 93 285 75 55 • Fax: 93 285 75 56
e-mail: aehh@aehh.org/secretariatecnica@seth.es
www.aehh.org/www.seth.es

AGENCIA DE VIAJES

Gabo Travel
c/ Fernández de la Hoz, 61, entreplanta. 28003 Madrid
Tfno.: 91 456 12 79 • Fax: 91 456 09 35
e-mail: congresos@gabotravel.com

CIBERC@FÉ

El Congreso dispone de ciberc@fé, ubicado en
la 2.ª planta del Palacio de Congresos
nuevaonco.com
Con la colaboración de Novartis Oncology

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

25 de octubre: de 18:00 a 20:00 horas
26, 27 y 28 de octubre: de 09:00 a 19:00 horas

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Asociado AEHH y SETH: 478,54 €
Postgraduados y residentes: 358,94 €
No asociados: 558,27 €
Incluye:
Asistencia a los actos científicos
Documentación oficial del Congreso
Certificado de asistencia
Cafés y almuerzos de trabajo
Actos sociales programados
Transporte en autobús a los actos sociales que lo requieran

PAUSA-CAFÉ

Los cafés se servirán en la zona de exposición comercial
Con la colaboración de Schering-Plough

ALMUERZOS DE TRABAJO

Se celebrarán en el Palacio de Congresos:
Jueves: de 13:30-15:00 h
Viernes y sábado: de 14:30-16:00 h
Para acceder, será obligatorio mostrar la tarjeta de acreditación

IDENTIFICADORES

Para una mejor organización, será obligatorio el uso del identificador para acceder a las salas de conferencias y actos sociales programados:
Plateado: congresistas
Dorado: ponentes y comité organizador local
Verde: expositores
Blanco: programa social
Rojo: organización

EXPOSICIÓN COMERCIAL

Estará ubicada en la primera planta del Palacio de Congresos

Horario

Jueves, 26 de octubre: 09:00-14:30 horas • 16:00-19:30 horas
Viernes, 27 de octubre: 09:00-14:30 horas • 16:00-19:30 horas
Sábado, 28 de octubre: 09:00-14:30 horas • 16:00-18:00 horas

CANJES

Las invitaciones para la cena de clausura se canjearán en el mostrador del Programa Social, situado en la entrada del Palacio de Congresos, antes de las 11:30 horas del viernes 27 de octubre

SERVICIO DE CONSIGNA

Habrá un servicio de consigna situado en la planta baja del Palacio de Congresos

Con la colaboración de Janssen-Cilag

PUNTUALIDAD

Para una mejor organización del Congreso y correcto desarrollo de los actos programados se ruega puntualidad

NOTA: será imprescindible mostrar la tarjeta de acreditación para poder acceder al Palacio de Congresos.

IBERIA es la Compañía Aérea Oficial de la XLVIII Reunión Nacional AEHH y XXII Congreso Nacional SETH. Por ello, ofrece unos precios muy ventajosos a través de Viajes GABO TRAVEL a los asistentes y acompañantes para sus desplazamientos a dicho Congreso:

Para vuelos nacionales:

- 30% de descuento sobre tarifas completas en Business y Turista.

Para vuelos Europeos e Intercontinentales:

- 30% de descuento sobre las tarifas completas en Business y Turista.

Esta oferta es aplicable exclusivamente en vuelos cerrados (ida y vuelta) de IBERIA y AIR NOSTRUM, quedando excluidas las líneas con código compartido (IB-7000).

La **validez de los billetes** será desde dos días antes hasta dos después de la fecha de la celebración del Congreso para vuelos nacionales y europeos, y desde siete días antes hasta siete después para los intercontinentales.

La emisión se hará en oficinas de IBERIA y/o Agencia de Viajes GABO TRAVEL, S.A.

HOTEL SARAY**
c/ Tierno Galván, 4. 18006 Granada
Tfno.: 958 130 009

HOTEL SAN ANTÓN**
Prolongación de San Antón, s/n. 18005 Granada
Tfno.: 958 520 100

HOTEL ANDALUCÍA CENTER**
Avda. América, s/n. 18006 Granada
Tfno.: 958 181 500

HOTEL SERCOTEL CARMEN**
Acera del Darro, 62. 18005 Granada
Tfno.: 958 258 300

HOTEL TRYP ALBAYZÍN**
Carrera del Genil, 46. 18005 Granada
Tfno.: 958 220 002

HOTEL DAURO*
Acera del Darro, 19. 18005 Granada
Tfno.: 958 222 157

HOTEL CORONA GRANADA**
Pedro Antonio de Alarcón, 8. 18005 Granada
Tfno.: 958 521 250

HOTEL ALHAMAR**
Alhamar, s/n. 18004 Granada
Tfno.: 902 35 34 33

HOTEL BEST WESTERN DAURO II*
Navas, 5. 18009 Granada
Tfno.: 958 221 581

HOTEL MELIÁ GRANADA**
Ángel Ganivet, 7. 18009 Granada
Tfno.: 958 227 400

HOTEL HESPERIA GRANADA**
Plaza Gamboa, s/n. 18009 Granada
Tfno.: 958 018 400

COMUNICACIONES ORALES

Se presentarán el viernes 27 de octubre de 18:00 a 20:00 horas y el día 28 de octubre de 16:00-18:00 horas.

Relación de comunicaciones orales por orden numérico a partir de la página **63**.

COMUNICACIONES EN PÓSTERS

- Los pósters ***se colocarán*** el viernes, 27 de octubre, de 08:30 a 09:00 horas, y se retirarán el sábado, 28 de octubre, a partir de las 17:00 horas.
- Los pósters se ubicarán en la **segunda planta** del Palacio de Congresos.
- Puede conocer la relación exacta a partir de la página **101**.

Con la colaboración de Roche Farma

ENTREGA DE DIAPOSITIVAS

- Horario: 08:30-14:30 y 15:30-19:30 horas.
- **Simposios/Foros de debate:** los ponentes deberán entregar sus diapositivas, al menos, dos horas antes del comienzo de la sesión.
- **Comunicaciones orales:** los ponentes deberán entregar sus diapositivas, al menos, dos horas antes del comienzo de la sesión.

Todos aquellos ponentes que utilicen el ordenador deberán comunicarlo en la sala de montaje de diapositivas, al menos, dos horas antes del inicio de su sesión.

JUEVES, 26 DE OCTUBRE

Agenda del día

07:30 h _____

08:00 h _____

08:30 h _____

09:00 h _____

09:30 h _____

10:00 h _____

10:30 h _____

11:00 h _____

11:30 h _____

12:00 h _____

12:30 h _____

13:00 h _____

13:30 h _____

14:00 h _____

14:30 h _____

15:00 h _____

15:30 h _____

16:00 h _____

16:30 h _____

17:00 h _____

17:30 h _____

18:00 h _____

18:30 h _____

19:00 h _____

19:30 h _____

20:00 h _____

20:30 h _____

21:00 h _____

09:00 a 11:00 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

Programa educacional

Principios básicos de la biología molecular: del almacenamiento de la información al desarrollo de la función
J.L. Fernández-Luna (Santander)

Estrategias para identificar la base genética de enfermedades
J.M. Soria (Barcelona)

Utilidad práctica de la citogenética hematológica: presente y futuro
F. Solé (Barcelona)

Detección de mutaciones implicadas en patologías hematológicas
E. Tizzano (Barcelona)

PCR en tiempo real. Una nueva herramienta para la toma de decisiones clínicas
A. Jiménez Velasco y cols. (Málaga)

Con la colaboración de Bristol Myers Squibb

11:00 a 11:30 h PAUSA-CAFÉ (con la colaboración de Schering-Plough)

11:30 a 13:30 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

Programa educacional

Diagnóstico de las hemopatías malignas mediante el perfil de expresión génica
N.C. Gutiérrez y cols. (Salamanca)

Proteómica y aplicaciones en biomedicina
F.J. Corrales y cols. (Pamplona)

Cancer epigenetics: breaking the DNA methylation and histone codes
S. Ropero (Madrid)

Señalización intracelular de los procesos angiogénicos en oncohematología
Ch. López-Pedrera y cols. (Córdoba)

Modelos animales de enfermedades hematológicas
S. Pérez-Pujol y cols. (Barcelona)

Con la colaboración de Bristol Myers Squibb

13:30 a 15:00 h ALMUERZO DE TRABAJO

15:00 a 16:00 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

Programa educacional

Dianas moleculares para el tratamiento en hematología
F. Prósper (Pamplona)

Farmacogenética en Hematología
R. González-Conejero y cols. (Murcia)

Con la colaboración de Bristol Myers Squibb

16:00 a 16:30 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

Formación Continuada en Hematología. R. Salinas (Barcelona)

16:45 a 20:15 h

Reuniones de Grupos de Trabajo. Más información en la página 30

19:30 a 20:15 h — **AUDITORIO MANUEL DE FALLA**

Asamblea de la SETH

20:30 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

Acto inaugural

AUDITORIO GARCÍA LORCA

Con la colaboración de Bristol Myers Squibb

Coordinadores: J. Román. *Córdoba*
J. Corral. *Murcia*

09:00-11:00 h **Principios básicos de la biología molecular: del almacenamiento de la información al desarrollo de la función.**

J.L. Fernández-Luna
Hospital Univ. Marqués de Valdecilla. Santander.

Estrategias para identificar la base genética de enfermedades

J.M. Soria
Unidad de Hemostasia y Trombosis.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

Utilidad práctica de la citogenética hematológica: presente y futuro

F. Solé
Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular.
Servicio de Patología. Hospital del Mar. Barcelona.

Detección de mutaciones implicadas en patologías hematológicas

E. Tizzano Ferrari
Servicio de Genética.
Hospital de Sant Pau. Barcelona.

PCR en tiempo real. Una nueva herramienta para la toma de decisiones clínicas

A. Jiménez Velasco[1], J. Román Gómez[2], X. Agirre[3], M. Barrios[1], G. Navarro[1], E. San José Enériz[3], L. Cordeu[3], L. Gárate[3], J.A. Castillejo[2], F. Prósper[3], A. Torres[2], A.I. Heiniger[1]
Servicio de Hematología.
[1]Hospital Univ. Carlos Haya. Málaga.
[2]Hospital Univ. Reina Sofía. Córdoba.
[3]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

11:00-11:30 h **PAUSA-CAFÉ**

Con la colaboración de Schering-Plough

11:30-13:30 h

Diagnóstico de las hemopatías malignas mediante el perfil de expresión génica

N.C. Gutiérrez, J.M. Hernández, M. Delgado, I. Isidro, B. González, E. Fermiñán, J.L. García, J.F. San Miguel
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer (CIC). Universidad de Salamanca-CSIC.

Proteómica y aplicaciones en biomedicina

F.J. Corrales[1], E. Santamaría[2], J. Fernández-Irigoyen[2]
[1]Unidad de Proteómica. División de Hepatología y Terapia Génica. CIMA. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra.[2]Laboratorio de Proteómica. Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Universidad de Navarra. Pamplona.

Cancer epigenetics: breaking the DNA methylation and histone codes

S. Ropero
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid.

Señalización intracelular de los procesos angiogénicos en oncohematología

Ch. López-Pedrera, N. Barbarroja, L. Arístides Torres Sánchez, P. Buendía, F. Velasco
Unidad de Investigación. Hospital Univ. Reina Sofía. Córdoba.

Modelos animales de enfermedades hematológicas

S. Pérez-Pujol, P. García de Frutos
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. IIBB-CSIC-IDIBAPS.

13:30-15:00 h **ALMUERZO DE TRABAJO**

15:00-16:00 h

Dianas moleculares para el tratamiento en hematología

F. Prósper
Servicio de Hematología y Área de Terapia Celular. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Farmacogenética en Hematología

R. González-Conejero, J. Corral, V. Roldán, V. Vicente
Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia.

16:00-16:30 h

Formación continuada en Hematología

R. Salinas
Althaia. Manresa, Barcelona.

16:45-20:15 h **REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO**

Grupos SETH	**Auditorio Manuel de Falla**	**18:45–19:30 h**
PETHEMA	**Sala Andalucía II + III**	**16:45–19:45 h**
GEL/TAMO	**Sala Machuca**	**16:45–18:45 h**
CECH	**Sala Albéniz**	**16:45–18:45 h**
GBMH	**Sala B**	**16:45–18:15 h**
GLAGE	**Seminario 3 + 4 + 5**	**16:45–18:45 h**
GCBTC	**Sala D**	**16:45–19:45 h**
ERITROPATOLOGÍA	**Sala Andalucía I**	**16:45–18:45 h**
GCECGH	**Seminario 6 + 7**	**16:45–18:45 h**
CEH	**Sala C**	**17:45–18:45 h**
GEA	**Seminario 1 + 2**	**16:45–19:45 h**
GETH	**Sala Machuca**	**18:45–20:15 h**

RELACIÓN DE GRUPOS

CEH: Comité de Estandarización en Hematología
CECH: Club Español de Citología Hematológica
ERITROPATOLOGÍA: Grupo de Eritropatología
GETH: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético
GCBTC: Grupo de Criobiología y Terapia Celular
GCECGH: Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica
GEL/TAMO: Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea
GMBH: Grupo de Biología Molecular en Hematología
GLACE: Grupo de Laboratorios de Gestión
GEA: Grupo Español de Aféresis
GRUPO SETH: Grupos de trabajo de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia
PETHEMA: Programa para el Tratamiento de Hemopatías Malignas

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

19:30-20:15 h **ASAMBLEA DE LA SETH**

AUDITORIO GARCÍA LORCA

20:30 h **ACTO INAUGURAL**

VIERNES, 27 DE OCTUBRE

Agenda del día

07:30 h _____

08:00 h _____

08:30 h _____

09:00 h _____

09:30 h _____

10:00 h _____

10:30 h _____

11:00 h _____

11:30 h _____

12:00 h _____

12:30 h _____

13:00 h _____

13:30 h _____

14:00 h _____

14:30 h _____

15:00 h _____

15:30 h _____

16:00 h _____

16:30 h _____

17:00 h _____

17:30 h _____

18:00 h _____

18:30 h _____

19:00 h _____

19:30 h _____

20:00 h _____

20:30 h _____

21:00 h _____

09:00 a 11:00 h
AUDITORIO GARCÍA LORCA

Simposio

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA

Con la colaboración de Roche Farma

09:00 a 11:00 h
AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Simposio

ESTRATEGIAS DEL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO CRÓNICO EN EL SIGLO XXI

09:00 a 11:00 h
SALA ANDALUCÍA II + III

Simposio

TRASTORNOS EN EL METABOLISMO DEL HIERRO

09:00 a 11:00 h
SALA MACHADO + PICASSO

Simposio

NUEVAS TECNOLOGÍAS: AVANCES EN HEMATIMETRÍA

Con la colaboración de (ver págs. 36 y 37)

10:00 a 11:00 h — **SALA MACHUCA**

FORO DE DEBATE. ESTUDIOS ALEATORIZADOS POR INTENCIÓN DE TRATAR EN LMA: ¿HECHOS O INTERPRETACIONES?

11:00 a 11:30 h **PAUSA-CAFÉ (con la colaboración de Schering-Plough)**

11:30 a 13:30 h
AUDITORIO GARCÍA LORCA

Simposio

AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)

Con la colaboración de Pharmion

11:30 a 13:30 h
AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Simposio

ATEROTROMBOSIS: DE LA BIOLOGÍA VASCULAR A LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

11:30 a 13:30 h
SALA ANDALUCÍA II + III

Simposio

ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS EN LA MUJER EMBARAZADA

Con la colaboración de Pfizer

11:30 a 13:30 h
SALA MACHADO + PICASSO

Simposio

LINFOMA FOLICULAR: BIOLOGÍA Y TRATAMIENTO

Con la colaboración de Roche Farma

12:30 a 13:30 h — **SALA MACHUCA**

Mesa redonda. AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

13:30 a 14:30 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

XIX LECCIÓN CONMEMORATIVA ANTONIO RAICHS: TRASPLANTE DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL: *UBI EST?, QUO VADIT?*

14:30 a 16:00 h **ALMUERZO DE TRABAJO**

14:30 a 16:00 h
SALA MACHUCA

Simposio satélite

AVANCES EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS

Con la colaboración de Pierre Fabre

14:30 a 16:00 h
SALA ALBÉNIZ

Simposio satélite

RETOS ACTUALES EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

Con la colaboración de Baxter

14:30 a 16:00 h
SALA ANDALUCÍA II + III

Simposio satélite

PRESENTE Y FUTURO EN EL TRATAMIENTO DE LA SOBRECARGA DE HIERRO

Con la colaboración de Novartis Oncology

14:30 a 16:00 h
SALA MACHADO + PICASSO

Simposio satélite

MUCOSITIS ORAL: RELEVANCIA CLÍNICA Y NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

Con la colaboración de AMGEN

16:00-18:00 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

SESIÓN PLENARIA. Más información a partir de la pág. 45

18:00 a 20:00 h

COMUNICACIONES ORALES. Más información a partir de la pág. 47

20:00 h — **AUDITORIO MANUEL DE FALLA**

ASAMBLEA DE LA AEHH

AUDITORIO GARCÍA LORCA

09:00-11:00 h **AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA LINFÁTICA CRÓNICA**

Coordinadores: J. García Marco. *Madrid*
E. Ríos. *Sevilla*

Biological markers and prognostic factors in CLL
D. Oscier
Department of Haematology. Royal Bournemouth Hospital. Castle Lane East. Bournemouth, Reino Unido.

Inmunoquimioterapia en la leucemia linfática crónica
F. Bosch, A. Muntañola, E. Giné, E. Montserrat
Servicio de Hematología. ICMHO. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Assessment and significance of minimal residual disease in CLL
P. Hillmen
Wakefield, Reino Unido.

Trasplante de progenitores hematopoyéticos en la leucemia linfática crónica
D. Caballero, M.ªV. Mateos, M. González Díaz
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca.

Con la colaboración de Roche Farma

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

09:00- 11:00 h **ESTRATEGIAS DEL TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO CRÓNICO EN EL SIGLO XXI**

Coordinadores: J. Fontcuberta. *Barcelona*
M.ª F. López. *La Coruña*

The dutch model of control of anticoagulation
M. Levi
Dept. of Vascular Medicine/Internal Medicine. Academic Medical Center. University of Amsterdam. Holland.

Descentralización del tratamiento anticoagulante oral. Experiencia en España

J.M. Cesar, A. García-Avello, P. Herrera, M. Calbacho, C. Bombín, J.L. Navarro

Servicio de Hematología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Autocontrol domiciliario como primera opción del TAO. Experiencia en la clínica Bad Oeyenhausen

H. Koertke

Bad Oeyenhausen. Alemania.

Estrategia integral del control del tratamiento antitrombótico. Propuesta para los próximos años

J.C. Souto

Unidad de Tromobosis y Hemostasia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

SALA ANDALUCÍA II + III

09:00-11:00 h **TRASTORNOS EN EL METABOLISMO DEL HIERRO**

Coordinadores: A. Altés. *BARCELONA*
J.A. Muñoz. *CÁDIZ*

La hemocromatosis hereditaria. Un ejemplo de heterogeneidad clínica y genética

M. Baiget[1], V. Bach[1], N. Freixenet[2], M.ªJ. Barceló[1], A. Altés[3]

[1]Servicio de Genética. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. [2]ABS Canaletes. ICS. Cerdanyola del Vallés. [3]Servicio de Hematología. Hospital de l´Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.

Interés del estudio de la sobrecarga férrica en asistencia primaria

N. Freixenet[1], A. Altés[2], M.ªJ. Barceló[3], M. Baiget[3], M.ªS. Moreno[4], J. Félez[4]

[1]Servicio de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell. [2]Departamento de Hematología. Hospital de l´Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet. [3]Servicio de Genética. Hospital de Sant Pau. [4]CAP Canaletes-Fontetes. ICS. Cerdanyola del Vallès. Barcelona.

Hepcidina y metabolismo férrico

M.ªÁ. Ruiz Mínguez, A. Esteve Cardellach, C. Martínez Cruz

Servicio de Laboratorio Clínico. Hospital de l'Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.

Sobrecarga férrica y morbimortalidad del trasplante de progenitores hematopoyéticos

A. Altés[1], A.F. Remacha[2]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de l'Esperit Sant. Sta. Coloma de Gramenet. [2]Hospital de Sant Pau. Barcelona.

SALA MACHADO + PICASSO

09:00-11:00 h **NUEVAS TECNOLOGÍAS: AVANCES EN HEMATIMETRÍA**

Coordinadores: J.M. Jou. *BARCELONA*
J. Villarrubia. *MADRID*

Extensión de las aptitudes analíticas del *cell-dyn sapphire* mediante el uso de marcadores linfoides

T. Molero Labarta, A. Lemes Castellano, S. de la Iglesia Íñigo

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Gran Carnaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.

Con la colaboración de Abbott Científica

Leukocyte differential staining using thiazole orange and flow cytometry analysis. Application to a new 5-population cell analyser

F. Lacombe[1], M. Robert[1], S. Vériac[2], D. Lefevre[2], F. Belloc[1]

[1]Laboratoire d'Hématologie. Hôpital Haut-Lévêque. CHU Bordeaux. Pessac, France.
[2]Société Horiba-ABX. Montpellier, France.

Con la colaboración de Horiba Abx Diagnostics

Flow cytometry based analysis in the routine hematology laboratory

A. Kratz

Harvard Medical School. Clinical Hematology Laboratory. Massachusetts General Hospital. USA.

Con la colaboración de Bayer HealthCare Diagnostics Division

Nuevas aplicaciones clínicas en los analizadores hematológicos de la serie LH

A. Bentahar

IZASA, S.A. Madrid.

Con la colaboración de Izasa

The clinical utility of the quantification of immature platelets

R. Hinzmann

Head of Medical & Scientific Affairs. Sysmex Europe GmbH. Norderstedt, Germany.

Con la colaboración de Sysmex-Roche Diagnostics

SALA MACHUCA

FORO DE DEBATE

10:00-11:00 h **ESTUDIOS ALEATORIZADOS POR INTENCIÓN DE TRATAR EN LMA: ¿HECHOS O INTERPRETACIONES?**

Coordinador: M.A. Sanz. *Valencia*

Hechos: J. Sierra. *Barcelona*

Interpretaciones: J.J. Lahuerta. *Madrid*

11:00-11:30 h **PAUSA-CAFÉ**

Con la colaboración de Schering-Plough

AUDITORIO GARCÍA LORCA

11:30-13:30 h **AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LOS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (SMD)**

Coordinadores: G. Sanz. *VALENCIA*
C. del Cañizo. *SALAMANCA*

Síndromes mielodisplásicos. Historia natural, clasificación y pronóstico

B. Nomdedeu[1], F. Cobo[2], J.M.ª Roncero[3]
[1]Universidad de Barcelona. Servicio de Hematología. Hospital Clínic i Provincial.
[2]Servicio de Hematología. Clínica Quirón.
[3]Servicio de Hematología. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Epigenetic modifications-novel treatment options for patients with myelodysplastic syndrome

R. Claus, M. Lübbert
Div. Hematology/Oncology. Department Internal Medicine I. University of Freiburg Medical Center. Freiburg, Germany.

La inmunoterapia como estrategia terapéutica en los SMD: del trasplante no mieloablativo a las vacunas

G. Mufti
Londres, Reino Unido.

Advances in the treatment of myelodysplastic syndromes. The emergence of immunomodulatory drugs

A.F. List
M.D. Division Chief. Malignant Hematology. H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute. Tampa, Florida, USA.

Con la colaboración de Pharmion

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

11:30-13:30 h

ATEROTROMBOSIS: DE LA BIOLOGÍA VASCULAR A LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Coordinadores: J.A. Páramo. *PAMPLONA*
A. Estellés. *VALENCIA*

Aterosclerosis como modelo de inflamación: papel de la proteína C reactiva

J. Orbe[2], J.A. Rodríguez[2], I. Montero[1,2], J.A. Páramo[1,2]

[1]Servicio de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. [2]Laboratorio de Aterosclerosis. CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona.

Anticuerpos anti-EPCR: un nuevo marcador de aterotrombosis

J. Hermida[1,2], E. Molina[2], P. Sánchez[2], R. Montes[2]

[1]Servicio de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. Facultad de Medicina. Universidad de Navarra. [2]Área de Ciencias Cardiovasculares. Laboratorio de Hemostasia y Trombosis. Fundación para la Investigación Médica Aplicada. Universidad de Navarra. Pamplona.

Estudio de animales transgénicos en aterotrombosis

L.M. Bellido, P. García de Frutos

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. IIBB-CSIC-IDIBAPS.

Regresión de la lesión aterosclerótica: un reto terapéutico

J.A. Páramo[1,2], J.A. Rodríguez[2], J. Orbe[2]

[1]Servicio de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. [2]Laboratorio de Aterosclerosis. CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona.

SALA ANDALUCÍA II + III

11:30-13:30 h — **ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS EN LA MUJER EMBARAZADA**

Coordinadores: F. Ramos. *León*
R. Salinas. *Barcelona*

La anemia en la gestación

A.F. Remacha, C. Canals
Departamento de Hematología.
Hospital de Sant Pau. Barcelona.

Trombopenia y gestación

M. Subirà
Servicio de Hematología de Althaia.
Xarxa Assistencial de Manresa, Barcelona.

Alteraciones hematológicas en la mujer embarazada: trombosis y embarazo

R. Lecumberri, J. Feliu, E. Rocha
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

Neoplasias hematológicas durante la gestación

J.F. Tomás, R. de Oña Navarrete, A. Sánchez-Salinas
MD Anderson International España. Madrid.

Con la colaboración de Pfizer

SALA MACHADO + PICASSO

11:30-13:30 h — **LINFOMA FOLICULAR: BIOLOGÍA Y TRATAMIENTO**

Coordinadores: M.J. Terol. *Valencia*
A. López Guillermo. *Barcelona*

Avances en el diagnóstico y pronóstico del linfoma folicular: de la translocación al microambiente

A. Martínez
Unidad de Hematopatología. Laboratorio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Estrategias terapéuticas en el linfoma folicular

M.A. Canales Albendea

Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Universidad Autónoma. Madrid.

Maintenance treatment in follicular lymphoma

M. Ghielmini

Swiss Group for Clinical Cancer Research (SAKK). The Oncology Institute of Southern Switzerland. Bellinzona, Switzerland.

Histological transformation in indolent lymphomas: biology, risk factors, prognosis and treatment

A. Rohatiner

London, UK.

Con la colaboración de Roche Farma

SALA MACHUCA

MESA REDONDA

12:30-13:30 h — **AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA**

Coordinador: V. Jiménez Yuste. *Madrid*

Ponentes: C. Altisent. *Barcelona*
A. Boadas de Sánchez. *Venezuela*
S. Haya. *Valencia*
R. Núñez. *Sevilla*

AUDITORIO GARCÍA LORCA

13:30-14:30 h — **XIX LECCIÓN CONMEMORATIVA ANTONIO RAICHS**

Coordinadores: L. Hernández Nieto. *Tenerife*
J. Díaz Mediavilla. *Madrid*

Trasplante de sangre de cordón umbilical: *ubi est?, quo vadit?*

M.N. Fernández

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.
Universidad Autónoma de Madrid.

14:30-16:00 h **ALMUERZO DE TRABAJO**

14:30-16:00 h **SIMPOSIOS SATÉLITE**

SALA MACHUCA

AVANCES EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL TRASPLANTE DE CÉLULAS HEMATOPOYÉTICAS

Con la colaboración de Pierre Fabre

Nuevas tendencias en el acondicionamiento mieloablativo previo al trasplante hematopoyético alogénico

D. Serrano

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.

Nuevas tendencias en el acondicionamiento mieloablativo previo al trasplante hematopoyético autólogo

C. Solano

Hospital Clínico Universitario. Valencia.

Busulfán intravenoso en el acondicionamiento de intensidad reducida

E. Conde

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Uso de busulfán intravenoso en el acondicionamiento para trasplante hematopoyético en pacientes pediátricos

M.Á. Díaz

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.

14:30-16:00 h **SALA ALBÉNIZ**

RETOS ACTUALES EN EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA

Con la colaboración de Baxter

New data in postauthorization development of Advate

H. Gajek
Medical Director Europe. BioScience Baxter.

Profilaxis temprana en hemofilia

V.J. Yuste
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Últimos avances en la detección presintomática de vCJD en sangre

P. Saá
The Scripps Research Institute. Florida, USA.

14:30-16:00 h **SALA ANDALUCÍA II + III**

PRESENTE Y FUTURO EN EL TRATAMIENTO DE LA SOBRECARGA DE HIERRO

Con la colaboración de Novartis Oncology

Moderadora: A. Villegas
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

Consecuencias clínicas de la sobrecarga de hierro: ¿qué hemos aprendido?

C. Díaz de Heredia
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.

Sobrecarga de hierro en síndromes mielodisplásicos: por qué tratarla

G. Sanz
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Perspectivas en el tratamiento quelante

A. Taher
American University of Beirut Medical Center. Beirut.

14:30-16:00 h **SALA MACHADO + PICASSO**

MUCOSITIS ORAL: RELEVANCIA CLÍNICA Y NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS

Con la colaboración de AMGEN

Moderadores: E. Carreras. *Barcelona*
J.J. Lahuerta. *Madrid*

Fisiopatología de la mucositis. Factores de riesgo
D. Caballero
Hospital Clínico Universitario. Salamanca.

Evaluación de la mucositis
(utilizando un sistema interactivo de votación)
A. Urbano
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Palifermina: desarrollo clínico
J. de la Rubia
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

AUDITORIO GARCÍA LORCA

16:00-18:00 h **SESIÓN PLENARIA**

Presentación de las ocho mejores comunicaciones a la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH

Coordinadores: L. Hernández Nieto. *Tenerife*
P. Marco. *Alicante*
J. Díaz Mediavilla. *Madrid*
F. Velasco. *Córdoba*

SP-01 **Los polimorfismos de IL-10 (-3575 y -1082) influyen en la supervivencia de las neoplasias linfoides**

E. Domingo-Domènech[1], Y. Benavente[2], E. González-Barca[1], C. Montalbán[3], J. Gumà[4], R. Bosch[5], N. Rothman[6], A. Fernández de Sevilla[1], S. de Sanjosé[2]

[1]Servicio de Hematología. [2]Servicio de Epidemiología. Institut Catalá d'Oncología. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. [3]Servicio de Medicina Interna. Hospital Univ. Ramón y Cajal. Madrid. [4]Servicio de Oncología. Hospital Sant Joan. Reus, Tarragona. [5]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Verge de la Cinta. Tortosa, Tarragona. [6]Division of Cancer Epidemiology and Genetics. National Cancer Institute. Washington, USA.

SP-02 **La hipermetilación de promotores e hipometilación genómica son eventos independientes y con efecto pronóstico opuesto en la leucemogénesis linfoide**

V. Arqueros[1], J. Román[1], A. Jiménez[2], X. Agirre[3], J.A. Castillejo[1], L. Gárate[3], E. San José[3], L. Cordeu[3], G. Navarro[2], V. Martín[1], J.R. Molina[1], F. Prósper[3], A.I. Heiniger[2], A. Torres[1]

Servicio de Hematología.
[1]Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
[2]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga.
[3]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

SP-03 **Incidencia y factores de riesgo de trombosis en pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA). Experiencia de los protocolos PETHEMA LPA96 y LPA99**

P. Montesinos[1], J. de la Serna[2], E. Vellenga[3], C. Rayón[4], J. Bergua[5], R. Parody[6], J. Esteve[7], M. González[8], J. González-San Miguel[9], C. Rivas[10], S. Brunet[11], G. Milone[12], I. Pérez[13], S. Negri[14], M.A. Sanz[1], Grupo PETHEMA

[1]Hospital Universitario La Fe. Valencia. [2]Hospital Univ. 12 de Octubre. Madrid. [3]Grupo HOVON. [4]Hospital Central de Asturias. Oviedo. [5]Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. [6]Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. [7]Hospital Clínic i Provincial. Barcelona. [8]Hospital Universitario de Salamanca. [9]Hospital Insular de Las Palmas. [10]Hospital General de Alicante. [11]Hospital Sant Pau. Barcelona. [12]Hospital General San Martín. La Plata, Argentina. [13]Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. [14]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga.

SP-04 **Valor pronóstico de la ratio de células plasmáticas de fenotipo atípico/fenotipo típico en médula ósea en la gammapatía monoclonal de significado incierto**

A. Jerez[1], A. Fernández[1], M.M. Osma[1], V. Roldán[1], C. Cava[2], F. Arriba[1], F. Ortuño[1], V. Vicente[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia.
[2]Hospital Rafael Méndez. Lorca, Murcia.

SP-05 **Expresión de receptores inhibidores *immunoglobulin-like* (KIRS) específicos HLA-clase I en linfocitos CD8+ de sangre periférica post-trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos**

M. Fernández, J. Sánchez-García, J. Casaño, V. Martín-Palanco, J.R. Molina, J. Serrano, C. Martín, F. Martínez, P. Gómez, A. Rodríguez, C. Herrera, A. Torres

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

SP-06 **Polimorfismos en CTLA-4 se asocian a peor supervivencia en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos a partir de donante emparentado**

A. Pérez-García, R. de la Cámara, S. Brunet, A. Jiménez, J. Román, M. Hoyos, J.C. Vallejo, J. de la Rubia, A. Urbano-Ispizúa, M. González, D. Serrano, J.M. Ribera, D. Gallardo

Subcomité de EICH/Inmunoterapia del GETH.

SP-07 **Expresión y regulación de los receptores activados por proteasas (PARS) en monocitos de pacientes con síndrome antifosfolípido primario**

P. Buendía[1], M.J. Cuadrado[2], M.A. Aguirre[1], N. Barbarroja[1], L.A. Torres[1], A. Torres[1], F. Velasco[1], Ch. López-Pedrera[1]

[1]Unidad de Investigación. Servicio de Reumatología y Hematología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba.
[2]Lupus Research Unit. St. Thomas Hospital. Londres, UK.

SP-08 **Identificación de una deficiencia de antitrombina con relevancia en trombosis arterial. Papel de la antitrombina Cambridge II en cardiopatía isquémica**

J. Corral[1], V. Roldán[1], F. Marín[2], A. Miñano[1], A. Ordóñez[1], E. Pérez-Ceballos[1], A. Tello-Montoliu[2], J. Pineda[2], R. González-Conejero[1], V. Vicente[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia.
[2]Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Alicante.

18:00-20:00 h COMUNICACIONES ORALES

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Hematología clínica: gammapatías monoclonales, infecciones, citoquinas/factores de crecimiento C-001 a C-010

Coordinadores: J.L. Antich Rojas
Laboratorio.
Clínica Rotger. Palma de Mallorca.

A. Romero Aguilar
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Ver detalles a partir de la pág.: 69

SALA ANDALUCÍA II + III

Hematología clínica: leucemias agudas, síndromes mielodisplásicos e insuficiencias medulares C-011 a C-023

Coordinadores: C. Panizo Santos
Servicio de Hematología.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.

J.C. Vallejo Llamas
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.

Ver detalles a partir de la pág.: 71

SALA ANDALUCÍA I

Hematología clínica: linfomas-síndromes linfoproliferativos crónicos C-024 a C-036

Coordinadores: J.L. Bello López
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela.

E. Conde García
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Ver detalles a partir de la pág.: 74

SALA MACHADO + PICASSO

Hematología clínica: síndromes mieloproliferativos crónicos
C-037 a C-048

Coordinadores: C. Besses Raebel
Servicio de Hematología.
Hospital del Mar. Barcelona.

C. Burgaleta de Ozalla
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid.

Ver detalles a partir de la pág.: 76

SALA MACHUCA

Hematología clínica: trasplante de médula ósea
C-049 a C-060

Coordinadores: D. Caballero Barrigón
Servicio de Hematología.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

J. Odriozola Lino
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Ver detalles a partir de la pág.: 79

SALA ALBÉNIZ

Hemostasia y Trombosis: coagulopatías congénitas y adquiridas
C-061 a C-072

Coordinadores: F.J. Batlle Fonrodona
Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña.

F.J. Rodríguez Martorell
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Ver detalles a partir de la pág.: 81

SALA B

Hemostasia y Trombosis: hipercoagulabilidad y tratamiento antitrombótico (I)
C-073 a C-083

Coordinadores: M.ªJ. Gutiérrez Pimentel
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

J.C. Reverter Calatayud
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Ver detalles a partir de la pág.: 83

SALA C

Hemoterapia, progenitores hematopoyéticos y gestión de laboratorio
C-084 a C-093

Coordinadores: S. Oyonarte
Centro de Transfusión Sanguínea.
Granada.

J. Rodríguez Villanueva
Banco de Sangre.
Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Ver detalles a partir de la pág.: 85

SALA D

Morfología y biología celular: citogenética-cultivos. Biología molecular
C-094 a C-103

Coordinadores: J.C. Cigudosa García
Unidad de Citogenética.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Madrid.

B. Espinet Solà
Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular.
Hospital del Mar. Barcelona.

Ver detalles a partir de la pág.: 87

SALA 1 + 2

Morfología y biología celular: morfología-fenotipo
C-104 a C-108

Coordinadores: F. Ortuño Giner
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

C. Montalbán Sanz
Servicio de Medicina Interna.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.

Ver detalles a partir de la pág.: 90

SALA 6 + 7

Serie roja: eritropatías congénitas y adquiridas
C-109 a C-119

Coordinadores: J.M. Jou Turallas
Servicio de Hemoterapia y Hemostasia.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

J.L. Vives Corrons
Servicio de Hematología.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

Ver detalles a partir de la pág.: 91

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

20:00 h **ASAMBLEA DE LA AEHH**

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

SÁBADO, 28 DE OCTUBRE

Agenda del día

07:30 h _____

08:00 h _____

08:30 h _____

09:00 h _____

09:30 h _____

10:00 h _____

10:30 h _____

11:00 h _____

11:30 h _____

12:00 h _____

12:30 h _____

13:00 h _____

13:30 h _____

14:00 h _____

14:30 h _____

15:00 h _____

15:30 h _____

16:00 h _____

16:30 h _____

17:00 h _____

17:30 h _____

18:00 h _____

18:30 h _____

19:00 h _____

19:30 h _____

20:00 h _____

20:30 h _____

21:00 h _____

09:00 a 11:00 h
AUDITORIO GARCÍA LORCA

Simposio

SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS Ph NEGATIVOS

09:00 a 11:00 h
AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Simposio

SISTEMA HEMOSTÁTICO. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Con la colaboración de Wyeth Farma

09:00 a 11:00 h
SALA ANDALUCÍA II + III

Simposio

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS DE RESCATE EN LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA: PERSPECTIVA ACTUAL

09:00 a 11:00 h
SALA MACHADO + PICASSO

Simposio

CLUB ESPAÑOL DE CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA:
MICROAMBIENTE MEDULAR

09:00 a 10:00 h — **SALA MACHUCA**

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN (CAT)

10:00 a 11:00 h — **SALA MACHUCA**

Mesa redonda. **ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA. HACIA LA UNE-EN ISO 15189**

11:00 a 11:30 h PAUSA-CAFÉ (con la colaboración de Schering-Plough)

11:30 a 13:30 h
AUDITORIO GARCÍA LORCA

Simposio

ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED

11:30 a 13:30 h
AUDITORIO MANUEL DE FALLA

Simposio

RECEPTORES PLAQUETARIOS PARA AGONISTAS SOLUBLES. ASPECTOS BÁSICOS CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS

11:30 a 13:30 h — **SALA ANDALUCÍA II + III**

Simposio. **AVANCES EN LA MEDICINA TRANSFUSIONAL**

11:30 a 13:30 h — **SALA MACHADO + PICASSO**

CASOS CLÍNICOS CITOLÓGICOS. **Más información a partir de la pág. 67**

13:30 a 14:30 h — **AUDITORIO GARCÍA LORCA**

V LECCIÓN CONMEMORATIVA RICARDO CASTILLO

14:30 a 16:00 h ALMUERZO DE TRABAJO

14:30 a 16:00 h
SALA MACHUCA

Simposio satélite

UNA NUEVA ERA EN EL TRATAMIENTO DE LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS: DROGAS INMUNOMODULADORAS...
Con la colaboración de Celgene

14:30 a 16:00 h
SALA ALBÉNIZ

Simposio satélite

TERAPIA CELULAR: PRESENTE Y FUTURO
Con la colaboración de Miltenyi Biotech

14:30 a 16:00 h — **SALA ANDALUCÍA II + III**

Simposio satélite. **LA HEMORRAGIA CRÍTICA EN LA ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA...** Con la colaboración de Novo Nordisk

16:00 a 18:00 h

COMUNICACIONES ORALES. **Más información a partir de la pág. 65**

AUDITORIO GARCÍA LORCA

09:00-11:00 h **SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS Ph NEGATIVOS**

Coordinadores: F. Cervantes. *BARCELONA*
J. Martínez. *MADRID*

The myeloproliferative disorders-management and molecular pathogenesis

A.R. Green
University of Cambridge.
Department of Haematology.
Cambridge Institute for Medical Research Hills Road.
Cambridge, UK.

Aportación de la citogenética y de la biología molecular a los síndromes hipereosinofílicos

J.M. Hernández, M. Sierra, M. Arefi, N.C. Gutiérrez, J.L. García
Servicio de Hematología.
Hospital Univ. de Salamanca.
Centro de Investigación del Cáncer.
Universidad de Salamanca.

Tratamiento actual de la mielofibrosis

F. Cervantes
Servicio de Hematología.
Instituto Clínic de Hematología y Oncología.
Hospital Clínic i Provincial.
IDIBAPS. Universidad de Barcelona.

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

09:00-11:00 h **SISTEMA HEMOSTÁTICO. ¿QUÉ HAY DE NUEVO?**

Coordinadores: V. Vicente. *MURCIA*
F. Velasco. *CÓRDOBA*

Transfusión en anemia crónica

J. Corral
Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.

Adamts 13 y función del factor von Willebrand

J. Batlle, A. Pérez Rodríguez, J.H. Torea, E. Lourés, C. Andón, M.F. López Fernández
Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complexo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña. Departamento de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela.

Clinical and laboratory characterization of hereditary mucocutaneous bleeding

T. Quiroga[1], M. Goycoolea[1], J. Pereira[2], D. Mezzano[2]
[1]Department of Clinical Laboratory. [2]Hematology-Oncology School of Medicine. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

Papel de los leucocitos en el sistema hemostático: mecanismos de trombosis asociados a neoplasias, aterosclerosis y enfermedades autoinmunes

Ch. López-Pedrera, P. Buendía, N. Barbarroja, L.A. Torres Sánchez, F. Velasco
Unidad de Investigación. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

Con la colaboración de Wyeth Farma

SALA ANDALUCÍA II + III

09:00-11:00 h

ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS DE RESCATE EN LA LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA: PERSPECTIVA ACTUAL

Coordinadores: J. Esteve. *BARCELONA*
M.A. Sanz. *VALENCIA*

Novel transplant strategies for refractory and relapsed acute myeloid leukemia: optimizing the graft-versus-leukemia effect

C. Schmid[1,2], M. Schleuning[3], H.J. Kolb[2,4]
[1]Department of Medicine II. Klinikum Augsburg. Ludwig-Maximilians-University of Munich. Germany. [2]Clinical Cooperative Group "Stem Cell Transplantation". GSF Research Center for Environment and Health. Munich. [3]Stem Cell Transplantation Unit. Deutsche Klinik für Diagnostik. Wiesbaden. Germany. [4]José Carreras Unit for Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Department of Medicine III. Ludwig-Maximilians-University Hospital. Munich.

Nuevos fármacos en el tratamiento de la leucemia mieloide aguda

S. Brunet, J. Sierra
Servicio de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona.

Management and prognosis of relapsed or refractory acute myeloid leukemia

B. Löwenberg
Department of Hematology. Erasmus University Medical Center Rotterdam. Holland.

Tratamiento de rescate de la leucemia promielocítica aguda en la era del ATRA

M.A. Sanz
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

SALA MACHADO + PICASSO

09:00-11:00 h CLUB ESPAÑOL DE CITOLOGÍA HEMATOLÓGICA: MICROAMBIENTE MEDULAR

Coordinadores: G. Ramírez. *Valencia*
L. Florensa. *Barcelona*

Microambiente medular en investigación básica
F.J. González Sánchez
Unidad de Medicina Regenerativa Cardiovascular. Laboratorio de Investigación. Hospital Univ. Virgen de la Victoria. Málaga. Instituto de Biopatología y Medicina Regenerativa (IBIMER). Universidad de Granada.

El estroma medular: implicaciones clínicas
J. García López
Centre de Teixits i Terapia Cel·lular. Banc de Sang i Teixits. Barcelona.

Implicaciones terapéuticas del estroma en hemopatías
M.C. del Cañizo, F.M. Sánchez-Guijo, O. López-Villar, J. Canchado, M. Garayoa, J.F. San Miguel
Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

SALA MACHUCA

09:00-10:00 h COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN (CAT)

Coordinadores: J. Rodríguez Villanueva. *Pontevedra*
C. Solano. *Valencia*

Presentación de los Nuevos Estándares de Acreditación

Acuerdo para la acreditación conjunta de progenitores (CAT-JACIE)

SALA MACHUCA

MESA REDONDA

10:00-11:00 h

ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA. HACIA LA UNE-EN ISO 15189

Experiencia de un servicio de transfusión en certificación ISO 9000

I. de la Villa. *Madrid*

M.M. Pujol. *Barcelona*

11:00-11:30 h

PAUSA-CAFÉ

Con la colaboración de Schering-Plough

AUDITORIO GARCÍA LORCA

11:30-13:30 h

ENFERMEDAD INJERTO CONTRA HUÉSPED

Coordinadores: R.F. Duarte. *Barcelona*
J. Odriozola. *Madrid*

Sirolimus based prophylaxis for GVHD allogeneic hematopoietic stem cell transplantation-DFCI experience

C. Cutler, J.H. Antin

Medical Oncology/Hematology Malignancies. Dana-Farber Cancer Institute. Boston, USA.

Graft-versus-host disease; grading systems and prognostic factors

G. Socie

Service d'Hématologie Greffe. INSERM U728. Hôspital Saint Louis. Paris, France.

GVH/GVL: a long-standing dichotomy revisited from the ALLOSTEM perspective

A. Madrigal

Institut Anthony Nolan. Department of Hematology. The Royal Free and University College Medical School. London, UK.

Los receptores de quimioquinas regulan la función de las células T del donante en la enfermedad injerto contra huésped

R. Varona

Departamento de Inmunología y Oncología.
Centro Nacional de Biotecnología/CSIC.
Universidad Autónoma de Madrid.

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

11:30-13:30 h

RECEPTORES PLAQUETARIOS PARA AGONISTAS SOLUBLES. ASPECTOS BÁSICOS, CLÍNICOS Y TERAPÉUTICOS

Coordinadores: G. Escolar. *BARCELONA*
J. Vallés. *VALENCIA*

Receptores para el ADP, importancia clínica y farmacológica

A. Moscardó, M.T. Santos, J. Vallés

Centro de Investigación.
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Sistema serotoninérgico: implicaciones en la hemostasia

A.M. Galán, I. López-Vílchez, G. Escolar

Servicio de Hemoterapia y Hemostasia.
Hospital Clínic i Provincial. CDB, IDIBAPS. Barcelona.
Universitat de Barcelona.

Thrombin receptors in hemostasis and thrombosis

L. Brass

University of Pennsylvania.
Philadelphia, PA, USA.

COX1/COX2: efectos terapéuticos y secundarios

X. Carné

Servicio de Farmacología Clínica.
Unitat d'Avaluació, Suport i Prevenció.
Hospital Clínic i Provincial. Barcelona.

SALA ANDALUCÍA II + III

11:30-13:30 h **AVANCES EN LA MEDICINA TRANSFUSIONAL**

Coordinadores: P. Madoz. *Barcelona*
S. Oyonarte. *Granada*

Transfusión en anemia crónica

M. Corral Alonso
Banco de Sangre. Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

La transfusión en el paciente crítico 1. Preguntas y respuestas desde el punto de vista del intensivista

S.R. Leal-Noval[1], I. Jara López[2], V. Arellano Orden[3]
[1]Coordinador del Grupo de Hemoderivados de la SEMICYUC. Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
[2]Servicio de Hematología. Hospital San Juan de Dios de Aljarafe. Bormujos, Sevilla.
[3]Biólogo investigador en Medicina Transfusional. Becada por el Instituto de Salud Carlos III.

La decisión de transfundir al paciente crítico. Aspectos importantes a tener en cuenta

E. Contreras Barbeta, V. Callao Molina
Banc de Sang i Teixits. Tarragona – Terres de l'Ebre. Hospital Univ. Joan XXIII. Tarragona.

Transfusión en pacientes inmunodeprimidos

J. de la Rubia, N. Carpio Francisco Arriaga, M.L. Marty
Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.

SALA MACHADO + PICASSO

11:30-13:30 h **CASOS CLÍNICOS CITOLÓGICOS**

Coordinadores: M.T. Vallespí. *BARCELONA*
F. Millà Santos. *BARCELONA*

CASO 1 **Leucemia aguda con eritrofagocitosis en sangre periférica y en médula ósea**

M.ªJ. Moreno[1], C. Castilla[1], F.J. Ortuño[1], M. González[2], M.ªM. Osma[1], V. Vicente[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer. Murcia.
[2]Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario. Salamanca.

CASO 2 **Leucemia aguda mieloide con basofilia**

E. Luño, C. Sanzo, R. Llorente, F. Jonte, E. Fanjul, M. González, A. González, M. Balbín, A. Martínez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo.

CASO 3 **Niña con fiebre, trombocitopenia y monocitosis**

E. Tuset[1], S. Rives[1], I. Acorta[1], M. Pérez-Iribarne[2], J. Estella[1], C. Niemeyer[3]

[1]Laboratorio de Diagnóstico de Hemato-Oncología. Servicio de Hematología. Hospital Pediátrico Universitario Sant Joan de Déu. Barcelona. [2]Laboratorio de Genética. Hospital Pediátrico Universitario Sant Joan de Déu. Barcelona. [3]Department of Pediatrics and Adolescent Medicine Laboratory of Hematology. University of Freiburg, Germany.

CASO 4 **Infiltración del sistema nervioso central en paciente con leucemia de células plasmáticas en remisión completa hematológica**

P. Garrido Collado[1], A. Romero Aguilar[1], A. Moratalla Molina[1], A. Cabrera Torres[1], P. Navarro Álvarez[1], F. Ruiz-Cabello[2], H. Busquier[3], J.M. de Pablos Gallego[1], M. Jurado Chacón[1]

[1]Servicio de Hematología. [2]Servicio de Análisis Clínicos e Inmunología. [3]Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

CASO 5 **Mujer con eritrodermia y visceromegalias**

E. Donato, J. Marco, R. García-Boyero, M.C. Mas, M. Guinot, A. Escolá, I. García, E. Herrera de Pablo, M. Más, T. Gozalbo, J. Amela, G. Cañigral

Servicio Hematología. Hospital General de Castellón.

CASO 6 **Varón con poliadenopatías y blastos en sangre periférica**

M. Morado, M.C. Jiménez, E. Quevedo, M.A. Canales, M.T. Pérez Piño, F. Hernández Navarro

Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid.

CASO 7 **Varón de 27 años con hiperoxaluria primaria y bicitopenia**

J.T. Navarro[1], F. Millá[1], G. Tapia[2], M. Navarro[3], E. Orna[1], D. López[2], S. Piernas[1], J. Juncà[1], E. Feliu[1]

[1]Servicio de Hematología. Institut Català d'Oncologia. [2]Servicio de Anatomía Patológica. [3]Servicio de Nefrología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona.

AUDITORIO GARCÍA LORCA

13:30-14:30 h **V LECCIÓN CONMEMORATIVA RICARDO CASTILLO**

Coordinadores: P. Marco. *ALICANTE*
F. Velasco. *CÓRDOBA*

Análisis genético de la trombofilia hereditaria

J. Fontcuberta
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.

14:30-16:00 h **ALMUERZO DE TRABAJO**

14:30-16:00 h **SIMPOSIOS SATÉLITE**

SALA MACHUCA

14:30-16:00 h **UNA NUEVA ERA EN EL TRATAMIENTO DE LAS NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS: DROGAS INMUNOMODULADORAS EFICACES**

Con la colaboración de Celgene

Moderadores: A. Alegre. *MADRID*
G. Sanz. *VALENCIA*

Introducción

A. Alegre
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Patogénesis del mieloma múltiple: implicaciones del mecanismo de acción de los nuevos fármacos inmunomoduladores

J.F. San Miguel
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Nuevas oportunidades de tratamiento en el mieloma múltiple y otras neoplasias hematológicas
A. Alegre

Tratamiento activo en síndromes mielodisplásicos: posibilidad de lograr la independencia transfusional y la remisión citogenética
G. Sanz
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

Discusión

SALA ALBÉNIZ

14:30-16:00 h — **TERAPIA CELULAR: PRESENTE Y FUTURO**

Con la colaboración de Miltenyi Biotech

Moderador: M.N. Fernández
Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid.

Intentional induction of mixed hematopoietic chimerism as platform for cellular therapy after HLA-matched allogeneic stem cell transplantation in leukemia pediatric patients
M.Á. Díaz
Hospital Universitario Niño Jesús. Madrid.

Isolation of human CD4+CD25+ regulatory T cells for clinical trials
M. Edinger
University Hospital Regensburg. Germany.

Adoptive transfer of T-cell immunity with adenovirus-specific T-cells following allogeneic stem cell transplantation
T. Feuchtinger
University Children's Hospital Tübingen. Germany.

Cell-based regenerative medicine for heart disease
Ch. Stamm
The German Heart Institute Berlin. Germany.

SALA ANDALUCÍA II + III

14:30-16:00 h

LA HEMORRAGIA CRÍTICA EN LA ENFERMEDAD HEMATOLÓGICA, MÁS ALLÁ DE LA HEMOFILIA

Con la colaboración de Novo Nordisk

Moderadora: M.ªF. López Fernández
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña.

Inmunosupresión en coagulopatías con inhibidor: el papel del rituximab
P. Marco
Hospital General de Alicante

La hemorragia crítica en el trasplante de médula ósea y otras trombocitopenias
V. Jiménez
Hospital Universitario La Paz. Madrid.

La hemorragia crítica en el déficit de factor VII y otras coagulopatías poco frecuentes
G. Mariani
Ospedale San Salvatore. L'Aquila, Italia.

La hemorragia crítica en paciente anticoagulado
M.ª F. López Fernández
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña.

16:00-18:00 h COMUNICACIONES ORALES

SALA ANDALUCÍA II + III

Hemostasia y trombosis: hipercoagulabilidad y tratamiento antitrombótico (II)
C-120 a C-131

Coordinadores: P. Domènech Santasusana
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Univ. de Bellvitge. L'Hospitalet, Barcelona.

A. García Ruiz
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

Ver detalles a partir de la pág.: 93

SALA ANDALUCÍA I

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: PLAQUETAS Y FIBRINÓLISIS
C-132 a C-143

Coordinadores: F. España Furió
Centro de Investigación.
Hospital Universitario La Fe. Valencia.

J. Rivera Pozo
Centro Regional de Hemodonación.
Murcia.

Ver detalles a partir de la pág.: 96

SEMINARIO 6 + 7

Morfología y biología celular: citogenética de cultivos. Biología molecular
C-144 a C-152

Coordinadores: F. Carbonell
Servicio de Hematología.
Hospital General Universitario. Valencia.

A. Jiménez Velasco
Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga.

Ver detalles a partir de la pág.: 98

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

COMUNICACIONES ORALES

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: GAMMAPATÍAS MONOCLONALES, INFECCIONES, CITOQUINAS/FACTORES DE CRECIMIENTO

C-001 Osteonecrosis por bifosfonatos en pacientes con mieloma múltiple

S. Muñiz, G. Deben, R. Vázquez, S.I. Martín, R. Varela, P. Torres, J. Batlle

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

C-002 Influencia de los polimorfismos de los genes GST en el desarrollo del síndrome de obstrucción sinusoidal hepática en enfermos con mieloma múltiple sometidos a trasplante hematopoyético

G. García-Effrom, J. Martínez-López, P. Martínez-Sánchez, R. García-Sanz, J. Blade, P. Sánchez-Godoy, F. Arriba, J. García-Laraña, J.M. Ribera, M.J. Terol, R. Ayala, M.E. Sarasquete, S. Grande, S. Gamarra, B. Hernández, J. San Miguel, J.J. Lahuerta en representación del GEM

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

C-003 Caracterización molecular de células plasmáticas CD138+ de mieloma múltiple mediante arrays de CGH de alta resolución. Identificación de nuevos marcadores: duplicaciones, amplificaciones y deleciones homocigotas

C. Largo[1], B. Sáez[2], M.R. Salazar, F. Prósper[3], M. Ardanaz[4], J. Ferreiro[5], F. Floristán[6], J.A. Márquez[7], C. Mateos[8], A. Gorosquieta[9], G. Pereda[10], M.J. Calasanz[2], J.C. Cigudosa[1]

[1]Grupo de Citogenética Molecular.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid
[2]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona
[3]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
[4]Hospital Txagorritxu. Vitoria
[5]Hospital Donostia. San Sebastián
[6]Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya.
[7]Hospital de Basurto, Bilbao [8]Hospital Virgen del Camino. Pamplona
[9]Hospital de Navarra. Pamplona.[10]Hospital de Santiago. Vitoria

C-004 Eficacia y seguridad de bortezomib en el mieloma múltiple resistente y en recaída tratado fuera del contexto de ensayos clínicos: resultados del Grupo Catalán para el Estudio del Mieloma Múltiple y la Amiloidosis (GEMMAC) en 120 pacientes

M.T. Cibeira, A. García, L. Rosiñol, J. Petit, A. Oriol, E. Abella, J.A. Soler, E. Plensa, M. Callís, Y. González, J. Macià, J. Orriols, L. Escoda, G. Heras, S. Monzó, M.J. Herranz, M. García, A. Sureda, J. Bladé

Servicio de Hematología. Instituto de Hematología y Oncología. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona.
Por el "Grup per l'Estudi del Mieloma Múltiple i l'Amiloïdosi de Catalunya" (GEMMAC)

C-005 **Polimorfismos protrombóticos y riesgo de trombosis en pacientes con mieloma múltiple en tratamiento con talidomida**

J. Corral[1], F. de Arriba[1], M. González[2], A. Miñano[1], C. Castilla[1], M.L. Lozano[1], A. Ordóñez[1], V. Roldán[1], D. Hernández-Espinosa[1], J. San Miguel[2], V. Vicente[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Hospital Universitario de Salamanca

C-006 **Identificación de reordenamientos cromosómicos recurrentes en mieloma múltiple con cariotipo complejo mediante la combinación de técnicas de bandas G, SKY y FISH**

B. Sáez[1,2], J.I. Martín-Subero[2], C. Largo[3], M.D. Odero[1,4], F. Prósper[4], R. Siebert[2], M.J. Calasanz[1], J.C. Cigudosa[3]

[1]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona
[2]Instituto de Genética Humana. Hospital Universitario Schleswig-Holstein campus Kiel. Kiel, Alemania
[3]Unidad de Citogenética Molecular. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid
[4]Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). División de Oncología. Pamplona

C-007 **Estudio randomizado para la evaluación de la relevancia de los frotis de vigilancia como predictores de bacteriemia en pacientes neutropénicos portadores de catéter venoso central no tunelizado**

V. Clapés, D. Gallardo, C. Aguilera, R. Arjona, M.J. Baños, A. Riccobene, M. Pallejà, J.J. Berlanga

Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. L'Hospitalet, Barcelona

C-008 **Profilaxis primaria con voriconazol en pacientes hematológicos con neutropenia severa y alto riesgo de infección fúngica invasiva**

V. Martín-Palanco, J. Serrano, M. Capote, R. Rojas, J.R. Molina, V. Arqueros, S. Tabares, C. Martín, F. Martínez, P. Gómez, A. Rodríguez, J. Sánchez, A. Torres

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

C-009 **El polimorfismo -1087 (G/A) en la región promotora del gen de la interleukina-10 como biomarcador genético de susceptibilidad a desarrollar aspergilosis pulmonar invasiva**

J. Sainz[1], L. Hassan[1], E. Pérez[2], A. Romero[2], A. Moratalla[2], M. Jurado[2]

[1]Unidad de Investigación. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada
[2]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

C-010 **Profilaxis antifúngica con itraconazol intravenoso en trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-tph). Análisis de 51 casos de un solo centro**

I. Jarque, S. Cantero, N. Puig, G. Sanz, I. Lorenzo, G. Martín, M. Blanes, J. Moscardó, C. Jiménez, J. Martínez, P. Montesinos, M.A. Sanz

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: LEUCEMIAS AGUDAS, SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS E INSUFICIENCIAS MEDULARES

C-011 **Tratamiento ambulatorio de inducción y consolidación para pacientes de edad avanzada (> 70 años) con leucemia mieloblástica aguda (LMA). Estudio de tolerabilidad y eficacia**

S. Piernas[1,2], A. Oriol[1,2], S. Vives[1,2], E. Plensa[2], S. Brunet[2], J. Sierra[2], E. Feliu[1,2], J.M. Ribera[1,2]

[1]Servicio de Hematología Clínica. ICO-Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona
[2]Grupo CETLAM

C-012 **Comparación de dos regímenes de quimioterapia para tratamiento de leucemia aguda mieloblástica recaída/ refractaria. Experiencia en un único centro**

C. García Dabrio, M. Arnan, J.J. Berlanga, C. Boqué, D. Gallardo

Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL. L'Hospitalet, Barcelona.

C-013 **Optimización de la clasificación genética de riesgo en leucemia mieloide aguda de novo mediante perfiles de ADN genómico (ARRAY CGH)**

J. Suela[1], S. Álvarez[1], M. Ardanaz[2], R. García[3], J.A. Marquez[4], C. Mateos[5], J. Rifon[6], M.J. Najera[7], F. Floristan[8], M. Zudaire[9], G. Hermida[10], G. Azaceta[11], A. Pereda[12], M.D. Odero[13], M.J. Calasanz[13], J.C. Cigudosa[1]

[1]Citogenética Molecular. Centro Nacional Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid
[2]Hospital Txagorritxu. Vitoria
[3]Hospital Donostia. San Sebastián
[4]Hospital de Basurto. Bilbao
[5]Hospital Virgen del Camino. Pamplona
[6]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
[7]Hospital San Millán. Logroño
[8]Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya
[9]Hospital de Navarra. Pamplona
[10]Hospital General Yagüe. Burgos
[11]Hospital Santiago. Vitoria
[12]Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza
[13]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona

C-014 **Detección de las mutaciones de NPM1 en la leucemia mieloide aguda de novo y su aplicación para monitorizar la enfermedad mínima residual**

S. Ballester[1], E. Barragán[1], J. Cervera[2], P. Bolufer[1], P. Fernandez[3], R. Andreu[4], R. Collado[5], G. Martín[2], P. Montesinos[2], A. Valencia[2], J.C. Pajuelo[2], M. Maiques[6], C. Martín[7], M.A. Sanz[2]

[1]Servicio de Biopatología Clínica. Hospital Universitario La Fe. Valencia Servicio de Hematología. [2]Hospital Universitario La Fe. Valencia; [3]Hospital General Universitario. Alicante; [4]Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia; [5]Hospital General de Valencia Servicio de Análisis Clínicos. [6]Hospital Universitario de Guadalajara; [7]Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

C-015 **El patrón inmunofenotípico CD34+/MPO- está asociado con las leucemias agudas mieloblásticas (LAM) con cariotipo de mal pronóstico**

M. Sierra[1], M.B. Vidriales[1], J.J. Pérez[1], N.C. Gutiérrez[1], I. Recio[2], R. Cuello[3], F. Ramos[4], A. Martín-Sancho[5], J.A. Rodríguez[6], J.L. García[1], J.M. Hernández[1]

Servicio de Hematología. [1]Hospital Clínico Universitario. Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca; [2]Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila; [3]Hospital Clínico Universitario. Valladolid; [4]Complejo Hospitalario de León; [5]Hospital Virgen de la Concha. Zamora; [6]Hospital de El Bierzo. León

C-016 **Resultados del protocolo PETHEMA LAL-96 en pacientes mayores de 55 años con leucemia aguda linfoblástica (LAL) sin cromosoma Filadelfia**

J.M. Sancho, J.M. Ribera, B. Xicoy, M. Morgades, A. Oriol, M. Tormo, E. del Potro, G. Debén, E. Abella, C. Bethencourt, X. Ortín, S. Brunet, F. Ortega-Rivas, A. Novo, R. López, J.M. Hernández-Rivas, M.A. Sanz, E. Feliu

En representación del grupo PETHEMA

C-017 **La expresión génica puede ayudar a establecer el diagnóstico y el pronóstico de los síndromes mielodisplásicos (SMD)**

J.M. Hernández[1], K. Mills[2], E. Lumbreras[1], J. Alonso[1], F. Ramos[3], J.A. Rodríguez[4], P. Fisac[5], G. Martín[6], M. Sierra[1], A. Díez[1], A. Martín[1], M.C. Cañizo[1], N.C. Gutiérrez[1]

Departamento de Hematología. [1]Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca; [2]Universidad de Cardiff. Reino Unido; [3]Complejo Hospitalario de León. [4]Hospital de El Bierzo. Ponferrada, León; [5]Hospital General de Segovia; [6]Hospital Virgen del Puerto. Cáceres

C-018 **Análisis de la distribución de poblaciones CD34+ en la médula osea de pacientes con síndrome mielodisplásico**

S. Matarraz[1], M. de Santiago[1], A. López[1], C. Salvador[2], N. Fernández-Mosteirín[2], M. Giralt[2], N. Gutiérrez[3], J.M. Hernández-Rivas[3], J. Flores[1], A. Orfao[1]

[1]Centro de Investigación del Cáncer. Servicio de Citometría y Departamento de Medicina. Universidad de Salamanca
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
[3]Servicio de Citogenética. Hospital Universitario de Salamanca

C-019 **Expresión diferencial de CD13 en poblaciones CD34+ de médula ósea entre grupos de pacientes con síndrome mielodisplásico**

S. Matarraz[1], M. de Santiago[1], A. López[1], C. Salvador[2], N. Fernández-Mosteirín[2], N. Gutiérrez[3], J.M. Hernández-Rivas[3], M. Giralt[2], C. Fernández[1], A. Orfao[1]

[1]Centro de Investigación del Cáncer. Servicio de Citometría. Departamento de Medicina. Universidad de Salamanca
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
[3]Servicio de Citogenética. Hospital Universitario de Salamanca.

C-020 **Trasplante autólogo de progenitores de sangre periférica en pacientes con leucemia mieloblástica aguda en primera remisión usando como acondicionamiento busulfán, etopósido, ARA-C a altas dosis y "priming" con G-CSF**

F. Moscardó, J. Díaz Mediavilla, J. de la Rubia, P. Fernández, C. Rayon, G. Cañigral, J. Arias, L. Palomera. J.L. Bello, A. Alcalá, M.J. Sayas, C. Burgaleta, M. Mateos, L. Amador, M. Pérez, R. Fernández, J. García, R. Martín, A. Román, J.A. Queizán, J. Fernández Calvo, M.A. Sanz

En representación del grupo PETHEMA

C-021 **Registro de diagnóstico de las leucemias agudas de Madrid. Experiencia acumulada entre 2001-2005 en una base on-line sobre 1.192 casos. Análisis de las clasificaciones FAB, EGIL y de la OMS. Propuesta para su declaración obligatoria**

L. García-Alonso, M. Morado, C. Soto, J. Sánchez-Guilarte, M.P. Ricard, C. Pérez-Pons, M.L. del Castillo, P. Martínez, J. Martínez, R. Ayala, A.M. Martín-Ramos, C. Burgaleta, H. Bañas, J. Villarrubia, J. Loscertales, I. Pérez-Sánchez, S. Gil, A.M. Villegas, A. Bermejo, M.C. Jiménez

Club de Citología Hematológica de Madrid

C-022 **Resultados de los protocolos LAL/SHOP-89, SHOP-94 y SHOP-99, en 1.204 pacientes pediátricos tratados en 28 centros españoles**

I. Badell, P. García-Miguel, J. Estella, A. Verdeguer, A. Navajas, C. Esquembre, R. Fernández-Delgado, J.M. Couselo, P. Gómez, E. Bureo, J. Molina, A. Vázquez, I. Rodríguez, M.J. Moreno, A. Muñoz, G. Mateos, G. Javier, M. Melo, B. López-Ibor, J.M. Indiano, M. Guibelalde, A. Blanco, R. López, R. Velasco, S. González, A. Cantalejo, R. González, J.M. Vagace, J. Cubells

Por el grupo SHOP

C-023 **Características clínico-biológicas y pronóstico de la leucemia mieloide aguda no promielocítica con alto porcentaje de blastos mieloperoxidasa positivos. Experiencia de un solo centro**

P. Montesinos, L. Algarra, M.L. Pérez-Sirvent, L. Senent, A. Sempere, F. Gomis, M. Blanes, J. Martínez, I. Lorenzo, J. Cervera, G. Orti, J. Sanz, N. Puig, J. de La Rubia, G. Sanz, G. Martín, M.A. Sanz

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: LINFOMAS, SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

C-024 **Inducción con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab seguido de mantenimiento con rituximab: resultados de un estudio prospectivo en 75 pacientes (LNHF-03)**

J.F. Tomás, C. Montalbán, J. Martínez-López, J. Paz, M. Canales, J. Díaz-Mediavilla, P. Sánchez-Godoy, A. Fernández de Sevilla, J. Peñalver, M.D. Caballero, E. Prieto, J. Salar, C. Burgaleta, J.A. Queizan, R. Bajo, M.J. Peñarrubia, D. Monteagudo, C. Cabrera, A. Paz, P. Bravo, A. Sánchez-Salinas, A. Rivero, J. de la Serna

C-025 **Herramienta bioinformática "GEPAS" en el análisis del perfil genómico de formas moleculares de LLC-B**

C. Reinoso[1], E. Jantus[1], D. Montaner[3], M. Marín[2], J. García-Conde[1]

[1]Servicio de Hematología Molecular. CIPF
[2]Fundación para la Investigación. Hospital Clínico. Valencia
[3]Unidad de Bioinformática-CIPF. Valencia

C-026 **Alteraciones citogenéticas en 332 pacientes con LLC-B y relación con el estado mutacional del segmento variable del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas (IGVH)**

J.A. Hernández[1], P. Martín-Jiménez[2,11], M. Sierra[2,11], V. Sandoval[3], R. Fisac[4], A. García de Coca[5], M. Romero[6], I. Recio[7], J. Galende[8], A. González-Serna[9], G. López-Núñez[10], R.M. López[10], F. Ortuño[9], M. del Pozo[2,11], M. González[2,11], J.M. Hernández[2,11]

Servicio de Hematología. Hospital de [1]Fuenlabrada; [2]Salamanca; [3]León; [4]Segovia; [5]Clínico de Valladolid; [6]Río Hortega. Valladolid; [7]Ávila; [8]Ponferrada; [9]Morales Meseguer. Murcia; [10]Plasencia.
[11]Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca-CSIC

C-027 **Tratamiento con doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbacina (ABVD) y terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y linfoma de Hodgkin (LH) en estadio avanzado**

B. Xicoy[2], J.M. Ribera[2], P. Miralles[1], J. Berenguer[1], R. Rubio[1], B. Mahillo[1], M.E. Valencia[1], E. Abella[2], A. López-Guillermo[2], A. Sureda[2], J.T. Navarro[2], J. Vergas[1], M.L. Montes[2], J. La Cruz[1], M. Morgades[2], H. Esteban[1]

Grupos GESIDA y GELCAB

C-028 Importancia pronóstica de la variabilidad genética individual en el linfoma de Hodgkin (LH)

A. Gaya[1], A. Urbano-Ispizua[1], A. Navarro[2], A. Pons[2], P. Abrisqueta[1], C. Martínez[1], M. Granell[1], A. Martínez[3], A. López-Guillermo[1], M. Monzó[2], E. Montserrat[1]

[1]Instituto de Hematología y Oncología. Servicio de Hematología. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona
[2]Departamento de Anatomía Humana. Laboratorio de Biología Molecular. Universidad de Barcelona. [3]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

C-029 ESHAP-R como tratamiento de rescate en LNH: experiencia de nuestro centro

R. Vázquez, G. Debén, J.P. Torres, R. Varela, S. Martín, S. Muñiz, M. Amor, S. Noya, F.J. Batlle

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

C-030 Valoración mediante PET-FDG de enfermedad residual en linfomas no Hodgkin foliculares

E. Ruiz de Gaona[1], P. Serra[2], M.J. García-Velloso[2], M. Bendandi[1], J. Rifón[1], J. Pérez Calvo[1], C. Panizo[1]

[1]Departamento de Hematología y Hemoterapia; [2]Servicio de Medicina Nuclear. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

C-031 Las pérdidas en 3p y 17p determinadas por arrays genómicos están asociadas con pronóstico adverso en los linfomas esplénicos de la zona marginal

C. Robledo[1], E. Lumbreras[1], E. García[1], M. Mollejo[4], M. Sierra[2], T Flores[3], I. Rodríguez[1], MA. Hernández[2], M. Arefi[1], J.M. Hernández[2], J.L. García[1]

[1]Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca Servicios de [2]Hematología; [3]Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Salamanca
[4]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

C-032 Las ganancias en 1q y 6p permiten diferenciar dos grupos de linfomas difusos de célula grande (LDCG) agresivos

C. Robledo[1], J.M. Hernández[2], E. Conde[3], E. Lumbreras[1], R. Arranz[4], E. García[1], T. Flores[5], I. Rodríguez[1], A. Sáez[6], D. Caballero[2], J.L. García[1]

[1]Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca
[3]Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander
[4]Hospital Universitario de La Princesa. Madrid
[5]Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Salamanca
[6]Hospital de Granada

C-033 Linfoma marginal esplénico con linfocitos B vellosos (LZM) con autoinmunidad generalizada y presencia anómala de linfocitos T gamma/delta + que revierte con 3 ciclos de FMD-rituximab. A propósito de un caso

R. García-Muñoz, P. Rodríguez-Otero, M. Bendandi, C. Panizo

C-034 **Linfomas del tejido linfoide asociado a mucosas (linfomas MALT): historia natural y factores pronósticos de una serie de 48 pacientes**

G. Gutiérrez-García, R. Vallansot, A. Martínez-Pozo, M. Pratcorona, L. Ramiro, P. Abrisqueta, F. Bosch, E. Giné, N. Villamor, D. Colomer, M. Camós, E. Campo, E. Montserrat, A. López-Guillermo

Instituto de Hematología y Oncología. Servicio de Hematología. IDIBAPS. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

C-035 **Análisis de la expresión de micro-RNA en el linfoma de Hodgkin (LH)**

A. Navarro[1], A. Gaya[2], A. Urbano-Ispizua[2], A. Pons[1], B. Gel[1], M. Granell[2], R. Artells[1], S. Jansà[1], C. Martínez[2], A. López-Guillermo[2], E. Montserrat[2], M. Monzo[1]

[1]Departamento de Anatomía Humana. Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona
[2]Servicio de Hematología. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

C-036 **Tratamiento con rituximab y mega-CHOP quincenal del linfoma B difuso de células grandes**

F.J. Capote[1], M. Almagro[2], J.M. Durán[3], M.V. Martín-Reina[1], J.N. Rodríguez[4], E. Ríos[5], J. Bergua[6], M.C. Fernández-Valle[1], J.L. Gil[1]

Hospital [1]Puerta del Mar. Cádiz; [2]Virgen de las Nieves. Granada; [3]Línea de la Concepción. Cádiz; [4]Juan Ramón Jiménez. Huelva; [5]Virgen del Rocío. Sevilla; [6]San Pedro de Alcántara. Cáceres

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

C-037 **La mutación V617F del GEN JAK2 se asocia al aumento del factor tisular y de los marcadores solubles de activación plaquetaria y endotelial en la trombocitemia esencial**

E. Arellano-Rodrigo[1], A. Álvarez-Larrán[1], J.C. Reverter[2], N. Villamor[3], D. Colomer[3], F. Cervantes[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Hemoterapia y Hemostasia; [3]Unidad de Hematopatología. Hospital Clínic i Provincial. IDIBAPS. Universidad de Barcelona

C-038 **Análisis del perfil de expresión de micro-RNA en células CD34+ y mononucleadas de pacientes con leucemia mieloide crónica**

X. Agirre[1], A. Jiménez-Velasco[2], J. Román-Gómez[3], L. Garate[1], E. San José-Enériz[1], E. Bandrés[1], L. Cordeu[1], S. de Blaes[1], M.J. Calasanz[4], A. Torres[3], A. Heiniger[2], F. Prósper[1]

[1]CIMA/Departamento de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
[2]Departamento de Hematología. Hospital Carlos Haya. Málaga
[3]Departamento de Hematología. Hospital Reina Sofía. Córdoba
[4]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona

C-039 La sobreexpresión por hipometilación del gen HAGE constituye un factor pronóstico relevante en la LMC

V. Martín[1], J. Román[1], A. Jiménez[2], X. Agirre[3], J.A. Castillejo[1], L. Garate[3], E. San José[3], L. Cordeu[3], G. Navarro[2], V. Arqueros[1], J.R. Molina[1], F. Cervantes[4], F. Prósper[3], A. Heiniger[2], A. Torres[1]

Servicio de Hematología.
[1]Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba; [2]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga; [3]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona; [4]Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

C-040 BCR-ABL1 induce la expresión de HSPA8 y CCND1 promoviendo la proliferación celular en la leucemia mieloide crónica

E. San José-Enériz[1], X. Agirre[1], J. Román-Gómez[2], L. Cordeu[1], E. Ballestar[3], L. Gárate[1], E.J. Andreu[1], I. Isidro[4], E. Guruceaga[5], A. Jiménez-Velasco[6], M.J. Calasanz[7], M. Esteller[3], N. Gutiérrez[4], A. Rubio[5], I. Pérez-Roger[8], F. Prósper[1]

[1]FIMA. Departamento de Hematología. CIMA/Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. [2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. [3]Laboratorio Epigenética del Cáncer. Programa de Patología Molecular. CNIO. Madrid. [4]Servicio de Hematología. Hospital Clínico de Salamanca. [5]CEIT y Tecnun. Universidad de Navarra. San Sebastián. [6]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. [7]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona. [8]Departamento de Química, Bioquímica y Biología Molecular. Universidad Cardenal Herrera-CEU. Madrid

C-041 Trombocitemia esencial en pacientes jóvenes: complicaciones vasculares graves, evolución a mielofibrosis y análisis de los factores de riesgo para su aparición en 124 pacientes

A. Álvarez Larrán[1], F. Cervantes[2], B. Bellosillo[3], M. Giralt[4], A. Juliá[5], J.C. Hernández Boluda[6], L. Hernández Nieto[7], V. Clapés[8], C. Burgaleta[9], Ll. Rodríguez Fernández[10], C. Salvador[4], E. Arellano Rodrigo[5], D. Colomer[11], C. Besses[1]

Servicio de Hematología. [1]Hospital del Mar. Barcelona; [2]Hospital Clínic i Provincial. Barcelona; [4]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza; [5]Hospital Vall d'Hebron. Barcelona; [6]Hospital Clínico. Valencia; [7]Hospital Universitario de Canarias. Tenerife; [8]Institut Català d'Oncologia. Barcelona; [9]Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid; [10]Consorci Sanitari del Maresme.
Servicio de Hematopatología.
[3]Hospital del Mar. Barcelona; [11]Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

C-042 Sobreexpresión de la ruta NFKB/REL en los enfermos con leucemia mieloide crónica en remisión completa tratados con imatinib

E. Lumbreras[1], P. Morais[1], N.C. Gutiérrez[2], M. Delgado[2], I.M. Isidro[1], S. Redondo[1], S. González[1], M.C. Cañizo[2], J.M. Hernández[2]

Servicio de Hematología. [1]Centro de Investigación del Cáncer; [2]Hospital Clínico Universitario. Salamanca

C-043 **Análisis de perfiles de expresión en la trombocitemia esencial utilizando microarrays de CDNA. Resultados preliminares**

E. Puigdecanet[1,2,3], B. Espinet[1,3,4], B. Bellosillo[1,4], J. Lozano[5], E. Gimeno[6], E. Abella[3,6], A. Salar[3,6], L. Sumoy[5], F. Solé[1,3,4,7], C. Besses[3,6], S. Serrano[1,2,3], L. Florensa[2,3,4]

[1]Laboratorio de Citogenètica i Biologia Molecular; [2]Laboratorio de Citologia Hematològica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. [3]URNHE/IMAS-IMIM. [4]Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner-IMAS. Hospital del Mar. [5]Laboratori de Microarrays. Centre de Regulació Genòmica-PRBB. [6]Servicio de Hematología. Hospital del Mar. [7]URTTS/IMAS-IMIM. Barcelona

C-044 **Tratamiento con dasatinib en leucemia mieloide crónica Ph positiva en fase avanzada o resistente a imatinib**

C. Boqué[1], V. Clapés[1], C. García[1], D. Gallardo[1], E. Alonso[2], J. Berlanga[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia. L'Hospitalet, Barcelona. [2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Bellvitge. L'Hospitalet, Barcelona

C-045 **Inhibición de la vía PI3K/AKT en la primera fase del tratamiento de los enfermos con leucemia mieloide crónica tratados con imatinib**

E. Lumbreras[1], P. Morais[1], M. Delgado[2], C. Robledo[1], M. Sierra[2], S. González[1], M.C. Cañizo[2], J.M. Hernández[2]

Servicio de Hematología. [1]Centro de Investigación del Cáncer; [2]Hospital Clínico Universitario. Salamanca

C-046 **Análisis de la mutación JAK2 V617F en diferentes líneas mieloides (granulocitos, plaquetas, CFU-MEG, BFU-E y CFC-GM) en pacientes con trombocitemia esencial**

L. Florensa[1,2,3], B. Bellosillo[3,4], B. Besses[3,5], E. Puigdecanet[1,3,4], B. Espinet[2,3,4], E. Pérez-Vila[1,2,3], R. Longarón[4], R.M. Vilà[1], F. Solé[2,3,4,6], S. Serrano[1,2,4]

[1]Laboratorio de Citologia Hematològica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. [2]Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner-IMAS. Hospital del Mar. [3]URNHE/IMAS-IMIM. [4]Laboratorio de Citogenètica i Biología Molecular. Servicio de Patología. Hospital del Mar. [5]Servicio de Hematología Clínica. Hospital del Mar. [6]URTTS/IMAS-IMIM. Barcelona.

C-047 **Detección de la mutación V617F en el GEN JAK2 por PCR en tiempo real en granulocitos y en plaquetas de pacientes con trombocitemia esencial**

B. Bellosillo[1], E. Gimeno[2], R. Longarón[1], L. Florensa[1], A. Salar[2], B. Espinet[1], F. Solé[1], S. Serrano[1], C. Besses[2]

[1]Servicio de Patología (Laboratorios de Citología Hematológica, Citogenética y Biología Molecular); [2]Servicio de Hematología Clínica. Hospital del Mar. IMAS. Barcelona

C-048 **Análisis de marcadores moleculares (mutación V617F del gen JAK2, HUMARA y PRV-1) como factores predictivos de complicaciones trombóticas graves en la trombocitemia esencial**

E. Gimeno[1], B. Bellosillo[2], C. Burgaleta[3], A. Álvarez-Larrán[1], M. López-Rubio[3], G. Navarro[2], R. Longarón[2], B. Espinet[2], F. Solé[2], L. Florensa[4], S. Serrano[2,4], C. Besses[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. Hospital del Mar. Barcelona
[2]Laboratori de Citogenètica i Biologia Molecular. Servicio de Patología. Hospital del Mar. Barcelona
[3]Departamento de Medicina. Universidad de Alcalá. Hospital Príncipe de Asturias. Madrid
[4]Laboratori de Citologia Hematològica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. Barcelona

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

C-049 **Sangre periférica o médula ósea como fuente de progenitores hematopoyéticos para trasplante alogénico de donante emparentado HLA idéntico. Experiencia del Grupo Español de Trasplante Hematopoyético (GETH)**

D. Gallardo, A. Pérez-García, J.J. Berlanga, R. de la Cámara, A. Iriondo, A. Jiménez, J.C. Vallejo, A. Torres, M. Encuentra, A. Urbano-Ispizúa, D. Caballero, S. Brunet, I. Espigado, D. Serrano, C. Barrenetxea, J.M. Ribera, J. de la Rubia

Subcomité de Trasplante Alogénico de Sangre Periférica del GETH

C-050 **Los individuos homocigotos para el polimorfismo BCL1 del receptor glucocorticoides (RG) tienen una mayor incidencia de enfermedad del injerto contra el huésped (EICH) aguda grave postrasplante**

M. Granell[1], A. Urbano-Ispizua[1], R. Artells[2], A. Navarro[2], A. Pons[2], S. Jansa[2], C. Martínez[1], F. Fernández-Avilés[1], M. Rovira[1], A. Gaya[1], E. Carreras[1], M. Monzó[2], E. Montserrat[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona
[2]Departamento de Anatomía. Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. Barcelona

C-051 **Disfunción endotelial en el transplante de progenitores hematopoyéticos: cuantificación de células endoteliales circulantes y moléculas de adhesión**

C. Carbó[1], M. Díaz-Ricart[1], F. Fernández-Avilés[2], M. Palomo[1], M. Rovira[2], R. Mazzara[1], G. Escolar[1], E. Carreras[2]

[1]Servicio de Hemoterapia-Hemostasia;
[2]Unidad de TPH/Servicio de Hematología. Hospital Clínic i Provincial. CDB. IDIBAPS. Universidad de Barcelona

C-052 **Análisis de la cinética de implante en el trasplante microalogénico de progenitores hematopoyéticos. Serie de 25 casos**

G. Salas[1], M. Jurado[1], A. Romero[1], J.M. de Pablos[1], A. Moratalla[1], P. Navarro, P. Lopez[1], M. Almagro[1], F. Ruiz Cabello[2]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Inmunología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

C-053 **El genotipo del donante para el polimorfismo STR-1064 del gen de la IL-10 condiciona el desarrollo, mediado por el quimerismo, de EICH crónica extensa postrasplante de progenitores hematopoyéticos**

C. Manzano[1], N. Sánchez-Hernández[1], D. Barroso[1], P. Balsalobre[1], M. González-Rivera[2], D. Serrano[1], R. Carrión[1], A. Gómez-Pineda[1], J.L. Díez-Martín[1], I. Buño[1]

[1]Servicio de Hematología. [2]Línea Instrumental de Secuenciación. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

C-054 **Alotrasplantes post-acondicionamiento de intensidad reducida en pacientes con enfermedad linfoproliferativa crónica**

E. Brehcist[1], C.P. Vaz[1], F. Campilho[1], A. Campos[1], R. Branca[1], S. Roncon[2], A. Carvalhais[2], P. Pimentel[1]

[1]Servicio de Trasplante de Médula Ósea.
[2]Departamento de Inmunohemoterapia.
Instituto Portugués de Oncología. Oporto, Portugal

C-055 **Papel del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) con acondicionamiento de intensidad reducida (AIR) en pacientes con enfermedad activa**

C. Prats Martín[1], I. Espigado Tocino[1], F. Márquez Malaver[1], R. Parody Ruiz-Berdejo[1], M. Carmona González[1], I. Fernández López[1], A. Cayuela[2], J.M. Blas Orlando[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[2]Centro de Documentación Clínica.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

C-056 **Empleo de busulfan i.v. en el acondicionamiento del TPH en pediatría**

P. Gómez[1], M. González[2], A. Martínez[3], A. Verdeguer[4], M. Maldonado[5], M.E. Gonzalez[6], M.A. Díaz[2], A. Rodríguez[1]

[1]Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba
[2]Hospital Infantil Niño Jesús. Madrid
[3]Hospital Universitario La Paz. Madrid
[4]Hospital Universitario La Fe. Valencia
[5]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
[6]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga

C-057 **Contenido de células dendríticas en productos de aféresis en autotrasplante de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica en leucemia aguda mieloblástica**

J. Serrano, J. Sánchez-García, V. Martín-Palanco, J. Serrano-López, J. Román-Gómez, V. Arqueros, R. Rojas, C. Martín, F. Martínez, P. Gómez, A. Rodríguez, M.A. Álvarez, C. Herrera, A. Torres

Servicio de Hematología. Hospital Reina Sofía. Córdoba

C-058 **Infecciones fúngicas invasoras (IFI) en TPH (transplantados progenitores hematopoyéticos): incidencia, factores de riesgo y evolución clínica en 660 pacientes transplantados durante los años 2000-2004**

J.F. Tomas[1], D. Serrano[2], J. de la Serna[3], M. Canales[4], J. Díaz-Mediavilla[5], J.L. Lopez-Lorenzo[6], S. García[3], F. Hernández[4], P. García[5], M. Callejas[6], R. de Oña[1], J.L. Díez-Martín[2]

[1]MD Anderson International España
[2]Hospital General Universitario Gregorio Marañón
[3]Hospital Universitario 12 de Octubre
[4]Hospital Universitario La Paz
[5]Hospital Clínico San Carlos
[6]Fundación Jiménez Díaz. Madrid

C-059 **Infliximab para el tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped refractaria: experiencia de un centro**

M. López Duarte, A. Bermúdez, L. Yáñez, A. Insunza, B. González-Mesones, M. Ruiz, A. Iriondo

C-060 **Seguimiento cuantitativo del quimerismo linaje-específico postrasplante de progenitores hematopoyéticos dual (SCU+CD34 de un segundo donante)**

N. Sánchez-Hernández, C. Manzano, D. Barroso, G. Iglesias, P. Balsalobre, D. Serrano, R. Carrión, A. Gómez-Pineda, J.L. Díez-Martín, I. Buño

Servicio de Hematología.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

C-061 **Alteraciones moleculares en el gen VWF asociadas con la enfermedad de Von Willebrand tipo 1**

N. Cabrera, P. Casaña, A.R. Cid, S. Haya, V. Cortina, J.A. Aznar

Unidad de Coagulopatías Congénitas.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

C-062 **Eficacia de un concentrado pasteurizado de factor de Von Willebrand/factor VIII para enfermos de Von Willebrand que requieren una intervención quirúrgica electiva: utilidad de una aproximación farmacocinética previa**

J. Batlle[1], M. Quintana[2], F. Hernández-Navarro[2], J. Aznar-Salatti[3], S. Haertel[4], P.P. Mannucci[5]

[1]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña
[2]Unidad de Hemofilia. Hospital Universitario La Paz. Madrid
[3]Asesoría Científica. ZLB Behring, S.A. Barcelona
[4]Clinical Research & Development. ZLB Behring GmbH. Marburg, Alemania. [5]University Hospital. Milán, Italia

C-063 **Altas dosis de factor VIII para la neutralización del inhibidor de bajo título: ¿cuál es la fórmula correcta?**

Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. C. Altisent, D. Brito, A.R. Cid, V. Jiménez, M.F. López Fernández, P. Marco, R. Núñez, M. Prieto, C. Sedano, I. Soto

C-064 **Censo de pacientes con hemofilia e inhibidor en España**

Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. C. Altisent, D. Brito, A.R. Cid, V. Jiménez, M.F. López Fernández, P. Marco, R. Núñez, M. Prieto, C. Sedano, I. Soto

C-065 **Discrepancia entre métodos de determinación de la actividad de factor VIII en hemofilia A leve**

V. Cortina, M. Calabuig, A. Cid, S. Haya, P. Casaña, J.A. Aznar

Unidad de Coagulopatías Congénitas. Hospital Universitario La Fe. Valencia

C-066 **Doble anomalía molecular de ADAMTS13 responsable de un cuadro familiar de púrpura trombótica trombocitopénica. papel del embarazo en la expresión clínica**

C. Martínez[1], H. Cano[2], S. Nosari[3], F.J. Capote[4], E. Bresin[3], J. Corral[1], J. Rivera[1], R. Donadelli[3], M. Galbusera[5], M. Noris[3], V. Vicente[1], G. Remuzzie[6]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Hospital Los Arcos. Murcia
[3]Centro de Investigación Clínica de Enfermedades Raras Aldo e Cele Daccò. Ranica, Italia
[4]Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz
[5]Instituto de Investigación Farmacológica Mario Negri. Bergamo, Italia
[6]Servicio de Nefrología y Diálisis. Hospital Riuniti. Bergamo, Italia

C-067 **Hemofilia adquirida: nuevo abordaje en el tratamiento inmunomodulador**

M. Álvarez, M. Quintana, V. Jiménez, P. Baltasar, I. Fernández, J.A. Romero, M. Martín, A. Kerguelén, A. López, F. Hernández

Centro de Coagulopatías. Hospital Universitario La Paz. Madrid

C-068 **Infusión continua de concentrados de factor VIII y IX en cirugía ortopédica**

P. Baltasar, M. Quintana, V. Jiménez, M. Álvarez, I. Fernández, J.A. Romero, M. Martín, A. Kerguelén, A. López, F. Hernández

Centro de Coagulopatías. Hospital Universitario La Paz. Madrid

C-069 **RFVIIA en episodios hemorrágicos de déficit de FV**

M. Quintana, V. Jiménez, P. Baltasar, M. Álvarez, I. Fernández, J.A. Romero, M. Martín, A. Kerguelén, A. López, F. Hernández

Centro de Coagulopatías. Hospital Universitario La Paz. Madrid

C-070 **Déficit grave de factor XI en pacientes embarazadas: protocolo para el manejo del parto con concentrados de factor XI (Hemoleven)**

M. Martín Salces, V. Jiménez Yuste, M. Quintana, M. Álvarez, I. Fernández, J.A. Romero, P. Baltasar, A. Kerguelén, T. Cobo, A. López de la Guía, F. Hernández-Navarro

Centro de Coagulopatías. Hospital Universitario La Paz. Madrid

C-071 **Historia natural de los inhibidores en pacientes hemofílicos: 30 años de experiencia**

M. Martín Salces, V. Jiménez Yuste, M. Quintana, M. Álvarez, I. Fernández, J.A. Romero, P. Baltasar, T. Cobo, A. López de la Guía, A. Kerguelén, F. Hernández-Navarro

Centro de Coagulopatías. Hospital Universitario La Paz. Madrid

C-072 **Metaloproteinasa-9, complejos trombina-antitrombina y polimorfismo FXIII VAL34LEU en pacientes con hemorragia aguda intracraneal espontánea**

J. Mateo[1], I. Tirado[1], J. Martí-Fàbregas[2], M. Borrell[1], D. Cocho[2], J. Martí-Vilalta[2], J. Fontcuberta[1]

Servicios de [1]Hemostasia y Trombosis; [2]Neurología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: HIPERCOAGULABILIDAD Y TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO (I)

C-073 **Influencia de las estatinas y la aspirina sobre los niveles de proteína C activada en jóvenes pacientes con infarto de miocardio**

F. España[1], P. Medina[1], S. Navarro[1], E. Zorio[2], A. Osa[2], A. Estellés[1]

[1]Centro de Investigación; [2]Servicio de Cardiología. Hospital Universitario La Fe. Valencia

C-074 **El polimorfismo C1418T del gen de la trombomodulina está asociado con los niveles plasmáticos de trombomodulina soluble y de proteína C activada, y con una reducción en el riesgo de trombosis venosa**

P. Medina[1], S. Navarro[1], Y. Mira[2], P. Villa[2], F. Ferrando[2], A. Vayá[2], A. Estellés[1], R.M. Bertina[3], F. España[1]

[1]Centro de Investigación; [2]Departamento de Biopatología Clínica. Hospital Universitario La Fe. Valencia
[3]Departamento de Hematología. Hemostasis and Thrombosis Research Centre. Leiden University Medical Centre. Leiden, Holanda

C-075 **Identificación de un nuevo elemento genético que modula la respuesta al tratamiento con acenocumarol**

R. González-Conejero[1], J. Corral[1], V. Roldán[1], P. Conesa[2], F. Ferrer[1], J.J. Sánchez-Blanco[1], I. Sánchez[3], N. García-Barberá[1], M. Navarro[4], V. Vicente[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Hospital El Rosell. Cartagena
[3]Hospital Comarcal del Noroeste. Caravaca
[4]Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

C-076 **La hipertermia induce cambios conformacionales en la antitrombina: justificación del estado protrombótico asociado**

D. Hernández-Espinosa[1], R. Mota[2], A. Miñano[1], A. Ordóñez[1], J. Yélamos[2], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Departamento de Bioquímica, Biología Molecular B e Inmunología; Cirugía Experimental. Universidad de Murcia

C-077 **Trombosis mesentérica como primera manifestación de una nueva mutación en el gen de la antitrombina (INST 7429-30)**

A. Ordóñez[1], A. Bagnobianchi[1], A. Miñano[1], I. Sánchez[2], H. Cano[3], M.L. del Rey[1], D. Hernández-Espinosa[1], R. González-Conejero[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Hospital del Noroeste. Caravaca
[3]Hospital Los Arcos. Murcia

C-078 **Empleo de complejo protrombínico en pacientes en tratamiento anticoagulante oral. Experiencia de un año**

F. Sevil-Puras, B. Soria-Santabárbara, N. Fernández-Mosteirín, C. Salvador-Osuna, A. Godoy-Molías, N. Padrón, M. Torres, J.F. Lucía, M. Giralt

C-079 **Validación de un nuevo reactivo para la determinación automática en plasma del factor Von Willebrand cofactor de la ristocetina**

J.M. Cesar, C.G. Hernando, M.T. Urueña, A. Muriela, C. Bombín, A. Chinea, A.G. Avello

Servicios de Hematología y Bioestadística. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

C-080 **Polimorfismos y niveles del TAFI en infarto agudo de miocardio**

A. Romero[1], J. Lucas[1], J. González[2], J.J. Verdu[1], J. Caturla[2], P. Marco[1]

[1]Unidad de Hemostasia y Trombosis. Servicio de Hematología y Hemoterapia; [2]Unidad Coronaria. Servicio de Cuidados intensivos. Hospital General Universitario de Alicante

C-081 **Contribución del polimorfismo C46T del gen F12 como factor de riesgo trombótico en familias con factor V Leiden**

I. Tirado[1], J.M. Soria[1], A. Oliver[2], E. Companys[1], J. Mateo[1], C. Mordillo-Peñalba[1], I. Coll[1], C. Vallvé[1], J.C. Souto[1], J. Fontcuberta[1]

[1]Unidad de Hemostasia y Trombosis. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
[2]Departamento de Hematología. Fundació Puigvert. Barcelona

C-082 **Impacto económico del empleo del complejo protrombínico (PROTHROMPLEX®) en pacientes en tratamiento anticoagulante oral (TAO)**

B. Soria[1], F. Sevil[1], C. Salvador-Osuna[1], N. Fernández-Mosteirín[1], A. Godoy[1], N. Padrón[1], M. Torres[1], J.F. Lucía[1], C. Vicente[2], M. Giralt[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Farmacia Hospitalaria. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

C-083 **Polimorfismos de las glicoproteínas plaquetarias IB-ALFA, IA/IIA Y IIB/IIIA en el desarrollo de arteriosclerosis subclínica y trombosis arteriales en el síndrome antifosfolipídico y en el lupus eritematoso sistémico**

D. Tàssies[1], S. Jiménez[2], G. Espinosa[2], J. Monteagudo[1], J. Font[2], A. Ordinas[1], J.C. Reverter[1]

Servicios de [1]Hemoterapia y Hemostasia; [2]Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Hospital Clínic. Barcelona

HEMOTERAPIA, PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS Y GESTIÓN DE LABORATORIO

C-084 **Anemia y déficit de hematínicos (hierro, vitamina B_{12} y ácido fólico) en un programa de autodonación**

J.A. García-Erce[1], V.M. Solano[1], A. Borque[1], I. Villar[1], J. Cuenca[1], R. Cardona[1], L. Rodríguez-Chacón[1], M. Izuel[1], M. Muñoz[2], M. Giralt[1]

[1]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
[2]GIEMSA. Universidad de Málaga

C-085 **Movilización de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica con esquema mega-chop y G-CSF: estudio comparativo de dos pautas de G-CSF**

M.J. Rodríguez Salazar[1], R. Rodríguez-Sánchez[1], M.T. Hernández-García[1], B.J. González-González[1], J.V. Govantes[2], G. González-Brito[1], M. Tapia[2], J.M. Raya[1], J.A. Ruano[1], J. Rodríguez-López[1], F. Hernández-Méndez[1], L. Hernández Nieto[1]

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[1]Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Tenerife
[2]Hospital General de La Palma. Breña Alta, La Palma

C-086 **Las aféresis de gran volumen presentan una eficacia significativamente mayor que las convencionales en la recolección de progenitores hematopoyéticos**

J. Pérez Calvo, M. Hernández, J.J. Rifón, C. Azcona, A. Zafra, Y. Nieto, C. Panizo, R. Lecumberri, R. Iglesias, E. Ruiz de Gaona, R. García, J.A. Páramo, F. Prósper

Servicio de Hematología y Área de Terapia Celular.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

C-087 **Cinética de las células CD34+ durante los procesos de leucoaféresis**

N. Patrignani, J. Anguita, M. Kwon, N. Hernández de León, C. Falero, D. Serrano, A. Gómez-Pineda, J.L. Díez-Martín

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

C-088 **Experiencia en la aplicación de un ciclo de mejora de la calidad en la fase pretransfusional**

A. Cascales, F. Ferrer, A. García, A. Rodríguez, J. Rivera, V. Vicente

Unidad de Hematología y Oncología Médica.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia

C-089 **Experiencia con la aplicación de un ciclo de mejora de la calidad sobre la fase transfusional y postransfusional**

F. Ferrer, A. Cascales, A. García, A. Rodríguez, J. Rivera, V. Vicente

Unidad de Hematología y Oncología Médica.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia

C-090 **Influencia del tiempo de almacenamiento y del estado funcional plaquetario *in vitro* en el rendimiento transfusional de unidades de plaquetas obtenidas por mezcla de concentrados de plaquetas unitarios (CPS)**

E. Pérez-Ceballos, J.C. Vallejo, J.A. Guerrero, M.J. Candela, M.L. Lozano, L. Navarro-Núñez, C. Martínez, V. Vicente, J. Rivera

Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia

C-091 **Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) en pacientes en tratamiento con interferón (IFN). Presentación de tres casos**

A. Serrano[1], B. Xicoy[1], J.M. Riberal[1], C. Ferrà[1], A. Oriol[1], J.M. Sancho[1], M. Batlle[1], F. Vall-Llovera[1], J.R. Grifols[2], A. Ester[2], A. Flores[1], J. Juncà[1], F. Millà[1], E. Feliu[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia
[2]Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

C-092 **Evaluación de la política de transfusión de concentrados de hematíes Rh positivo en receptores Rh negativo: 1 enero 2005-31 mayo 2006. Hospital Universitario de Salamanca**

I. de la Fuente Graciani, J.R. González Porras, M.J. Arcos Carmona, E. Encinas Rodríguez, J. Martín Sánchez, E. Colado Varela, J. Olazábal Herrero, M.P. Conde, M.J. Nieto, M. Corral, J. San Miguel Izquierdo

Servicio de Hematologia y Hemoterapia.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

C-093 **Influencia de la transfusión alogénica de sangre en el perfil inmunológico en pacientes intervenidos en cirugía cardiaca**

M.V. Arellano, M. Leal, A. Vallejo, C.M. Ferrándiz, A. Ordóñez, A.M. Ferrete, B. Pardo, R. Hinojosa, S.R. Leal

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR: CITOGENÉTICA-CULTIVOS - BIOLOGÍA MOLECULAR

C-094 **Los arrays de SNP y de expresión revelan regiones clave, mecanismos y genes importantes en la patogénesis del mieloma múltiple**

P.E. Leone[1], B.A. Walker[1], M.W. Jenner[1], C. Li[2], D. González[1], D.C. Johnson[1], F.M. Ross[3], F.E. Davies[1], G.J. Morgan[1]

[1]Section of Haemato-Oncology.
The Institute of Cancer Research. Surrey, UK
[2]Department of Biostatistics.
Harvard School of Public Health. Boston, USA
[3]Wessex Regional Cytogenetic Laboratory. Salisbury, UK

C-095 **Técnica FICTION como herramienta para la deteccion de alteraciones moleculares en las gammapatías monoclonales**

C. García Ballesteros, A. López Martínez, C. Benet Campos, V. Amigo García, R. Sancho-Tello de Carranza, E. Monzó Castellano, J.R. Mayans Ferrer

C-096 **The AML1/ETO target gene WBSCR5 (NTAL/LAB) is regulated during the myeolid differentiation**

J. Duque, T. Berg, M. Lübbert

Department of Hematology and Oncology. University of Freiburg. Alemania

C-097 **Caracterización citogenética de los linfomas de la zona marginal esplénica mediante cariotipado espectral (SKY)**

C. Baró[1], L. Astier[1], M. Salido[1,2], B. Espinet[1,2], A. Domingo[4], I. Granada[5], F. Millà[5], A. Carrió[6], D. Costa[6], E. Luño[7], J.M. Hernández[8], E. Campo[6], L. Florensa[1,2], A. Salar[3], C. Besses[3], S. Serrano[1], F. Solé[1,2]

[1]Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular. Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. URNHE-IMAS/IMIM. URTTS-IMAS/IMIM. Barcelona
[2]Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner-IMAS
[3]Servicio de Hematología Clínica. Hospital del Mar. Barcelona
[4]Servicio de Hematología. ICO. Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. Hospital Príncep d'Espanya. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
[5]Servicio de Hematología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
[6]Servicio de Hematopatología. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona
[7]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo
[8]Servicio de Hematología. Hospital Universitario. Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca-CSIC. Salamanca

C-098 **Análisis de la capacidad de revascularización *in vivo* de monocitos obtenidos de sangre periférica**

M. Alberca[1,2], N. López-Holgado[1,2], F.M. Sánchez-Guijo[1,2], J. Almeida[2], J.V. Rivas[3], J.M. López-Novoa[3], C. García[1], J.F. Pérez-Fontán[1], B. Blanco[1,2], L.I. Sánchez-Abarca[1,2], S. Tabera[1,2], J.A. Pérez-Simón[1,2], J.F. San Miguel[1,2], M.C. del Cañizo[1]

[1]Servicio de Hematología. Unidad de Terapia Celular. Hospital Universitario de Salamanca
[2]Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca.
[3]Departamento de Fisiología. Universidad de Salamanca

C-099 **La resistencia a apoptosis inducida por imatinib mesilato en leucemia aguda linfoblástica se asocia con un disminución de PTEN debida a hipermetilación de su promotor**

L. Cordeu[1], C. Montiel-Duarte[1], X. Agirre[1], E. San José-Eneriz[1], J. Román-Gómez[2], A. Jiménez-Velasco[3], E.J. Andreu[1], L. Garate[1], M.J. Calasanz[4], F. Prósper[1]

[1]FIMA. Departamento de Hematología. CIMA/Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
[2]Servicio de Hematología. Hospital Reina Sofia. Córdoba
[3]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. [4]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona

C-100 **Incidencia de la sobreexpresión de PDGFRA en una serie de 69 pacientes con síndrome hipereosinofílico**

C. Ormazábal[1], M.J. Larráyoz[1], F.J. Novo[1], M. García-Delgado[1], C. Hurtado[1], M.J. Calasanz[1], N.C.P. Cross[2], J.L. Vizmanos[1]

[1]Departamento de Genética. Facultad de Ciencias. Universidad de Navarra. Pamplona
[2]Wessex Regional Genetics Laboratory, Salisbury & Human Genetics Division. University of Southampton. UK

C-101 **La enfermedad injerto contra huésped crónica (EICHC) produce alteración en la expresión de genes implicados en importantes rutas celulares**

C. Castilla[1], N.C. Gutiérrez[2,3], I.M. Isidro[3], M. Delgado[2], E. Fermiñán[3], M. Díez-Campelo[2], E.M. Ocio[2], A. Simón[3], M.J. Arcos[2], M.D. Caballero[2], J.M. Hernández[2,3]

[1]Hospital Universitario Morales Meseguer
[2]Hospital Clínico Universitario de Salamanca
[3]Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca

C-102 **La caracterización del linfoma de Hodgkin mediante técnicas de citogénetica molecular revela alteraciones recurrentes y gran complejidad cromosómica**

J.I. Martín Subero[1], M.J. Calasanz[2], R. Siebert[1]

[1]Instituto de Genética Humana. Hospital Universitario de Schleswig-Holstein campus Kiel. Alemania
[2]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona

C-103 **Señalización celular mediada por la familia de las MAPK: implicaciones en los fenómenos de resistencia a imatinib**

C.I. Aceves Luquero[1], C. Ramírez Castillejo[1], E.M. Galán Moya[1], J.L. Callejas Valera[1], M.A. de la Cruz Morcillo[1], A. Arriaga Aragón[1], F. Ruiz Marco[2], J. Santiago Bermon[2], J.C. Gómez García[2], R. Sánchez Prieto[1]

[1]Laboratorio de Oncología Molecular. CRIB/Facultad de Medicina. Universidad de Albacete.
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Albacete

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR: MORFOLOGÍA-FENOTIPO

C-104 Análisis de mutaciones puntuales en el dominio tirosín-quinasa del gen ABL en pacientes con hemopatías malignas cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) resistentes a mesilato de imatinib (Glivec)

C. Santamaría[1], C. Chillón[1], G. Díaz[1], A. Balanzategui[1], P. Martín-Jiménez[1], M. Alcoceba[1], M.E. Sarasquete[1], A. Armellini, R. García-Sanz[1], M.J. Peñarrubia[2], L. Guerras[3], F. Ramos[4], C. Rayón[5], J.F. San Miguel[1], M. González[1]

[1]Hospital Clínico Universitario de Salamanca
[2]Hospital Universitario del Río Hortega. Valladolid
[3]Hospital Clínico de Valladolid
[4]Complejo Hospitalario de León
[5]Hospital General de Asturias. Oviedo

C-105 Frecuencia y significado pronóstico de la expresión de marcadores linfoides B en la leucemia mieloide aguda con t(8;21) y reordenamiento AML1/ETO (RUNX1/RUNX1T1)

O. Salamero, N. Villamor, J. Esteve, M. Camós, M. Torrebadell, M. Aymerich, D. Colomer, M. Rozman, J.L. Aguilar, E. Campo, E. Montserrat

Instituto de Hematología y Oncología (ICMHO). Unidad de Hematopatología. Servicio de Hematología. IDIBAPS. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona

C-106 Detección de células progenitoras endoteliales circulantes por citometría de flujo

R. García-Delgado[1], J. Eseverri[1], S. García-Segovia[2], J. González[1], I. Caparrós[1], A. Rosell[1], S. del Castillo[1], M.P. Queipo[1], A. Campos[1], R. García-Sánchez[1], G. Ramírez[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Bioquímica. Hospital Clínico Virgen de la Victoria. Málaga

C-107 Incidencia y factores de riesgo para recaída en el sistema nervioso central en pacientes con leucemia mieloide aguda. Experiencia de un solo centro

P. Montesinos, G. Martín, M.L. Pérez-Sirvent, J. Martínez, I. Lorenzo, I. Jarque, F. Moscardó, S. Cantero, L. Senent, F. Gomis, R. Renart, M. Blanes, J. Sanz, N. Puig, L. Algarra, G. Sanz, M.A. Sanz

C-108 Valor pronóstico del inmunofenotipo en 734 pacientes con leucemia promielocítica aguda (LPA) homogéneamente tratados con el protocolo PETHEMA

P. Montesinos[1], J. de la Serna[2], E. Vellenga[3], C. Rayón[4], J. Bergua[5], R. Parody[6], J. Esteve[7], M. González[8], M.J. González-San[9], C. Rivas[10], S. Brunet[11], G. Milone[12], I. Pérez[13], S. Negri[14], M.A. Sanz[1]; Grupo PETHEMA

[1]Hospital Universitario La Fe. Valencia. [2]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [3]Grupo HOVON. [4]Hospital Central de Asturias. Oviedo. [5]Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. [6]Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. [7]Hospital Clínic de Barcelona. [8]Hospital Universitario de Salamanca. [9]Hospital Insular de Las Palmas. [10]Hospital General de Alicante. [11]Hospital Sant Pau. Barcelona. [12]Hospital General San Martín. La Plata, Argentina. [13]Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga. [14]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga

SERIE ROJA: ERITROPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

C-109 Caracterización de una forma de α-talasemia severa. HB agrinio (alpha2[29 [B10] Leu > Pro]) homocigota

F.A. González[1], F. García Pérez[2], P. Ropero[1], C. Abellaneda Molina[2], E. Anguita[1], C. Ferrer Chávez[2], A. Villegas[1]

Servicio de Hematología. [1]Hospital Clínico San Carlos. Madrid [2]Hospital San Agustín. Linares, Jaén

C-110 Screening de HbS en el Hospital Regional de Malabo (Guinea Ecuatorial)

P. Ropero, L. Molina, F.A. González, M. Mateo, M. Polo, C. Benavente, A. Peña, C. Pérez, A. Villegas

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

C-111 Talasemia dominante causada por la Hb Durham-N.C. Primer caso descrito en España

P. Ropero[1], R. Córdoba[2], F.A. González[1], A. Pascual[1], M. Mateo[1], C. Pérez[1], F. Hernández Navarro[2], A. Villegas[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid [2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

C-112 Hallazgo casual de la Hb Maputo (β47[CD6]ASP→TYR). Primer caso descrito en España

P. Ropero, F.A. González, A. Pascual, A. Mora, P. García, M.I. Saez, A. Villegas

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

C-113 **Hemoglobinopatías en la zona centro de Portugal. Resultados de un año de rastreo**

J. Campos, H. Vazão, L. Relvas, U. Rebelo, M.C. Bento, M.L. Ribeiro

UHM. Servicio de Hematología.
Centro Hospitalar de Coimbra. Portugal

C-114 **Sildenafilo en el tratamiento de hipertensión pulmonar en paciente con β-talasemia intermedia**

J. Vidán[1], C. Neves[2], F. Matos[3], A. Botelho[2], L. Ribeiro[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Cardiología; [3]Neumología.
Centro Hospitalar de Coimbra. Portugal

C-115 **Primer caso de eritrocitosis secundaria a una Hb Olympia en España**

P. Ropero[1], I. López San Román[2], F.A. González[1], R. Herráez[2], A. Mora[1], M. Díaz Morfa[2], M. Polo, [1], B. Pinedo[2], A. Villegas[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Guadalajara

C-116 **Utilidad de la eritropoyetina alfa 40.000 UI y eritropoyetina beta 30.000 UI en el tratamiento de la anemia en un programa autodonación**

J.A. García-Erce[1], V.M. Solano[1], A. Borque[1], I. Villar[1], J. Cuenca[1], R. Cardona[1], L. Rodríguez-Chacón[1], M. Izuel[1], M. Muñoz[2], M. Giralt[1]

[1]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza
[2]GIEMSA. Universidad de Málaga

C-117 **Influencia de los polimorfismos de la ferroportina (FPN) en el metabolismo férrico**

A.F. Remacha[1], V. Bach[2], M.P. Sardá[1], M.J. Barceló[2], C. Canals[1], J. Félez[3], A. Altès[4], M. Baiget[2]

Servicios de [1]Hematología; [2]Genética.
Hospital de Sant Pau. Barcelona
[3]CAP Canaletes. Cendanyola del Vallès, Barcelona
[4]Hospital de L'Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

C-118 **Una aproximación multivariante a la hemocromatosis hereditaria**

A. Altès[1], A. Ruiz[1], C. Martínez[1], A. Esteve[1], M.D. Vela[2], A.F. Remacha[3], P. Sarda[3], V. Bach[3], M. Baiget[3]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de l'Esperit Sant.
Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
[2]Servicio de Hematología. Hospital de Blanes. Calella, Girona
[3]Servicios de Hematología y Genética.
Hospital de Sant Pau. Barcelona

C-119 **Automatización del estudio de anemia: hacia la eficacia y eficiencia en el laboratorio de hematología**

S. Garzón, R. Romero, R. Saldaña, L. Hermosín, R. Campos, A. León

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: HIPERCOAGULABILIDAD Y TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO (II)

C-120 Inducción de MMP-10 por trombina *in vitro* e *in vivo*: ¿un nuevo marcador de CID?

J. Orbe[1], J.A. Rodríguez[1], M. Valgañón[1], J. Hermida[1], R. Montes[1], J.C. Reverter[2], J.A. Páramo[1,3]

[1]Laboratorio de Aterotrombosis. Área de Ciencias Cardiovasculares. CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona
[2]Hospital Clínic. Barcelona
[3]Servicio de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

C-121 Tabaquismo, inflamación, metaloproteasas y aterosclerosis: papel de MMP-1 y MMP-10

J. Orbe[1], J.A. Rodríguez[1], M. Valgañón[1], V. Angós[1], O. Beloqui[2], J.A. Páramo[1,3]

[1]Laboratorio de Aterosclerosis. Área de Ciencias Cardiovasculares. CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona
Servicios de [2]Medicina Interna; [3]Hematología. Clínica Universitaria. Universidad de Navarra. Pamplona

C-122 Estudio comparativo de la incidencia de complicaciones trombóticas y hemorrágicas en 7.829 pacientes con tratamiento anticoagulante oral (TAO) en un sistema centralizado/descentralizado

C. Andón Saavedra[1], M.F. López Fernández[1], M. Amor Otero[1], R. Vázquez Fernández[1], S. Martín Perez[1], A. Martínez Bugallo[2], G. Vázquez González[3], J. Carnero Pereiro[1], M. Castro López[4], S. Pértega Díaz[5], J. Batlle Fonrodona[1]

[1]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña
[2]Subdirección Médica. CHUJC
[3]Departamento de Informática. CHUJC
[4]Atención Primaria SERGAS. A Coruña
[5]Departamento de Estadística. CHUJC

C-123 Identificación de un haplotipo del inhibidor dependiente de proteína Z (ZPI) que confiere riesgo de trombosis venosa

J. Corral[1], R. González-Conejero[1], J.M. Soria[2], J.R. González-Porras[3], E. Pérez-Ceballos[1], R. Lecumberri[3], V. Roldán[1], J.C. Souto[2], A. Miñano[1], D. Hernández-Espinosa[1], I. Alberca[4], J. Fontcuberta[2], V. Vicente[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Servicio de Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
[3]Servicio de Hematología. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona
[4]Hospital Universitario de Salamanca

C-124 **La heparina protege la conformación nativa de la antitrombina, evitando los cambios conformacionales y funcionales inducidos por agentes desnaturalizantes: nuevo papel antitrombótico**

J. Corral, A. Ordóñez, A. Miñano, D. Hernández-Espinosa, R. González-Conejero, V. Vicente

Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia

C-125 **Profilaxis secundaria en pacientes con tromboembolismo pulmonar. Hacia la anticoagulación indefinida**

G. Iruin[1], F. Uresandi[2], R. Quintana[1], B. Gómez[2], I. Olazabal[1], P. Sobradillo[2], J. Chacón[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Neumología. Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya

C-126 **Factores de riesgo protrombótico en pacientes con enfermedad de Behçet. Su asociación con eventos trombóticos**

J.M. Ricart[1], F. España[2], J. Todolí[3], J. Calvo[4], M.L. Santaolaria[5], M. Simó[5], P. Villa[5], A. Estellés[2], D. Corella[6], A. Vayá[5]

[1]Servicio de Dermatología; [2]Centro de Investigación; [3]Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitario La Fe. Valencia [4]Servicio de Reumatología. Hospital General Universitario. Valencia [5]Unidad de Hemorreología y Trombosis. Servicio de Biopatología Clínica. Hospital Universitario La Fe. Valencia [6]Departamento de Medicina Preventiva. Facultad de Medicina. Universidad de Valencia

C-127 **Grupo de trabajo de la SETH sobre trombocitopenia inducida por heparina. Evaluación de los datos disponibles en el registro español (RETIH)**

M.F. López Fernández[1], C. Andón[1], R. Vázquez[1], M.C. Ribera[2], P. Toledo[2], M. Martín[2], P. Flores[2], C. Pascual[3], A. Ballesteros[3], P. Marco[4], J.L. Boronat[4], J.R. González Porras[5], K. Arribalzaga[6], N. Gómez[7], S. Bernat[8], J. Sanchís[8], M.A. Andreu[9], R. Lecumberri[9], C. Pérez[10], M.A. Molina[11], T. Gozalvol[11], F. Campano[12], M. Prieto[13], C. Sedano[14], G. Iruin[15], M.L. Martín[16], J. Mateo[17], F.J. Roncalés[18]; Grupo RETIH

Servicio de Hematología.
[1]Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña. [2]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [3]Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. [4]Hospital General de Alicante. [5]Hospital Clínico de Salamanca. [6]Fundación Hospital Alcorcón. Madrid. [7]Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. [8]Hospital de la Plana. Vila-real, Castellón. [9]Hospital de Móstoles. Madrid. [10]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. [11]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. [12]Hospital de Poniente. Almería. [13]Hospital General de Castellón. [14]Hospital de Mérida. [15]Hospital General Yagüe. Burgos. [16]Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. [17]Hospital de Cruces. Baracaldo. [18]Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. [19]Hospital de Sant Pau. Barcelona. [20]Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona

C-128 **La identificación y el análisis de la variabilidad genética del F12 demuestra que la mutación C46T es el mayor responsable funcional de los niveles plasmáticos de FXII**

C. Mordillo-Peñalba, A. Buil, R. Souto, E. Martínez-Marchán, J.C. Souto, J. Fontcuberta, J.M. Soria

Unidad de Hemostasia y Trombosis.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

C-129 **Análisis de la variabilidad genética del gen TFPI como determinante de los niveles de TFPI en plasma**

E. Martínez-Sánchez, A. Buil, M. Sabater-Lleal, J.C. Souto, J. Fontcuberta, J.M. Soria

Unidad de Hemostasia y Trombosis.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

C-130 **La presencia de anticuerpos antiproteína S de tipo IGM es un factor de riesgo trombótico y se asocia a niveles inferiores de proteína S y a una mayor generación de trombina en el TGT**

M. Borrell, I. Tirado, R. Ortín, J. Mateo, R. Felices, A. Santamaría, I. Montserrat, J. Fontcuberta

Servicio de Hemostasia y Trombosis.
Hospital de Sant Pau. Barcelona

C-131 **Generación de trombina (potencial endógeno de trombina) en la enfermedad de Behçet: relación con las trombosis y el tratamiento anticoagulante**

J.C. Reverter[1], D. Tàssies[1], G. Espinosa[2], C. Borés[3], G. de la Red[2], A. Vidaller[4], J. Font[2], A. Ordinas[1]

Servicios de [1]Hemoterapia y Hemostasia;
[2]Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. Hospital Clínic. Barcelona
[3]Dade-Behring. Barcelona
[4]Servicio de Medicina Interna. Hospital de Bellvitge. Barcelona

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: PLAQUETAS Y FIBRINÓLISIS

C-132 Plasma fotoinactivado con azul de metileno (PFIAM) y plasma fresco congelado cuarentenado (PFC) en el tratamiento de la púrpura trombótica trombocitopenica (PTT) idiopática: datos preliminares de un estudio multicéntrico prospectivo observacional

J. del Río Garma[1], A. Álvarez Larran[2], C. Martínez[3], J. de la Rubia[4], C. Zamora[5], J. Muncunill[6], M. Corral[7], A. García Noblejas[8], J. Mateo[3], J. Muñoz[9], E. Gómez[10], M. Pujol[11], J.M. Jiménez[12], P. Vicente[13], A. Campos[14], C. Arbona[15], A. Rodríguez[16], A. de Andrés[17], J. Plaza[18], C. Paniagua[19], A. García Coca[20], A. Insunza[21], E. Contreras[22], M. Casanueva[23], J.A. García Erce[24], R. López[25], J.R. González Arco[7], J.M. García Gala[13], M.H. Jodra[5], A. Galmés[6], A. Alegre[8], A. Vidaller[9], M.D. Castellá[11], M. Villamayor[14], J.L. López[19], I. Romón[21], V. Callao[22], J.A. Muñoz[25], A. Pereira[26]

[1]Hospital da Barbanza. A Coruña. [2]Hospital del Mar. Barcelona [3]Hospital de Sant Pau. Barcelona. [4]Hospital Universitario La Fe. Valencia. [5]Hospital Universitario Ramon y Cajal. Madrid. [6]Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca. [7]Hospital Clínico Universitario de Salamanca. [8]Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. [9]Hospital Universitario de Bellvitge. Barcelona. [10]Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres. [11]Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [12]Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. [13]Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. [14]Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. A Coruña. [15]Hospital General Universitario de Valencia. [16]Complejo Hospitalario Virgen Macarena. Sevilla. [17]Hospital Xeral Calde. Lugo. [18]Hospital do Meixoeiro. Vigo. [19]Fundación Jiménez Díaz. Madrid. [20]Hospital Universitario de Valladolid. [21]Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. [22]Hospital Joan XXIII. Tarragona. [23]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [24]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [25]Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. [26]Hospital Clínic. Barcelona

C-133 La activación plaquetaria induce liberación de nucleótidos de adenina por los eritrocitos, amplificando el reclutamiento plaquetario

A. Moscardó, M.T. Santos, M. Piñón, A. Latorre, M.P. Fusset, S. Breña, J. Vallés

Unidad de Aterosclerosis, Hemostasia, Trombosis y Biología Vascular. Centro de Investigación. Hospital Universitario La Fe. Valencia

C-134 Alteración del balance entre factores angiogénicos y antiangiogénicos en la endometriosis

L.A. Ramón[1], J. Gilabert-Estellés[2], R. Castelló[1], J. Gilabert[2], F. España[1], V. Vila[1], E. Réganon[1], A. Estellés[1]

[1]Hospital Universitario La Fe. Valencia [2]Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

C-135 **La epinefrina reduce el efecto de las terapias antiplaquetarias en pacientes con síndrome coronario agudo. Papel de la señalización vía PI3K**

A. Moscardó, J. Vallés, M.P. Fuset, A. Latorre, S. Breña, M.T. Santos

Unidad de Aterosclerosis, Hemostasia Trombosis y Biología Vascular. Centro de Investigación. Hospital Universitario La Fe. Valencia

C-136 **Efectos conformacionales y funcionales de la citrulinación de la antitrombina. Relevancia trombótica de esta modificación postraduccional**

A. Ordóñez[1], A. Miñano[1], C. Martínez[1], D. Hernández-Espinosa[1], R. González-Conejero[1], M. Villalón[2], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Servicio de Reumatología. Hospital Reina Sofía. Córdoba

C-137 **Efecto conformacional del estrés oxidativo generado en la cirrosis biliar sobre serpinas hepáticas**

D. Hernández-Espinosa[1], M.C. Ortiz[2], A. Alcaraz[2], A. Miñano[1], R. Mota[3], J. García-Estañ[2], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación; [2]Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina; [3]Departamento de Cirugía Experimental. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Universidad de Murcia

C-138 **Estrategia multimarcador en la estratificación del riesgo en el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST**

V. Roldán[1], A. Jerez[1], F. Marín[2], A. Tello-Montoliu[2], R. González-Conejero[1], L. Mainar[3], M.T. López-Garrigós[2], M.J. Moreno[1], V. Vicente[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia
[2]Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Alicante
[3]Servicio de Cardiología. Hospital de Requena. Valencia

C-139 **Papel del remodelado tisular en la miocardiopatía hipertrófica. Correlación entre parámetros clínicos, radiológicos y biológicos**

V. Roldán[1], M.J. Moreno[1], F. Marín[2], J.R. Gimeno[3], A. Jerez[1], F. Ruiz-Espejo[3], A. García-Honrubia[2], V. Vicente[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital General Universitario Morales Meseguer. Murcia
[2]Servicio de Cardiología. Hospital General Universitario de Alicante
[3]Servicio de Cardiología. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

C-140 **Tubulina β1: el polimorfismo Q43P incrementa el riesgo de sufrir hemorragia intracerebral**

L. Navarro-Núñez[1], M.L. Lozano[1], J. Rivera[1], J. Corral[1], V. Roldán[2], R. González-Conejero[1], J.A. Iniesta[3], V. Vicente[1], C. Martínez[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia
[2]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia
[3]Servicio de Neurología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

C-141 **La implicación del factor tisular en la adhesión plaquetaria: estudios de perfusión en tiempo real**

R. Tonda[1], A.M. Galán[1], F. Navalón[1], A. Munday[2], J. Chen[2], I. López-Vílchez[1], J.A. López[2], G. Escolar[1]

[1]Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. Hospital Clínic. Barcelona. CDB. Fundació Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
[2]Puget Sound Blood Center. Seattle, Washington, USA

C-142 **Angiogénesis en placas ateroscleróticas de carótida**

M. Miguel Turu[1], M.A. Font[2], F. Rubio[2], M. Slevin[3], L. Badimon[1], J. Krupinski[2]

[1]Centro de Investigación Cardiovascular. ICCC-CSIC. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
[2]Departamento de Neurología. Hospital Universitario de Bellvitge e IDIBELL. Barcelona
[3]Departamento de Ciencias Biológicas. Universidad de Manchester. Reino Unido

C-143 **Las plaquetas humanas sintetizan y expresan factor tisular activo**

O. Panes[1], V. Matus[1], C.G. Sáez[1], T. Quiroga[2], J. Pereira[1], D. Mezzano[1]

[1]Departamento de Hematología-Oncología; [2]Laboratorio Clínico. Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR: CITOGENÉTICA DE CULTIVOS. BIOLOGÍA MOLECULAR

C-144 **Estandarización a nivel nacional de la cuantificación del reordenamiento BCR-ABL P210 mediante PCR en tiempo real**

J. Martínez-López, A. Jiménez, P. Bolufer, M.T. Gómez-Casares, B. Bellosillo, F. Barros, M.J. Larrayoz, J. Nondedeu, L. Hermosín, M.D. de Juan, J. Román, I. Buño, J.A. García-Marco, M.A. Piñán, M. González, D. Colomer

Grupo de Biología Molecular de la AEHH

C-145 **El análisis de la expresión génica mediante biochips de oligonucleótidos es un método preciso y útil en el diagnóstico de las hemopatías malignas. El estudio MILE**

J.M. Hernández[1], E. Lumbreras[1], M. Sierra[1], N.C. Gutiérrez[1], A. Kohlmann[2], T. Haferlach[2]

[1]Servicio de Hematología y Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca
[2]Grupo Internacional del estudio MILE

C-146 **Prevalencia de la mutación NPM1 en LMA y SMD**

C.E. López Jorge[1], P. Martín[1], M.T. Gómez Casares[1], H. Luzardo[1], J.D. Gónzalez San Miguel[2], A. Lemes[1], T. Ramírez[1], G. Santana[1], R. Mataix[1], S. de la Iglesia[1], J. López Brito[1], T. Molero[1]

[1]Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín
[2]Hospital Insular de Gran Canaria

C-147 **Valoración de la PCR cuantitativa en tiempo real (RQ-PCR) para el estudio de enfermedad mínima residual en pacientes con leucemia promielocítica aguda**

C. Santamaría[1], C. Chillón[1], C. Fernández[1], P. Martín-Jiménez[1], M. Alcoceba[1], M.E. Sarasquete[1], A. Balanzategui[1], A. Armellini, R. García-Sanz[1], M.J. Peñarrubia[2], L. Guerras[3], F. Ramos[4], C. Rayón[5], J.F. San Miguel[1], M. González[1]

[1]Hospital Universitario de Salamanca.
[2]Hospital del Río Hortega. Valladolid.
[3]Hospital Clínico de Valladolid. [4]Complejo Hospitalario de León.
[5]Hospital General de Asturias. Oviedo

C-148 **Relación entre el polimorfismo de la región promotora del GEN MCL-1, la citotoxicidad *in vitro* y la respuesta al tratamiento en pacientes con leucemia linfática crónica (LLC)**

N. Villamor, S. Marcé, F. Bosch, A. Ferrer, P. Pérez-Galán, A. López-Guillermo, E. Giné, E. Campo, E. Montserrat, D. Colomer

Unidad de Hematopatología. Servicio de Hematología y Anatomía Patológica. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona. GELCAB (Grup d'Estudi dels Limfomes de Catalunya i les Balears).

C-149 **Análisis proteómico de la interacción entre las células plasmáticas y el estroma medular en el mieloma múltiple**

M.B. González[1,2], M. Garayoa[2], R. Unwin[1], C.A. Evans[1], C. Lee[1], N.C. Gutiérrez[2], J.M. Hernández[2], J.F. San Miguel[2], A.D. Whetton[1]

[1]Stem Cell and Leukaemia Proteomics Laboratory. Paterson Institute for Cancer Research. Christie Hospital. Manchester, UK
[2]Departamento de Hematología.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

C-150 **Interacción entre las celulas stem mesenquimales y los linfocitos B**

S. Tabera, J.A. Pérez-Simón, L.I. Sánchez-Abarca, B. Blanco-Durango, M. Díez-Campelo, M. Alberca, N. López-Holgado, E. Villaron, F. Sánchez-Guijo, C. Cañizo, J.F. San Miguel

Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca. Centro de Investigación del Cáncer. Universidad de Salamanca

C-151 **Amplificación ABL1 y reordenamiento HOX11L2 en leucemia aguda linfoblástica T**

C. Sanzo, A. Fernández, E. Luño, M. González, R. Llorente, E. Banjul, S. González, A. Martínez

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

C-152 Comparación de dos métodos de PCR en tiempo real para cuantificación de quimerismo hematopoyético

S. Grande[1], J. Martínez-López[1], R. Ayala[1], A Jiménez-Velasco[2], J. de la Serna[1], A. Rivero[1], P. Martínez[1], F. Gilsanz[1]

Servicio de Hematología.
[1]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
[2]Hospital Universitario Carlos Haya. Malaga

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

SESIÓN DE PÓSTERS

CON LA COLABORACIÓN DE ROCHE FARMA

AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN EN HEMATOLOGÍA

P-001 **Implantación de un sistema informático de prescripción de quimioterapia en un hospital de reciente creación**

J.M. Guerra[1], J. Bargay[1], M. Cholvi[2], A. Cladera[1], M. Mascaró[1], R. del Campo[1], A. Arrivi[4], A. Contesti[3], E. González[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Farmacia; [3]Informática; [4]Oncología Médica. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca

P-002 **Ausencia de transdiferenciación de las células progenitoras de cordón umbilical en un modelo de lesión desmielinizante del sistema nervioso central**

M. Blanquer[1], F.M. Ruiz[1], P. Bleda[1], F. Iniesta[1], V. Vicente[1], S. Martínez[2], J.M. Moraleda[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia
[2]Instituto de Neurociencias. Universidad Miguel Hernández. Elche

P-003 **Implantación de una herramienta rápida para la mejora continua de análisis de magnitudes hematológicas a tres niveles de decisión clínica, sin coste adicional (IQAP)**

M.E. Redín Sarasola, R.M. Vega Gómez

Ambulatorio General Solchaga. Pamplona

P-004 **Aislamiento y caracterización de las células *stem* mesenquimales derivadas de hueso trabecular procedente de cabezas femorales**

O. López Villar[1], F.M. Sánchez-Guijo[1], J.F. Blanco[2], I.F. Graciani[1], J. Canchado[1], N. López-Holgado[1], E.M. Villaron[1], M. Alberca[1], L.I. Sánchez-Abarca[1], S. Tabera[1], B. Blanco[1], J.A. Pérez-Simón[1], J.F. San Miguel[1], M.C. del Cañizo[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Traumatología. Hospital Clínico Universitario de Salamanca

P-005 **Estudio automatizado de la activación plaquetaria y leucocitaria en la trombocitemia esencial**

E. Arellano-Rodrigo[1], A. Álvarez-Larrán[1], J.C. Reverter[2], N. Villamor[3], J.M. Jou[2], F. Cervantes[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Hemoterapia y Hemostasia. [3]Unidad de Hematopatología. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona

P-006 **Indicaciones de recambios plasmáticos: experiencia en un centro**

J.M. García Gala, P. Rodríguez Vicente, C. Morante Pombo, M. Palicio Martínez, S. Vázquez Aller, S. Ortiz Sáez, A. Fernández Moreno

Servicio de Hematología-Hemoterapia. Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

P-007 **Análisis automatizado de poblaciones linfocitarias en el autoanalizador Cell-Dyn Sapphire**

T. Molero[1], A. Lemes[1], S. de la Iglesia[1], H. Luzardo[1], M. Perera[1], C.S. Scott[2]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.
[2]Abbott GmbH Diagnostic Division Delkenheim. Alemania

P-008 **Efecto del tiempo transcurrido desde la reconstitución de los reactivos hasta el análisis en los resultados del estudio de coagulación**

M.B. Rodríguez Batista[1], J.M. Calvo-Villas[1], J. Cuesta Tovar[2], E. Carreter de Granda[1], F. Sicilia Guillén[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General de Lanzarote.
[2]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Toledo

P-009 **Efecto de la ferropenia y del fenotipo talasémico en la cuantificacion de la HbA_2 con HPLC y cromatografía por microcolumnas en la betatalasemia heterocigota**

J.M. Calvo-Villas[1], S. de la Iglesia Íñigo[2], M.F. Zapata Ramos[3], P. Ropero Gradilla[4], E. Carreter de Granda[1], I. Álvarez Twose[1], F. Sicilia Guillén[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Análisis Clínicos. Hospital General de Lanzarote.
[3]Servicio de Hematología. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín.
[4]Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid

P-010 **Evaluación de test 1 alifax para determinación de VSG en tubo de EDTA**

M.S. Noya, S. Martín, M. Amor, S. Muñiz, R. Vázquez, J. Batlle

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña

P-011 **Evaluación de VesCube para determinación de VSG en tubo de EDTA**

M.S. Noya, M. Amor, S. Muñiz, S. Martín, R. Vázquez, J. Batlle

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña

P-012 **Relación de CD34+ obtenida en leucoaféresis estándar *versus* leucoaféresis de gran volumen**

N. Hernández de León, N. Patrignani, J. Anguita, M. Kwon, D. Serrano, R. Carrión, P. Balsalobre, I. Buño, A. Gómez-Pineda, J.L. Díez-Martín

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

P-013 **Duración de la reacción de la sedimentación de sangre. Comparación de dos métodos de medida**

M.L. Llanos[1], A. Bentahar[2]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de El Escorial.
[2]Izasa, S.A.

P-014 **Estudio del parámetro Ret-He (*reticulocyte hemoglobin equivalent*) en pacientes con talasemias/hemoglobinopatías, anemias hemolíticas o síndromes mielodisplásicos/leucemias agudas**

C. Canals[1], E. Martí[1], P. Sarda[1], M.T. Royo[1], M.A. Romero[2], A. Remacha[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona
[2]Roche Diagnostics, S.L. Barcelona

P-015 **Correlación entre el recuento de plaquetas por el contador coulter LH750 y por citometría de flujo mediante un método de plataforma única en muestras trombocitopénicas**

N. Lloveras[1], J. Juncà[1], J.T. Navarro[1], A. Barberà[1], Ll. Calonge[1], C. López[1], L. Orteu[1], J. Gimeno[2], M. Dalmau[2]

[1]Laboratorio de Hematología. Hospital Germans Trias i Pujol.
[2]Izasa. Barcelona

P-016 **Resultados de la automatización de las fases preanalítica y posanalítica en un centro de transfusión**

M.I. González Fraile, L. Barbolla García, Jiménez del Bianco

P-017 **Fracción plaquetar inmadura: interés de un nuevo parámetro del analizador hematológico XE2100 (SYSMEX)**

R. Ayats, N. Pujol-Moix, J.M. Piazuelo, E. Rojas, N. Fernández, M. Royo, M. Parellada, N. Blanco, M. Simón

Servicio de Hematología Biológica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona

P-018 **Programa de evaluación externa de la calidad-AEHH. Evaluación anual de resultados de coagulación 2005**

G. Gutiérrez[1,2], J.C. Reverter[1,2], J.M. Jou[1,2], A. Domingo[2], D. Tassies[1,2], A. Remacha[2], M. Vacas[2]

[1]Hospital Clínic. Barcelona. [2]Comité de Estandarización de la AEHH

P-019 **Evaluación del analizador hematológico Cell-Dyn Sapphire**

S. de la Iglesia[1], T. Molero[1], A. Lemes[1], M. Perera[1], M.T. Gómez Casares[1], H. Luzardo[1], P. Martín Cabrera[1], J. López-Brito[1], A. Caballero[2]

[1]Servicio de Hematología. [2]Unidad de investigación.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

P-020 **Valoración de la fracción de reticulocitos inmaduros en el prendimiento postrasplante de progenitores hematopoyéticos**

N. Hernández de León, M. Calderón, N. Patrignani, M. Kwon, D. Serrano, R. Carrión, A. Gómez-Pineda, J.L. Díez-Martín

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

P-021 **Malaria y tecnología coulter. Diagnóstico y *follow-up* analítico: a propósito de un caso**

C. Carvalho[1], M. Calle[1], J. Atalaia[2], I. Pereira[1], A. Bentahar[3], A. Andrade[1], H. Ventura[1]

[1]Laboratorio de Hematología. Servicio de Patología Clínica.
Hospital García de Orta. Almada, Portugal.
[2]IZASA, Portugal. [3]IZASA, España

P-022 **Valor de la hemoglobina reticulocitaria en pacientes con anemia secundaria a hemopatías malignas tratados con agentes eritropoyéticos**

A. Armellini, M.A. García Marcos, M. González, B. Vidriales, N. Gutiérrez, J.M. Hernández, C. Encinas, I. Graciani, M.J. Arcos, R. Corral, R. García Sanz

Servicio de Hematología.
Hospital Clínico Universitario de Salamanca

P-023 **Validación del sistema s201 para detección genómica combinada de los virus VHB, VIH1, VIH2 y VHC en un centro de transfusión**

M.I. González Fraile, E. Moreno, M. Andrés, A. Gutiérrez, M. Gómez, M.S. García, M.D. Blanco, L. Barbolla

P-024 **Detección automatizada de esferocitos en sangre periférica: comparación de tecnología Coulter con Technicon**

M. López Rubio[1], P. Ruiz[1], I. Jacob[1], R. Almería[1], R. Blázquez[1], C. Pérez Calvo[2], C. Burgaleta[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.
[2]Fundación Jiménez Díaz. Madrid

P-025 **Estudio morfométrico de los leucocitos en mujeres parturientas**

M.I. Elorza[1], A. Bentahar[2], R. Peña[1], B. Martín[1], V. Nicolás[1]

[1]Servicio de Análisis Clínicos.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.
[2]IZASA, S.A.

P-026 **Resultados de una encuesta de satisfacción a usuarios del laboratorio de hematología de un hospital terciario**

V. Recaséns[1], A. Rubio-Martínez[1], E. Bustamante[2], M.L. Vela[3], J.R. García Mata[3], M. Giralt[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Urgencias.
[3]Unidad de Calidad Asistencial.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-027 **Detección automatizada de eritroblastos: comparación del Sysmex XE-2100, Cell-Dyn Sapphire y microscopía óptica**

M. López Rubio[1], I. Jacob[1], P. Ruiz[1], R. Almería[1], R. Blázquez[1], C. Pérez Calvo[2], C. Burgaleta[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares.
[2]Unidad Cuidados Intensivos. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: GAMMAPATÍAS MONOCLONALES

P-028 **Incidencia y características de las gammapatías monoclonales detectadas en el área sanitaria de A Coruña 2003-2005**

M. Amor Otero[1], P. Sánchez Mozo[2], M.S. Noya Pereira[1], R. Vázquez Fernández[1], S. Martín Pérez[1], S. Muñiz Lobato[1], J. Batlle Fonrodona[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Inmunología. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña

P-029 **Bortezomib en el tratamiento del mieloma múltiple refractario o en recaída postrasplante**

J.A. Márquez, M.V. García-Menoyo, I. Olabarría, J.I. Rodríguez-Gutiérrez, F. Marco, O. Arce, J.M. Beltrán de Heredia

Servicio de Hematología. Hospital de Basurto. Bilbao. Facultad de Medicina. Universidad del País Vasco

P-030 **Coordinación con atención primaria para el manejo clínico de la gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI). Presentación de un algoritmo diagnóstico y de seguimiento**

M. Amor Otero[1], M. Díez Vázquez[2], P. Sánchez Mozo[3], Martínez Bugallo[4], J. Batlle Fonrodona[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Análisis Clínicos; [3]Inmunología. [4]Medicina de Familia. Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo. A Coruña

P-031 **Estudio retrospectivo de las características clínico-biológicas y pronóstico en una serie de 116 pacientes con mieloma múltiple diagnosticados en un solo centro**

A. López Martínez, E. Monzó, R. Sancho-Tello, M.D. Carrera, F. López Chuliá, V. Amigo, C. Benet, C. García, J.R. Mayans

P-032 **Comparación de diversos sistemas pronósticos en pacientes con mieloma múltiple**

A. López Martínez, E. Monzó, R. Sancho-Tello, M.D. Carrera, F. López Chuliá, V. Amigo, C. Benet, C. García, J.R. Mayans

P-033 **Mortalidad precoz en pacientes con mieloma múltiple**

A. López Martínez, E. Monzó, R. Sancho-Tello, M.D. Carrera, F. López Chuliá, V. Amigo, C. Benet, C. García, J.R. Mayans

P-034 **Bortezomid asociado a dexametasona en pacientes con mieloma múltiple refractario y/o recaída**

M. Cuesta[1], R. García-Sánchez[2], R. García-Delgado[2], M. García-Montero[1], F. Hernández[4], M.C. Galán[3], A. Campos[2], M.J. Pascual[1], S. Castillo[2], A. Bailén[1], I. Caparrós[2], M.C. Villalta[1], M.J. Moreno[2], A.I. Heiniger[1], G. Ramírez[2]

[1]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga.
[2]Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
[3]Hospital de Antequera. Málaga.
[4]Hospital Santa Ana Motril. Granada

P-035 **Osteonecrosis de mandíbula relacionada con el uso de bifosfonatos. Revisión de casos en nuestro centro**

M.M. Trujillo[1], F. Acebal[2], M. Molina[2], J. Sánchez[2], S. Durán[1], A. Carrero[1]

[1]Centro de Transfusión Sanguínea.
[2]Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Complejo Hospitalario de Jaén

P-036 **El tratamiento con bortezomid favorece la acumulación hepática de serpinas, induce una respuesta de estrés térmico y se asocia con aumento de antitrombina latente en plasma**

D. Hernández-Espinosa[1], A. Miñano[1], A. Ordóñez[1], E. Pérez-Ceballos[1], I. Arcas[2], F. de Arriba[1], R. Mota[3], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación; [2]Departamento de Patología; [3]Departamento de Bioquímica, Biología Molecular B e Inmunología. Universidad de Murcia

P-037 **Experiencia en el tratamiento con bortezomib en cuatro casos de mieloma múltiple en un hospital comarcal**

C. Funes Vera, M.D. López García-Carreño, J. Ibáñez García, A. Martínez Francés, A. Tejedor Gutiérrez, C. Alberola Gómez-Escolar

P-038 **Bortezomib con dexametasona en pacientes con mieloma múltiple refractarios o en recaída. Importancia del tratamiento previo. Grupo de hematología clínica de la Sociedad Castellano-Manchega de Hematología y Hemoterapia (SCMHH)**

L.F. Casado, I. Cano, C. Calle, M.I. Gómez-Roncero, F. Solano, M.A. Foncillas, J.R. Romero, M.J. Bustos-Medina, A.R. López-Quiñones

Grupo de Hematología Clínica de la Sociedad Castellano-Manchega de Hematología y Hemoterapia (SCMHH)

P-039 **Análisis de la eficacia y toxicidad en un grupo de pacientes con mieloma refractario y en recaída tratados con bortezomib**

I. García Navarro, M. Guinot, R. García, J. Marco, E. Donato, M. Mas Ochoa, A. Escolá, E. Herrera de Pablo, M. Mas, T. Gozalbo, J. Amela, G. Cañigral

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General de Castellón

P-040 **Respuesta a bortezomib en mieloma múltiple refractario o en recaída**

C. Muñoz García, M. Nebro Luque, A. Rodríguez Fernández, D. Madrigal Toscano, J.A. Vera Goñi, M. Constantino Bermejo

Complejo Hospitalario Virgen Macarena. Sevilla

P-041 **Evaluación mediante *fish multicolor in interphase* de las translocaciones del gen IGH en 12 casos y 9 líneas celulares de mieloma múltiple**

B. Sáez[1,2], J.I. Martín-Subero[2], M.J. Larrayoz[1], C. Largo[3], F. Prósper[4], J.C. Cigudosa[3], R. Reiner Siebert[2], M.J. Calasanz[1]

[1]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona.
[2]Instituto de Genética Humana. Hospital Universitario Schleswig-Holstein campus Kiel. Kiel, Alemania.
[3]Unidad de Citogenética Molecular. Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Madrid.
[4]División de Oncología. Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA). Pamplona

P-042 **Estudio de una cohorte de pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractarios sometidos a tratamiento con bortezomib**

A. Rubio-Martínez, V. Recaséns, P. Delgado, J.C. García-Zueco, D. Rubio-Félix, P. Giraldo

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-043 **Bortezomib: experiencia de su uso en nuestro centro hospitalario**

N. Hernanz, C. Marrero, P. Ríos, J. Breña, M. Trujillo, A. Cabello, A. León, T. Bello, J. García-Talavera

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

P-044 **Espectro clínico en gammapatías monoclonales IGM**

I. Fernández López[1], E. Ríos Herranz[1], F. de la Cruz[1], C. Prats Martín[1], A. García Delgado[2], J.M. de Blas[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Bioquímica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-045 **Macroglobulinemia de Waldeström con neuropatía periférica recidivante con respuesta a rituximab**

A. Iglesias del Barrio, A. Iglesias Pérez, C. Bombín Canal, M.J. Blanchard Rodríguez, C. Heras Benito, M. Calbacho Robles, J.L. Navarro, J. Pérez de Oteyza, J. López Jiménez, J. Odriozola Lino, J. García Laraña, J. Cesar

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

P-046 **Estudio de la eficacia y toxicidad de la talidomida en 26 pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario**

M. Pérez-Encinas, M.J. Rabuñal, A. Bendaña, S. González, C. Maceira, M. Martínez, E. Ansoar, M. Sobas, N. Alonso, J. Díaz, I. Abuín, J.L. Bello

Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela

P-047 **Talidomida y anticoagulación profiláctica: a quién y cuándo**

M. Callejas, A. García-Raso, A. Román, E. Prieto, J.L. López, C. Soto, C. Paniagua, P. Llamas

Servicio de Hematología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

P-048 **Análisis preliminar de la eficacia del bortezomib en pacientes con mieloma múltiple en recaída o refractario: estudio descriptivo**

J.A. López López[1], E. López Fernández[2], E.M. Pérez Gutiérrez[2], M.S. Durán Nieto[1], P. Navarro Álvarez[2], F. Hernández Mohedano[3], A. Alcalá Muñoz[1]

[1]Complejo Hospitalario de Jaén.
[2]Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
[3]Hospital Santa Ana. Motril, Granada

P-049 **Síndrome de hiperpermeabilidad capilar sistémica (enfermedad de Clarkson). Descripción de un nuevo caso en España**

G. Hermida[1], R. Álvarez[1], B. Cuevas[1], S. González[2], B. Vidriales[3]

Servicios de [1]Hematología; [2]Medicina Interna.
Complejo Hospitalario de Burgos.
[3]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca

P-050 **Déficit de vitamina B_{12} y gammapatías monoclonales**

C. Andrés Fernández[1], M. Belilty Araque[1], M. Esteso Perona[1], L. Navarro Casado[1], J.C. Gómez García[2]

Servicios de [1]Análisis Clínicos; [2]Hematología.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

P-051 **Terapia con talidomida en pacientes con mieloma múltiple: experiencia de un centro**

D. Walias, A. Bermúdez, A Uresandi, M. Puente, B. González-Mesones, A. Moretó, L. Yáñez, J. Baro, E. Conde, A. Iriondo

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: INFECCIONES, CITOQUINAS/FACTORES DE CRECIMIENTO

P-052 **Tratamiento antifúngico empírico en pacientes seleccionados con neutropenia febril persistente: un nuevo paradigma**

I. Espigado[1], M. Aguilar[2], J.M. Cisneros[2], M. Pérez-Papión[3], C. Martín[1], E. Gil[1], P. Cerezuela[1], I. Montero[1], J. González[1], T. Campo[1], M.L. Martino[1], J.M. de Blas[1], R. Parody[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Enfermedades Infecciosas; [3]Microbiología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-053 **Seguimiento del uso de G-CSF en la unidad de hospitalización de un servicio de hematología**

M.C. Ruiz Nuño[1], R. Ruano[2], A.I. Heiniger[1]

[1]UGC. Hematología y Hemoterapia. [2]Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga

P-054 **Comparación de dos pautas de profilaxis antibiótica en pacientes con leucemia aguda. Neutropénicos, posquimioterapia**

N. Torres González, B. Domínguez Cruz, N. Pérez González, M.J. García Pérez, A. Gracia Escudero, F. Giménez Garrido, G. Villegas Maldonado

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-055 **Evolución de la demanda de estudios de médula ósea en pacientes VIH+ en los últimos 15 años**

M. Berenguer, E. Salido, F. García-Candel, A. García-Hernández, J. Montserrat, M.J. Majado, A. Morales

Servicio de Hematología. Hospital Virgen de la Arrixaca. Murcia

P-056 **Valor del antígeno galactomanano de aspergilus en pacientes hematológicos de alto riesgo en profilaxis con voriconazol**

J.R. Molina[1], R. Rojas[1], J. Serrano[1], M.C. Fernández[1], M. Capote[1], V. Arqueros[1], V. Martín[1], A. García[2], C. Martín[1], S. Tabares[1], F. Martínez[1], A. Torres[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Microbiología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

P-057 **Tratamiento de la anemia con eritropoyetina durante la terapia antiviral combinada en la hepatitis crónica C**

M.D. López García-Carreño, C. Funes Vera, J. Ibáñez García, A. Martínez Francés, A. Tejedor Gutiérrez, C. Alberola, F. Rodríguez Gil

Servicio de Hematología y de Digestivo. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena, Murcia

P-058 **Niveles de mannose-binding (MBL) y riesgo de infección en pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH): resultados preliminares**

M. Puente, A. Batlle, M.C. Fariñas, J.P. Horcajada, J.D. García Palomo, P. Velasco, F. Leyva-Cobian, R. Salesas, A. Iriondo, E. Conde

P-059 **Infección por virus respiratorios en pacientes hematológicos**

E.M. Pérez Gutiérrez[1], L. Entrena Ureña[1], J. Rodríguez Granger[2], J. Sainz Pérez[1], C. Sánchez Ramos[1], J.M. Navarro Mari[2], M. Jurado Chacón[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.

P-060 **Relación entre marcadores de función tímica en timo y sangre periférica con la evolución clínica en posoperatorio inmediato**

C.M. Ferrándiz Millón, M.V. Arellano, A.M. Ferrete, A. Pardo, A. Hernández, A. Ordóñez, F. García, F. Murillo, S.R. Leal

P-061 **Iniciación de un programa de monitorización de concentraciones plasmáticas del antifúngico itraconazol y su metabolito activo hidroxiitraconazol en pacientes hematológicos**

N. Rivas[1], L. Vázquez[2,3], E. Colado[2], M.J. García Sánchez[1], J.M. Sánchez-Torres[1], A. Domínguez-Gil[4]

[1]Departamento Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Universidad de Salamanca.
[2]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca.
[3]Grupo Español de Trasplante Hemopoyético. Comité de Complicaciones Infecciosas.
[4]Servicio de Farmacia. Hospital Universitario de Salamanca

P-062 **Análisis de los episodios febriles en pacientes oncológicos sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) en un mismo centro**

P. Lorente[1], E. Aznar[2], I. Picón[1], M.A. Climent[1], J. Palau[1], M.C. Sanjuán[2], J. Máiquez[2]

[1]Unidad de Trasplante de Médula Ósea.
[2]Servicio de Microbiología.
Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO). Valencia

P-063 **Estudio multicéntrico sobre mastocitosis**

P. Navarro[1], E. López[1], F. Hernández[2], C. Fernández[3], R. García-Sánchez[4], E. Martínez[5], P. Becerra[1], L. Moratalla[1], P. Garrido[1], E.M. Pérez[1], L. Entrena[1], C. Sánchez[1], M. Almagro[1], M. Jurado[1]

[1]Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada.
[2]Hospital Santa Ana. Motril.
[3]Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
[4]Hospital Clínico. Málaga.
[5]Hospital de Valme. Sevilla

P-064 **Epidemiología de la neumonía en el paciente hematológico**

P. Cerezuela[1], E. Gil[1], C. Martín[1], I. Espigado[1], J.M. Cisneros[2], J.M. de Blas[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[2]Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-065 **Evaluación comparativa de métodos moleculares y antigenemia PP65 en la detección precoz de infección por CMV en pacientes tratados con trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)**

C. Solano[1], D. Navalpotro[2], J.C. Hernández-Boluda[1], D. Navarro[2], M. Tormo[1], M.J. Terol[1], A. Teruel[1], C. Arbona[1], S. Furió[1], M.J. Remigia[1], C. Gimeno[2]

Servicios de [1]Hematología y Oncología Médica; [2]Microbiología. Hospital Clínico Universitario. Valencia. Universidad de Valencia

P-066 **Valor de la detección del antígeno galactomanano en el diagnóstico y tratamiento precoz de la aspergilosis invasora en pacientes con hemopatías de alto riesgo**

S. Furió[1], D. Navarro[2], J.C. Hernández-Boluda[1], M. Tormo[1], C. Gimeno[2], M.J. Terol[1], A. Teruel[1], C. Arbona[1], M.J. Remigia[1], C. Solano[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica.
[2]Servicio de Microbiología. Hospital Clínico Universitario. Valencia. Universidad de Valencia

P-067 **Estudio descriptivo de las bacteriemias en pacientes hematológicos**

E. Gil Espárraga[1], P. Cerezuela[1], C. Martín[1], I. Espigado[1], J.M. Cisneros[2], M. Herreros[2], M. Ruiz[3], J.M. de Blas[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Enfermedades Infecciosas; [3]Microbiología.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-068 **Evaluación del uso de antifúngicos en pacientes hematológicos**

C. Martín[1], P. Cerezuela[1], E. Gil[1], I. Espigado[1], J. Bautista[2], J.M. Cisneros[3], J.M. de Blas[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Farmacia; [3]Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-069 **Experiencia de un solo centro con voriconazol en 38 hemopatías malignas con infección fúngica invasiva**

M.J. Moreno, I. Heras, A. Jerez, M.J. López, V. Pérez, A. Fernández, C. Castilla, J.M. Moraleda, V. Vicente

Servicio de Hematología y Oncología Médica. Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia

P-070 **Polimorfismos en interleuquinas proinflamatorias como factor de riesgo para desarrollar aspergilosis pulmonar invasiva**

J. Sainz[1,2], E.M. Pérez[2], L. Hassan, A. Romero[2], A. Moratalla[2], M. Jurado[2]

[1]Unidad de Investigación.
[2]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen de Las Nieves. Granada

P-071 Infecciones de catéter venoso central (CVC) en 720 pacientes sometidos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Experiencia de dos protocolos consecutivos del Grupo Cooperativo PETHEMA

P. Montesinos, I. Jarque[1], R. Martino[2], L. Vázquez[3], M. Rafel[4], A. Figuera[5], J. López[6], J. Lahuerta[7], G. Debén[8], L. Benlloch[1], L. Larrea[1], M. Salavert[1], M. Sanz[1]

[1]Hospital La Fe. Valencia. [2]Hospital Sant Pau. Barcelona. [3]Hospital Universitario. Salamanca. [4]Hospital Clínic. Barcelona. [5]Hospital Universitario de La Princesa. Madrid. [6]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. [7]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [8]Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña. Grupo Cooperativo PETHEMA

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: LEUCEMIAS AGUDAS, SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS E INSUFICIENCIAS MOLECULARES

P-072 **Utilidad de la concentración sérica seriada de galactomanano en pacientes con leucemia aguda (LA) o receptores de un trasplante de progenitores hemopoyéticos alogénico (ALOTPH) o autogénico (AUTOTPH)**

M. Batlle[1], J. Domínguez[2], N. Lloveras[1], A. Oriol[1], Ch. Ferrà[1], J.M. Sancho[1], B. Xicoy[1], A. Flores[1], M. Jiménez[2], S. Piernas[1], S. Vives[1], A. Serrano[1], F. Vall-llovera[1], J.M. Ribera[1], E. Feliu[1]

Servicios de [1]Hematología Clínica; Microbiología. ICO-Hospital Germans Trias i Pujol. Universitat Autònoma de Barcelona. Badalona

P-073 **Pacientes hematológicos en aislamiento: evolución y respuesta a los cuidados de enfermería**

M. Tolosa, F. Baz, M. Mosquera, A. Ibisate

P-074 **Nelarabina, un nuevo análogo de las purinas que puede rescatar pacientes diagnosticados de LAL-T o LLB-T refractarios o en recaída**

F. Manso, J.R. Romero, S. Herrero, J. Santiago, A. Ibáñez, M. Rubio, F. Ruiz, M.J. Varo, J.C. Gómez

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

P-075 **Resultados terapéuticos de una serie de 105 leucemias mieloides en pacientes de más de 65 años diagnosticados y tratados en un mismo centro**

R. García Boyero, E. Donato, M. Guinot, J. Marco, M.C. Mas, A. Escolá, I. García, E. Herrera de Pablo, M. Mas, T. Gozalbo, J. Amela, G. Cañigral

Servicio Hematología y Hemoterapia. Hospital General de Castellón. Castellón de la Plana

P-076 **Tratamiento con fludarabina, citarabina, idarrubicina y G-CSF (FLAG-IDA) en pacientes con leucemias agudas de mal pronóstico. Experiencia en un único centro**

R. García Boyero, E. Donato, M. Guinot, J. Marco, I. García, M.C. Mas, A. Escolá, E. Herrera de Pablo, M. Mas, T. Gozalbo, J. Amela, G. Cañigral

Servicio Hematología y Hemoterapia. Hospital General de Castellón. Castellón de la Plana

P-077 **Evaluación del tratamiento con EPO/EPO+G-CSF en pacientes con síndrome mielodisplásico con alta probabilidad de respuesta**

I. Olazabal Eizaguirre, B. Arrizabalaga Amuchastegui, A. Ariz Vidondo, S. Erkiaga Telleria

Hospital de Cruces. Baracaldo, Vizcaya

P-078 **Leucemia aguda promielocítica: experiencia del Hospital de Basurto con el protocolo LPA99**

J.A. Márquez[1], F. Marco[1], I. Olabarría[1], M.V. García-Menoyo[1], J.I. Rodríguez-Gutiérrez[1], O. Arce[1], R. Sevilla[1], C. Madrigal[1], K. Orkolaga[1], P. Isusi[1], B. Blázquez[1], M.J. Calasanz[2], J.M. Beltrán de Heredia[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de Basurto. Bilbao. Facultad de Medicina, Universidad del País Vasco.
[2]Departamento de Genética. Universidad de Navarra. Pamplona

P-079 **Identificación de proteínas asociadas a la supervivencia y diferenciación celular mediante análisis proteómico en blastos de leucemia mieloide aguda con la mutación FLT3-ITD**

Ch. López-Pedrera[1], L.A. Torres[1], V. Hernandez[1], E. Siendones[2], J.M. Villalba[3], V. Martin[1], P. Buendía[1], A. Torres[1], F. Velasco[1], N. Barbarroja[1]

[1]Unidad de Investigación y Servicio de Hematología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
[2]Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla.
[3]Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba

P-080 **Polimorfismos en el gen de la MTHFR y respuesta a distintas pautas de metotrexate (MTX) en dosis altas en niños**

J.M. Vagace[1], M. Baiget[2], S. Casado[1], N. Alonso[1], J. Groiss[1], M.G. Domínguez[1], I. Fuentes[1], R. Elduayen[1], R. Rincón[1], M.I. Hurtado[1], M.E. Díaz[1], R. Vaca[1], L.M. Pedrosa[1], R. Bajo[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Universitario Infanta Cristina. Badajoz.
[2]Servicio de Genética. Hospital San Pablo. Barcelona

P-081 **Determinación de la mutación V617F del gen JAK2 en pacientes con policitemia vera y trombocitemia esencial a través de PCR alelo-específica**

J. Martínez-Serra, A. Gutiérrez, M. Canaro, M.A. Durán, A. Sampol, J.C. Amat, A. Vila, M. Julia, M.D. Bea, A. Novo, J. Besalduch

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca

P-082 **Estudio de las alteraciones citogenéticas características de los síndromes mielodisplásicos en pacientes con leucemia mieloide aguda con T (15;17) (Q22;Q21) en remisión completa tras tratamiento con atra/idarrubicina**

M. Mallo[1], M. Salido[1], B. Espinet[1], J. Cervera[2], A. Canellas[3], L. Florensa[4], C. Pedro[5], C. Besses[5], S. Serrano[1,4], F. Solé[1]

[1]Servicio de Patología. Hospital del Mar. URNHE, URTTS/IMAS-IMIM. Barcelona.
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.
[3]Facultad de Ciencias. Universitat Autònoma de Barcelona.
Servicios de [4]Patología; [5]Hematología Clínica. Hospital del Mar. URNHE/IMAS-IMIM. Barcelona

P-083 **Baja expresión de HLA y de moléculas coestimulatorias (CD80 y CD86) en células blásticas como mecanismo de escape tumoral de la leucemia aguda**

M. Hermosilla[2], A. Domingo[3], E. Alonso[3], J.J. Berlanga[1], D. Gallardo[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. [2]Hospital Josep Trueta. Girona. [3]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Bellvitge. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-084 **Impacto de las mutaciones del gen de la nucleofosmina-1 (NPM1) en leucemia aguda de novo. Experiencia en un único centro**

M. Hoyos, A. Pérez-García, J.J. Berlanga, D. Gallardo

Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-085 **Paciente diagnosticada de mastocitosis sistémica indolente con mutación somática D816V del C-KIT que evoluciona a una leucemia mieloblástica aguda**

A. Iglesias Pérez, L. Escribano, R. Núñez-López, A. Iglesias del Barrio, M.J. Blanchard, C. Bombín, J. López-Jiménez, J. Pérez de Oteyza

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

P-086 **Uso compasivo de citarabina depot intratecal (DepoCyte®) en la infiltración neuromeníngea en pacientes con leucemia aguda mieloblástica (LAM) en España: descripción de 7 casos**

J.M. Sancho[1], G. Deben[2], E. Giménez[3], E. Sánchez-García[4], J.L. Piñana[5], T. Pascual[6], C. Mateos[7], J.M. Ribera[1]

[1]Institut Català d'Oncologia-Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. [2]Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña. [3]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [4]Hospital Vall d'Hebron. Barcelona. [5]Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. [6]Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Madrid. [7]Hospital Virgen del Camino. Pamplona

P-087 **Uso de citarabina depot intratecal (DepoCyte®) en la infiltración neuromeníngea en pacientes con leucemia aguda linfoblástica (LAL) y linfoma linfoblástico en España: descripción de 11 casos**

J.M. Sancho[1], P. Giraldo[2], M.J. Romero[3], V. Martín-Reina[4], E. Giménez[5], E. Ruiz[6], J. Plaza[7], C. Monteserín[8], E. Sánchez-García[9], R. Martino[10], J. Sarra[11], L. Palomera[12], J.M. Ribera[1]

[1]Institut Català d'Oncologia-Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. [2]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [3]Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga. [4]Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. [5]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [6]Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. [7]Complejo Hospitalario Xeral Cies. Vigo. [8]Hospital Universitario de Getafe. Madrid. [9]Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [10]Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. [11]Hospital Duran i Reynals. Barcelona. [12]Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza

P-088 **Leucemia mieloide aguda (LMA) en pacientes con edad mayor o igual a 70 años. Experiencia en un solo centro**

J.N. Rodríguez, E. Martín, G. Rodríguez, M.V. Moreno, J.A. Quesada, A. Palma, J.C. Diéguez, A. Amian, A. Fernández-Jurado

Servicio de Hematología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

P-089 **Análisis intermedio del registro QUIT (registro español de pacientes con hemopatías malignas que reciben quimioterapia intratecal)**

J.M. Sancho, J.M. Ribera, N. Alonso, G. Deben, A. Fernández de Sevilla, P. Fernández-Abellán, R. Arranz, E. Sánchez, C. Nicolás, M. Blanes, L. Vázquez, J. Arias, J.A. García-Vela, E. Abella, C. Panizo, A. Rueda, E. Conde

Registro QUIT (grupos PETHEMA, GELTAMO y GOTEL)

P-090 **Tratamiento de rescate en la leucemia aguda refractaria o en recaída con el régimen IDA-FLAG: experiencia en una única institución**

M. Torrebadell, M. Camós, O. Salamero, M. Pratcorona, E. Montserrat, J. Esteve

Servicio de Hematología. Instituto de Hematología y Oncología. IDIBAPS. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona. Barcelona

P-091 **Leucemia mieloblástica aguda en el anciano**

A. Uresandi, L. Yáñez, B. González-Mesones, M. Puente, A. Bermúdez, D. Walias, J. Pastor, A. Iriondo

P-092 **Eficacia y seguridad de gentuzumab ozogamicin (Mylotarg®) en pacientes con leucemia aguda mieloblástica (LAM). Experiencia de un solo centro**

V. Pérez, I. Heras, M.J. López, M.J. Moreno, A. Jerez, F. de Arriba, V. Vicente

Servicio de Hematología y Oncología Médica. Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia

P-093 **Anemia refractaria con sideroblastos en anillo asociada a trombocitosis marcada: resultados preliminares de un estudio multicéntrico retrospectivo**

J.M. Raya, L. Florensa, G. Letamendi, M.A. Piñán, M. Barbón, E. Luño, C. Sanzo, A. Lemes, T. Molero, M.J. Muruzábal, J.I. Olalla, A. Villegas, M. Mateo, M.A. Durán, A. Elosegi, T. Hernández-Santamaría, M. Ardanaz, L. Hernández-Nieto, S. Woessner

En representación del Grupo Español de Citología Hematológica (GECH)

P-094 **Uso de FLAG-IDA como terapia de rescate en pacientes adultos con lla refractaria o en recaída. Experiencia de un solo centro**

P. Montesinos, G. Orti, L. Algarra, M. Blanes, J. Martínez, I. Lorenzo, F. Moscardó, S. Cantero, I. Jarque, M. Scaff, M.L. Paciello, J. de la Rubia, I. Jarque, G. Martín, G. Sanz, M.A. Sanz

Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-095 **Análisis de la supervivencia y la estancia hospitalaria en pacientes de edad avanzada con leucemia aguda. Importancia de la edad y la respuesta al tratamiento**

I. Ballesteros Martín, M. Barrios García, M.O. García Montero, D. Bardán Rebollar, A. Martín Cerezo, A.I. Heiniger Mazo

P-096 **Revisión de leucemias agudas linfoblásticas en edad pediátrica incluidas en un mismo protocolo terapéutico**

I. Pérez de Soto, I. Fernández López, J.M. Pérez-Hurtado, C. Prats Martín, J.M. de Blas

Servicio de Hematología. Sección de Hematología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: LINFOMAS Y SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

P-097 Enfermedad de Gaucher: experiencia en cinco pacientes tras diez años de tratamiento

M. Fernández-Zarzoso[1], P. León[1], M. Gracia[2], R. Andreu[1], S. Ferrer[1], M.J. Sayas[1], P. Ribas[1], M. Calabuig[1], M. Pedreño[1], A. Tolosa[1], J. Rafecas[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Pediatría. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia

P-098 Resultados del tratamiento inmunosupresor en aplasia medular

M.M. Nebro, M.C. Muñoz, A. Rodríguez, M.D. Madrigal, J.A. Vera, M. Constantino

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Virgen Macarena. Sevilla

P-099 Identificación de infiltración neoplásica del LCR en pacientes con LNH-B agresivo sin evidencia de enfermedad leptomeníngea: análisis comparativo de la utilidad de la citometría de flujo (CMF) *versus* citología convencional (CITC)

S. Quijano[1], A. López[1], G. Debén[2], J. Plaza[3], C. Poderós[3], M. Provencio[4], C. Vallejo[4], J. Sancho[5], L. Vázquez[6], M. Morado[7], F. Capote[8], C. Nicolás[9], J. Briones[10], J. García[11], S. Fernández[12], A. Orfao[1]

[1]Servicio de Citometría. Hospital Universitario de Salamanca. [2]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña. [3]Complejo Hospitalario Xeral-Cies. Vigo. [4]Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. [5]Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona. [6]Hospital Universitario de Salamanca. [7]Hospital Universitario La Paz. Madrid. [8]Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. [9]Hospital Central de Asturias. Oviedo. [10]Hospital de Sant Pau. Barcelona. [11]Hospital Universitario de Getafe. Madrid. [12]Hospital de León

P-100 Alteraciones citogenéticas y estrés oxidativo en la leucemia linfática crónica

I. Oliver[1], A. Salvador[2], R. Collado[1], A.M. Oltra[2], C. Tormos[2], A. Iradi[2], A. Pacios[1], P.L. Pérez[1], M. Orero[1], A. Miguel-Sosa[1], G.T. Sáez[2], F. Carbonell[1]

[1]Servicio de Hematología. CHGUV. [2]Departamento de Medicina y Bioquímica-Biología Molecular. Universidad de Valencia

P-101 La translocación T(9;14)(P13;Q32) en tres casos de linfoma de la zona marginal esplénica

C. Baró[1], M. Salido[2], B. Espinet[2], A. Domingo[3], I. Granada[4], A. Carrió[5], V. Romagosa[3], F. Millà[4], L. Colomo[5], E. Campo[5], P. Blanco[1], S. Serrano[1], F. Solé[1]

[1]Servicio de Patología. Hospital del Mar. URNHE-IMAS/IMIM. URTTS-IMAS/IMIM. Barcelona. [2]Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner-IMAS. [3]Servicio de Hematología. ICO. Hospital Prínceps d'Espanya. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. [4]Servicio de Hematología. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona. [5]Servicio de Hematopatología. Hospital Clínic i Provincial. Barcelona

P-102 **Análisis de las características clínico-patológicas del linfoma mediastínico primario de célula grande en una única institución**

J.J. Sánchez Blanco, M.L. Lozano Almela, E. Pérez Ceballos, J.M. Moraleda Jiménez, V. Vicente García

Unidad de Hematología y Oncología Médica. Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Murcia

P-103 **Aumento del número de copias y ausencia de translocaciones del gen FOXP1 en linfomas difusos de célula grande cutáneos**

B. Espinet[1], F. Gallardo[2], C. Baró[1], O. Servitje[3], M. Salido[1], R. Salgado[1], M. García[1], S. Serrano[1], R.M. Pujol[2], F. Solé[1]

Servicios de [1]Patología; [2]Dermatología. Hospital del Mar. Barcelona. [3]Servicio de Dermatología. Ciutat Sanitària de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-104 **Influencia del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) sobre la incidencia de afección del sistema nervioso central (SNC) en pacientes con linfoma no hodgkiniano (LNH) asociado a la infección por VIH**

F. Vall-llovera[1], J.M. Ribera[1], J.T. Navarro[1], M. Morgades[1], J.L. Mate[2], G. Sirera[3], A. Serrano[1], S. Piernas[1], S. Vives[1], N. Lloveras[1], B. Xicoy[1], J. Juncà[1], F. Millá[1], E. Feliu[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Anatomía Patológica. [3]Unidad VIH. Institut Català d'Oncologia-Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona

P-105 **Enfermedad linfoproliferativa postrasplante: experiencia del Hospital General de Santo Antonio, Oporto**

R. Coutinho[1], M. Guerra[1], C. Casais[1], C. Gonçalves[1], L. Dias[2], L. Martins[2], R. Seca[3]

Servicios de [1]Hematología Clínica; [2]Nefrología. [3]Unidad de Hepatología. Hospital General de Santo Antonio. Oporto, Portugal

P-106 **Proteómica como metodología para el estudio de perfiles y dianas en la LLC-B. Análisis de resultados**

M. Marín[1,2], E. Jantus[3], C. Reinoso[3], L. Sanz[2], R. Farras[3], J.J. Calvete[2], J. García-Conde[3]

[1]Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia
[2]Instituto de Biomedicina de Valencia-CSIC. Valencia.
[3]Centro de Investigación Príncipe Felipe. Valencia

P-107 **Bortezomib y rituximab inducen muerte celular por apoptosis en linfocitos B de pacientes con linfoma esplénico de la zona marginal**

L. Astier[1], A. Salar[2], C. Campàs[3], F. Solé[1], L. Florensa[1], A. López-Guillermo[4], E. Campo[5], C. Besses[2], S. Serrano[1], B. Bellosillo[1]

Servicios de [1]Patología; [2]Hematología Clínica; [3]Oncología. Hospital del Mar. IMAS. Barcelona.
Servicios de [4]Hematología Clínica; [5]Patología. Hospital Clínic. Barcelona

P-108 **Análisis de la validez diagnóstica del estudio inmunofenotípico por citometría de flujo de muestras obtenidas por PAAF**

J. Juncà[1], S. Vives[1], J.L. Mate[2], E. Castellà[2], M. Llatjòs[2], A. Barberà[1], L. Orteu[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Anatomía Patológica. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona

P-109 **Temodal en recaída en SNC de linfoma no Hodgkin**

N.F. Pérez González, W. Salgado, A. Sánchez Crespo, F. Giménez Garrido, M.J. García Pérez, N. Torres, C. Clavero Farre, A. Gracia Escudero

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-110 **Identificación de genes implicados en apoptosis regulados por el factor de transcripción PLZF**

M.V. Bernardo[1], E. Yelo[1], L. Gimeno[1], M.J. Majado[2], M.C. González[2], M.R. Álvarez-López[1], A. Parrado[1]

Servicios de [1]Inmunología; [2]Hematología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar, Murcia

P-111 **Alta eficacia del esquema EPOCH a dosis ajustadas + rituximab (DA-EPOCH-R) en linfoma B primario del mediastino de alto riesgo: experiencia de un solo centro**

J. García-Suárez, T. Pascual, H. Bañas, M. López-Rubio, Y. Martín, J.J. Gil, C. Burgaleta

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá. Madrid

P-112 **Síndrome linfoproliferativo crónico asociado a síndrome mieloproliferativo**

M.J. Fernández Llavador[2], M.A. Ruiz Guinaldo[1], M. García Díaz[1], J. Martínez Martínez[2], A. Compañ Quilis[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Anatomía Patológica. Hospital San Francisco de Borja. Gandía, Valencia

P-113 **Descripción de una serie de síndromes linfoproliferativos postrasplante de órgano sólido y hematopoyético diagnosticados en un solo servicio**

P. Palomo[1], C. Vallejo[1], J. Cartier[1], A. Laiglesia[1], A. Sebrango[1], I. Vicuña, E. Ruiz[1], G. Bautista[1], S. Gil[1], R. Forés[1], C. Regidor[1], I. Krsnik[1], E. Ojeda[1], I. Sanjuán[1], C. Bellas[2], R. Cabrera[1], M.N. Fernández[1], J.A. García[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

P-114 **Seguridad y eficiencia de la infusión rápida de rituximab solo o en combinación de quimioterapia**

A. Salar[1], M. Cervera[1], D. Casao[1], C. Pedro[1], E. Gimeno[1], M. Calafell[1], E. Abella[1], X. Mateu[2], A. Álvarez-Larrán[1], C. Besses[1]

Servicios de [1]Hematología Clínica; [2]Farmacia.
Hospital del Mar. IMAS. Barcelona

P-115 **Linfoma cutáneo de células-NK blástico CD4+/CD56+. Descripción de dos casos**

J.V. Govantes[1], J.M. Calvo Villas[2], M. Tapia[1], J.A. Pérez Cejudo[3], M.S. Martínez Martín[4], E. Carreter[2], E. Piqué[3], B.J. González[5], M.J. Rodríguez Salazar[5]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General de La Palma.
Servicios de [2]Hematología y Hemoterapia; [3]Anatomía Patológica; [4]Dermatología. Hospital General de Lanzarote.
[5]Servicio de Hematología.
Hospital Universitario de Canarias. Tenerife

P-116 **Linfoma no Hodking asociados a trasplante renal. Descripción de tres casos diagnosticados en el Hospital Torrecárdenas**

M.J. García, N.F. Pérez, B. Domínguez, N. Torres, C. Clavero, W. Salgado, F. Jiménez, A. Gracia, I. Domínguez, G. Villegas

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-117 **Retratamiento con rituximab ± quimioterapia en pacientes con linfomas agresivos previamente tratados con rituximab + quimioterapia tipo chop o variantes**

A. López, C. Palacios, M. Navarrete, L. Gallur, C. Barrenetxea, E. Sánchez, J. Zuazu

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona

P-118 **Los niveles de interleucina 10 soluble (IL-10S) en suero identifican un grupo de pacientes con linfoma de Hodgkin y enfermdad avanzada con peor supervivencia libre de eventos**

A. López[1], M. Navarrete[1], M.J. Cruz[2], I. Cargol[2], L. Gallur[1], A. Palacios[1], A. Blanco[1], C. Palacio[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Bioquímica.
Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona

P-119 Eficacia y seguridad de DepoCyte® (citarabina liposómica) en pacientes con afectación del sistema nervioso central por linfoma no Hodgkin (LNH)

J.A. García-Marco[1], E. Ruiz Sanz[1], G. Pérez[2], B. Navarro Matilla[1], L. Palomera[3], F.J. Capote[4], C. Vallejo[1], A. Fernández de Sevilla[5], E. Sánchez[6], A. Cantalapiedra[7], R. Pérez[8], J. Casal[9], J. Díaz Mediavilla[10], F.R. García[11], Y. Martin[12], A. Álvarez[13], T. García[14], C. Panizo[15]

[1]Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid. [2]Hospital Severo Ochoa. Leganés. [3]Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza. [4]Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. [5]Institut Catalá d'Oncología Duran i Reynals. Barcelona. [6]Hospital Universitario Vall d'Hebrón. Barcelona. [7]Hospital del Río Ortega. Valladolid. [8]Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. [9]Hospital do Meixoeiro. Vigo. [10]Hospital Clínico San Carlos. Madrid. [11]Complejo Hospitalario de Pontevedra. [12]Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. [13]Hospital del Mar. Barcelona. [14]Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida. [15]Clínica Universitaria de Navarra

P-120 Reordenamientos de las IGS y BCL2/IGH en pacientes con linfoma folicular incluidos en el protocolo terapéutico LNHF-03

A. Rivero[1], J. Martínez-López[1], C. Montalbán[2], J. de la Serna[1], A. Fernández de Sevilla[3], J. Paz[4], M. Canales[5], R. Oña, P. Sánchez-Godoy[6], R. Martínez[7], S. Grande[1], P. Martínez-Sánchez[1], R. Ayala[1], J.F. Tomás[8]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. [2]Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. [3]Instituto Catalán de Oncología. Barcelona. [4]Complejo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo. [5] Hospital Universitario La Paz. Madrid. [6]Hospital Severo Ochoa. Leganés, Madrid. [7]Hospital Clínico San Carlos. Madrid. [8]MD Anderson Cancer Center. USA

P-121 Linfoma de células del manto variante blastoide de presentación en mama

J.A. López López[1], C. Luis Ramírez Tortosa[2], R. Luque Barona[2], S. Durán Nieto[1], A. Domínguez Arranz[1], A. Alcalá Muñoz[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Anatomía Patológica. Complejo Hospitalario de Jaén

P-122 Supervivencia y toxicidad tras diez años de seguimiento de pacientes diagnosticados de linfoma folicular en estadio avanzado sometidos a trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos como tratamiento de consolidación en primera línea

A.C. Oliveira[1], M. Arnan[1], M. Encuentra[1], E. Domingo-Domenech[1], A. Fernández de Sevilla[1], J. Petit[1], J. Sarrá[1], E. González-Barca[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. ICO. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-123 **Clonaje molecular de DOCK10, un nuevo factor inducible por interleuquina-4 en linfocitos B humanos**

E. Yelo[1], L. Gimeno[1], M.V. Bernardo[1], M.J. Majado[2], M.C. González[2], M.R. Álvarez-López[1], A. Parrado[1]

Servicios de [1]Inmunología; [2]Hemalogía.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. El Palmar, Murcia

P-124 **Linfoma asociado a piotórax en paciente con antecedente de carcinoide pulmonar**

O. Fernández Calvo[2], S. Muñiz Lobato[1], P. Torres Carrete[1], V. Noriega Concepción[1], L. García Iglesias[1], R. Varela Gómez[1], G. Deben Ariznavarreta[1], J. Batlle Fonrodona[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Oncología Médica.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-125 **Linfoma B rico en células T e histiocitos: revisión de 12 casos**

S. Muñiz, G. Debén, S. Martín, R. Vázquez, P. Torres, R. Varela, J. Batlle

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-126 **Tratamiento de rescate con ESHAP en 78 pacientes consecutivos diagnosticados de linfoma no Hodgkin (LNH) refractario o recaído: supervivencia y estudio de factores pronósticos**

M. Arnan[1], A.C. Oliveira[1], E. Rosselló[1], M. Encuentra[1], E. Domingo-Domenech[1], A. Fernández de Sevilla[1], J. Petit[1], J. Sarrà[1], E. González-Barca[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica.
Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-127 **El factor de transcripción PLZF induce apoptosis dependiente de tipo celular**

L. Gimeno[1], M.V. Bernardo[1], E. Yelo[1], M.J. Majado[2], M.C. González[2], M.R. Álvarez-López[1], C. Botella[1], A. Parrado[1]

Servicios de [1]Inmunología; [2]Hematología.
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

P-128 **Histiocitosis de células de Langerhans con afectación pulmonar y cocaína**

A. Rodríguez Pérez[1], I. Cano Luis[2], R. García Alonso[1], J. Valer Corellano[3], A. Alix Trueba[4]

Servicios de [1]Medicina Interna; [2]Hematología.
Hospital Mancha Centro. Alcázar de San Juan.
Servicios de [3]Anatomía Patológica; [4]Cirugía Torácica.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

P-129 **Tratamiento de primera línea en densidad de dosis (R-CHOP14) en pacientes con linfoma no Hodgkin B difuso de célula grande**

A. Rubio-Martínez[1], L. Palomera[2], N. González[3], J.A. Domingo[4], J. Arguiñano[5], F. Puente[6], F. Llinares[7], P. Herrera[2], I. Sancho[2], V. Recasens[1], A. Godoy[1], N. Padrón[1], P. Giraldo[1]

Servicio de Hematología.
[1]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
[2]Hospital Clínico Universitario. Zaragoza.
[3]Hospital Obispo Polanco. Teruel.
[4]Hospital Reina Sofía. Tudela, Navarra.
[5]Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
[6]Hospital San Jorge. Huesca. [7]Hospital de Barbastro. Huesca

P-130 **Empleo de anti-CD20 en el tratamiento de mantenimiento del LNH folicular**

A. Rubio-Martínez, V. Recasens, N. Padrón, A. Godoy, F. Sevil, B. Soria, P. Giraldo

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-131 **La adición de rituximab a la quimioterapia aumenta la tasa de respuestas y la supervivencia en una serie de 64 pacientes con linfoma primario de mediastino (LPM)**

O. Salamero, L. Arenillas, A. Gaya, S. Mercadal, G. Gutiérrez, F. Bosch, A. Muntañola, E. Giné, A. Martínez-Pozo, L. Colomo, E. Campo, E. Montserrat, A. López-Guillermo

Servicio de Hematología. Unidad de Hematopatología. Instituto de Hematología y Oncología. ICMHO. IDIBAPS. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona

P-132 **Impacto de ZAP-70 en pacientes con LLC sometidos a alotrasplante de progenitores hematopoyéticos**

O. Salamero, N. Villamor, J. Esteve, S. Mercadal, P. Abrisqueta, L. Ramiro, F. Bosch, J. Carreras, E. Campo, E. Carreras, E. Montserrat

Servicio de Hematología. Unidad de Hematopatología. Instituto de Hematología y Oncología. ICMHO. IDIBAPS. Hospital Clínic. Universidad de Barcelona

P-133 **Tratamiento con rituximab en pauta de infusión rápida**

M.D. López García-Carreño, J. Ibáñez García, C. Funes Vera, A. Martínez Francés, A. Tejedor Gutiérrez, C. Alberola Gómez-Escolar

Servicio de Hematología. Hospital Santa María del Rosell. Cartagena

P-134 **Incidencia y distribucion de las neoplasias linfoides en Andalucía. Registro de 580 casos utilizando la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS)**

F.J. Capote, P. Navarro, S. Durán, G. Villegas, A. Bailén, J. Durán, P. González-Navarro, R. Butrón, G. García-Donas, P. Alba

Grupo Andaluz de Neoplasias Linfoides (GRANEL)

P-135 **Impacto presupuestario del tratamiento en segunda línea de los pacientes con linfoma folicular en recaída o refractario a rituximab, con Goy-ibritumomab tiuxetán en lugar de los tratamientos habituales**

C. Rubio-Terrés[1], J. Gómez Codina[2], J.L. Tisaire[3]

[1]HERO Consulting. Madrid.
[2]Servicio de Oncología Médica. Hospital Universitario La Fe. Valencia.
[3]Departamento Médico. Schering España. Madrid

P-136 **Tratamiento del linfoma del manto con bortezomib (Velcade®). A propósito de dos casos**

F. Tarin, D. Borrego, M. García-Garay, P. María-Tomé

Servicio de Hematología. Hospital General de Elda. Elda, Alicante

P-137 **Tratamiento del linfoma de células del manto (LCM) con rituximab y trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH)**

F.J. Capote, E. González-Barca, J.M. Bergua, M.J. Pascual, R. García-Boyero, J.M. Ribera, A. Jiménez, A. Romero, P. Giraldo, J. Fernández-Calvo, J. Ramírez, M.L. Amigo, M.I. Muñoz, D. Caballero, M. Guinot, A. Oriol, J.A. Queizán, A. Cantalapiedra, J.M. Moraleda, C. Grande, F. Iniesta, L. Palomera, M. Almagro, A. León, A. Fernández-Sevilla, J.L. Gil

Grupo Español de Linfomas GEL/TAMO

P-138 **Eficacia, tolerabilidad y calidad de vida de la fludarabina oral en monoterapia en pacientes con LLC-B**

M. Martín Salces, R. de Paz, M. Canales, D. Hernández, A. López de la Guía, A. Kerguelén, T. Cobo, F. Hernández-Navarro

P-139 **Presentación de un microarray de DNA de baja densidad para comparar perfiles de expresión génica en neoplasias hematológicas**

P. Álvarez[1], P. Sáenz[2], D. Arteta[2], A. Martínez[2], M. Pocoví[1,3], L. Simón[2], P. Giraldo[1,4]

[1]Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS).
[2]Progenika Biopharma S. A. Derio.
[3]Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza.
[4]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-140 **Linfoma folicular (LF) de origen primariamente extraganglionar: características clínico-biológicas y evolución en comparación con las formas ganglionares**

S. Mercadal, A. Martínez-Pozo, F. Bosch, E. Giné, A. Muntañola, S. Montoto, L. Colomo, O. Balaguer, E. Campo, E. Montserrat, A. López-Guillermo

Servicio de Hematología. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona

P-141 **Experiencia de uso de ibritumomab + 90Y en nuestro centro**

N. Padrón, A. Godoy, A. Rubio, P. Mayayo, T. Baringo, M.J. Agustín, L. López-Gómez, M. Perella, M. Giralt, P. Giraldo

P-142 **Tratamiento con gemcitabina en neoplasias hematológicas. Experiencia en nuestro servicio**

D. Bardán, M.O. García, I. Ballesteros, A.R. Martín, P. Galera, M. Alcalá, M. Barrios, A.I. Heiniger

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga

P-143 **LNH sinovial primario: una infrecuente presentación de linfoma extranodal**

R. Vázquez[1], S. Martín[1], S. Muñiz[1], G. Debén[1], E. Romero[2], J.P. Torres[1], R. Varela[1], S. Noya[1], M. Amor[1], M.R. González[1], F.J. Batlle[1]

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[1]Centro Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña.
[2]Hospital Arquitecto Marcide. Ferrol

P-144 **DHAP/ESHAP como tratamiento de rescate en pacientes con linfoma de Hodgkin primariamente refractario o en recaída**

I. Álvarez, A. Sureda, R. Arranz, B. Xicoy, E. González-Barca, M. Astorga, J. García Laraña, J.M. Moraleda, M. Hernández, P. Fernández-Abellán, I. Jarque, R. Martínez, J.L. Bello, M.J. Peñarrubia, J.J. Lahuerta, C. Rayón, F.J. Capote, A. León, F.J. Peñalver, M. Arnan, J.M. Ribera, R. Córdoba, J. Sierra, M.D. Caballero

Grupo Español de Linfomas/Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GEL/TAMO)

P-145 **Estudio multicéntrico sobre retratamiento con rituximab en combinación con diferentes regímenes de quimioterapia en pacientes con linfoma difuso de célula grande en recaída**

M.A. Canales, A. Palacios, C. Martínez-Chamorro, M.A. Cruz, J.M. Moraleda, M.J. Terol, M. Almagro, J.A. García-Vela, D. Aguiar, D. Caballero, J.M. Sancho, S. Ferrer, A. Rueda, J.M. Calvo, J.A. Fernández, J. Díaz-Mediavilla, J. González, J. Mayans, C. Montesinos, E. Ríos, A. Ruedas, P. Sabín, A. Fernández-Jurado

P-146 **Estudio clínico-biológico prospectivo de 76 pacientes con leucemia linfática crónica (LLC)**

A.C. Oliveira[1], E. Domingo-Domenech[1], M. Encuentra[1], M. Arnan[1], J. Sarrá[1], J. Petit[1], E. Alonso[2], A. Domingo[2], A. Fernández de Sevilla[1], E. González-Barca[1]

[1]Servicio de Hematología Clinica. ICO. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
[2]Laboratorio de Citología Especial. Hospital Universitario de Bellvitge. IDIBELL. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-147 **Valoración de la toxicidad de regímenes con fludarabina en el tratamiento del linfoma folicular**

M. Martín Salces, M. Canales, D. Hernández, A. López de la Guía, A. Kerguelén, T. Cobo, F. Hernández-Navarro

P-148 **Expresión de ZAP-70/CD38 y estado mutacional de IGVH como factores predictivos de tratamiento en la leucemia linfática crónica (LLC) en estadio A de Binet**

M.J. Terol[1], P. Eroles[2], I. Marugan[1], I. Benet[1], M.A. Ruiz[3], I. Navarro[4], M. Tormo[1], J.C. Hernández-Boluda[1], C. Solano[1]

[1]Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Clínico Universitario. Universidad de Valencia, [2]Fundación para la Investigación. Hospital Clínico. Valencia. [3]Hospital Francesc de Borja. Gandía. [4]Hospital de Sagunto. Valencia

P-149 **Enfermedad venooclusiva tardía en un paciente tratado con fludarabina y ciclofosfamida: a propósito de un caso**

M.J. Blanchard Rodríguez, C. Bombin Canal, J. López Jiménez, C. Heras Benito, M. Calbacho Robles, A. Moreno, J.L. Navarro Navarro

P-150 **Aparición de neutropenia tardía como complicación de tratamiento con anti-CD20**

A. Rubio-Martínez, V. Recasens, J.C. García-Zueco, P. Delgado, D. Rubio-Félix, N. Padrón, A. Godoy, P. Giraldo

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-151 **Transformación a linfoma de Burkitt de linfoma esplénico velloso: nuestra experiencia**

C. Maceira Quintás, N. Alonso Vence, J.A. Díaz Arias, M. Martínez Castro, A. Bendaña López, M.R. de Miguel, J.L. Bello López

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Santiago de Compostela

P-152 **Resultados del esquema fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR) en pauta corta como tratamiento de primera línea en linfomas indolentes**

E. Ríos Herranz, M.L. Martino Galiana, A. Marín Niebla, R. Parody Ruiz-Berdejo, J.M. de Blas Orlando

P-153 **Del (13)(Q14) en leucemia linfática crónica: diferencias entre la deleción monoalélica y bialélica**

B. González Mesones[1], L. Yáñez[1], A. Uresandi[1], A. Insunza[1], E. Bureo[1], M.A. Cuadrado[1], A. Bermúdez[1], M. González[2], A. Iriondo[1]

Servicio de Hematología. [1]Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. [2]Hospital Clínico de Salamanca

P-154 **Aportación de *fish* en el estudio citogenético de 42 pacientes diagnosticados de leucemia linfática crónica**

M. González, E. Luño, C. Sanzo, P. Chamorro, S. García de Jalón, C. Rayón, A. Martínez

Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

P-155 **Trasplante autólogo en pacientes con linfoma difuso de células grandes B. Experiencia de 13 años en nuestro centro**

R. Saldaña, M.J. Ramírez, M.J. Berruezo, F. Delgado, J.C. Hernández, S. Garzón, L. Hermosín, R. Campos, V. Rubio, M.A. Correa, R. Romero, J.L. Guzmán, E. Jean-Paul, A. León

P-156 **Correlación de la expresión de factores angiogénicos y receptores dopaminérgicos con la positividad de ZAP-70, CD38 y el estado mutacional IGVH en la leucemia linfática crónica-B (LLC-B)**

M.J. Terol[1], I. Benet[1], I. Marugan[1], I. Teruel, P. Eroles[2]

[1]Servicio de Hematología y Oncología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Universidad de Valencia.
[2]Fundación para la Investigación. Hospital Clínico. Valencia

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: SÍNDROMES MIELOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS

P-157 **Imatinib en la leucemia mieloide crónica, alteraciones en el metabolismo fosfocálcico**

J. Groiss[1], R. Bajo[1], M.I. Hidalgo[1], I. Rangel[2], M.S. Casado[1], R. Rincón[1], N. Alonso[1], M. García[1], J.M. Vagace[1], R. Elduayen[1], I. Fuentes[1], M.E. Díaz[1], R. Vaca[1], L. Pedrosa[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Farmacia. Hospital Regional Universitario Infanta Cristina. Badajoz

P-158 **Eficacia de la darbepoyetina alfa en el tratamiento de la anemia de la mielofibrosis: resultados en 20 pacientes**

M. Granell[1], A. Álvarez-Larrán[2], A. Sureda[3], J.C. Hernández-Boluda[4], C. Besses[2], A. Domingo[1], F. Cervantes[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Clínic. IDIBAPS. Barcelona
[2]Hospital del Mar. Barcelona.
[3]Hospital de Sant Pau. Barcelona.
[4]Hospital Clínico. Valencia

P-159 **Trombopenia/trombocitosis cíclicas en paciente diagnosticada de policitemia vera en tratamiento con hidroxiurea**

M. Briz, M.J. Muruzábal, I. Olalla, M.L. Gutiérrez

Servicio de Hematología. Hospital Sierrallana. Torrelavega

P-160 **Tratamiento de la trombocitemia esencial con anagrelide. Experiencia del Hospital Xeral de Lugo**

E. Lavilla, J. Arias, O. Arija, J. López Losada, A. de Andrés, N. Díaz Varela, M.A. González

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo

P-161 **Estudio del estado mutacional de JAK2-VAL617F en pacientes con diagnóstico o sospecha diagnóstica de síndrome mieloproliferativo crónico. Experiencia en un solo centro**

E. Rámila[1], L. Muñoz[2], G. Perea[2], A. Soler[1], J. Nomdedeu[3], I. Roig[1]

[1]Unidad de Hematología. Hospital Parc Taulí. Sabadell.
[2]Servicio de Laboratorio UDIAT. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell.
[3]Servicio de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona

P-162 **Resistencia primaria a imatininib en leucemia mieloide crónica (LMC): perfil clínico-biológico y relación con reordenamiento BCR-ABL en un grupo de pacientes**

M.I. Montero, R. Parody, J.R. García, A. Marín, M. Carmona, R. Moya, J.M. de Blas

Servicio de Inmunología.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-163 **Experiencia de tratamiento con imatinib en leucemia mieloide crónica PH y BCR/ABL positiva**

J. Arias[1], E. Lavilla[1], E. Gómez Torreiro[2], J. López Losada[1], J.M. Paz[1], A. Cobas[2], N. Díaz Varela[1], O. Arija[1], M.A. González[1]

[1]Hematología. Complejo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo.
[2]Hematología. Hospital Comarcal de Monforte. Monforte de Lemos

P-164 **Valor de las características de la médula ósea en el diagnóstico de la trombocitemia esencial. Estudio de 22 casos**

X. Ortín[1], Ll. Pons[2], M. Rodríguez-Luaces[1], T. Alvaro[2], Ll. Font[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Anatomía Patológica.
Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Tortosa, Tarragona

P-165 **Descripción de un caso de policitemia vera en una mujer joven con talasemia minor**

J. Sánchez-Calero[1], E. Jaro[1], M.A. Andreu[1], M.J. Gómez[1], J. Cacha[1], M. Carnero[1], D. Monteagudo[1], J. Martínez[2], N. Somolinos[3]

Servicio de Hematología. [1]Hospital de Móstoles. Madrid.
[2]Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
[3]Hospital de Getafe. Madrid

P-166 **Estudio de la regulación de STAT6 por la IL-4 en pacientes con leucemia mielomonocítica crónica**

J. Prieto[1], M. Pérez-García[2], J.R. Cortes[2], C. Cabrera[1], M.L. Martín[1], M.L. Amigo[1], J. Bergua[1], N. Bermejo[1], E. Gómez[1], M.J. García, E. Pardal[1], J. Zamorano[2]

[1]Servicio de Hematología. [2]Unidad de Investigación.
Hospital de San Pedro de Alcántara. Cáceres

P-167 **Activación plaquetaria y función hemostática primaria en PFA-100 en pacientes con síndromes mieloproliferativos crónicos Ph(–): efecto de la mutación V617F del gen JAK2**

M.J. Moreno, C. Martínez, L. Navarro-Núñez, F. Ferrer, V. Vicente, J. Rivera, M.L. Lozano

Centro Regional de Hemodonación. Unidad de Hematología y Oncología Médica. Complejo Hospitalario Morales Meseguer. Universidad de Murcia

P-168 **La técnica de arrays de hibridación genómica comparada (AHGC) muestra ausencia de ganancias y pérdidas genómicas en la trombocitemia esencial**

B. Espinet[1,2,3], E. Puigdecanet[1,2,4], L. Florensa[2,3,4], E. González[5], M. Salido[1,2], B. Bellosillo[1,2], M.E. Pérez-Vila[2,3,4], C. Pedro[2,6], L. Sumoy[5], C. Besses[2,6], S. Serrano[1,2,4], F. Solé[1,2]

[1]Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular
[2]Laboratorio Citología Hematológica.
[3]Servicio de Patología. Hospital del Mar. URNHE/IMAS-IMIM. Barcelona. [4]Escola de Citologia Hematològica Soledad Woessner-IMAS. [5]Laboratorio Microarrays. CRG-PRBB
[6]Servicio de Hematología. Hospital del Mar. Barcelona

P-169 **Taponamiento cardíaco asociado a tratamiento con imatinib por leucemia mieloide crónica**

J.J. Ruiz Arredondo, L. Piñero Montero, M.C. Galán Fernández
Unidad de Hematología. Hospital de Antequera. Málaga

P-170 **Mutación V617F del JAK2 en síndromes mieloproliferativos filadelphia negativos (SMP PHI–): análisis de prevalencia y posibles implicaciones clínicas**

R. Mata[1], A. García Raso[1], M. Díaz Morfa[2], D. Subirá[1], V. Moreno[3], S. Castañón[1], C. Soto[1], A. Román[1], E. Prieto[1], J.L. López Lorenzo[1], P. Llamas[1]
Servicio de Hematología. [1]Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
[2]Hospital de Guadalajara.
[3]Beca Fundación Conchita Rábago. Madrid

P-171 **Tratamiento farmacológico actual de la leucemia mieloide crónica en España. Estudio transversal en 230 pacientes del registro español de investigación y tratamiento de LMC (RELMC)**

L.F. Casado, P. Giraldo, I. Massagué, R. de Paz, C. Calle, J.L. Steegmann
Registro Español de Investigación y Tratamiento de Leucemia Mieloide Crónica (RELMC)

P-172 **Autotrasplante de progenitores hematopoyéticos periféricos (PHP) PH negativos recogidos durante tratamiento con imatinib: relato de un caso**

A.C. Oliveira, D. Gallardo, J. Muñoz, V. Clapés, C. García, C. Boqué
Servicio de Hematología Clínica. Institut Cátala d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals. IDIBELL.L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-173 **Tratamiento con imatinib mesilato en la leucemia eosinofílica crónica. Revisión de dos casos clínicos**

E. Rámila[1], A. Soler[1], L. Muñoz[2], G. Perea[2], J. Nomdedeu[3], A. Aventin[3], E.I. Roig[1]
[1]Unidad de Hematología Hospital Parc Taulí. Sabadell.
[2]Servicio de Laboratorio UDIAT (Corporación Sanitaria Parc Taulí, Sabadell).
[3]Servicio de Hematología. Hospital Sant Pau. Barcelona

P-174 **Introducción en nuestro medio y análisis de la mutación V617F de JAK2 en un grupo de enfermedades mieloproliferativas crónicas clásicas filadelfia (FI) negativas. Correlación con la sobreexpresión de PRV-1**

L. Hernández-Nieto, M.C. Alonso, R. Rodríguez-Sánchez, J.M. Raya, M.T. Hernández-García, B.J. González-González, M.J. Rodríguez-Salazar, G. González-Brito, J.A. Ruano, M.L. Brito, M. Tapia, M.A. Guijo, E. Salido
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Unidad Mixta de Investigación.
Hospital Universitario de Canarias.
Universidad de La Laguna. Tenerife

P-175 **Trombocitosis: estudio retrospectivo clínico-analítico en 86 casos**

L.A. Silvestre, M. Dueñas, E. Fernández Fontecha, A. Cantalapiedra, M.J. Peñarrubia, O. Gutiérrez, J. Conde, L.J. García-Frade

Servicio de Hematología. Hospital del Río Hortega. Valladolid

P-176 **Leucemia mieloide crónica tras tratamiento con 131-I para tumores de tiroides: dos nuevos casos y revisión de la literatura**

J.A. Ruano[1], G. González-Brito[1], J.M. Raya[1], H. Álvarez-Argüelles[2], M.T. Hernández-García[1], B.J. González-González[1], M.J. Rodríguez-Salazar[1], R. Rodríguez-Sánchez[1], M.L. Brito[1], L. Hernández-Nieto[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Canarias. La Laguna, Tenerife

P-177 **Revisión de pacientes con trombocitemia esencial en tratamiento con anagrelida. Experiencia en nuestro centro**

E. López Fernández, L. Moratalla López, E.M. Pérez Gutiérrez, P. Garrido Collado, L. Entrena Ureña, C. Sánchez, M. Almagro Sánchez de Puerta, M. Jurado Chacón

P-178 **Movilización de progenitores hematopoyéticos en pacentes con LMC tratados con imatinib**

M.J. Berruezo, M.A. Correa, R. Saldaña, L. Hermosín, F. Delgado, M.J. Ramírez, R. Campos, V. Rubio, S. Garzón, E. Jean-Paul, R. Romero, J.L. Guzmán, A. León

P-179 **Estudio de la mutación JAK2V617F en 46 casos de SMPC PH negativos: una aproximación a su utilidad diagnóstica**

M. Martínez[1], M. Sobas[1], M. Pérez-Encinas[1], T. González[2], C. Quinteiro[2], F. Barros[2], A. Bendaña[1], E. Ansoar[1], M. Rabuñal[1], S. González[1], N. Alonso[1], J. Díaz[1], J. Bello[1]

P-180 **Análisis secuencial de la respuesta molecular en pacientes con lMC tardía y tratados con imatinib**

J.L. Steegmann[1], A. García-Noblejas[1], M. Santos[1], A. Durán[1], S. Osorio[1], F. Lara[1], E. Fernández[1], E. Arranz[1], R. Villuendas[2]

[1]Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.
[2]CNIO. Madrid

HEMATOLOGÍA CLÍNICA: TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA

P-181 El genotipo de CD31 (PECAM-1) del donante pero no de CD54 (ICAM-1) está asociado con la severidad de la enfermedad injerto contra huesped aguda tras trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TAPH)

M. Alcoceba[1], A. Willasch[2], M.E. Sarasquete[1], P. Martín-Jiménez[1], M.C. Chillón[1], A. Balanzategui[1], C. Santamaría[1], L. Marín[1], H. Kreyenberg[2], R. García-Sanz[1], J.F. San Miguel[1], M. González[1], P. Bader[2]

[1]Departamento de Biología Molecular. Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca.
[2]Stem Cell Transplantation. University Children's Hospital. Frankfurt, Alemania

P-182 Movilización de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica (PHSP) con altas dosis de ifosfamida y etopósido en pacientes con linfoma

S. Vives[1], J.M. Sancho[1], J.M. Ribera[1], M. Morgades[1], J. Juncà[1], J.R. Grifols[2], S. Piernas[1], A. Oriol[1], M. Batlle[1], B. Xicoy[1], Ch. Ferrà[1], A. Flores[1], J.T. Navarro[1], F. Millà[1], E. Feliu[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. ICO. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Universitat Autónoma de Barcelona.
[2]Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Barcelona

P-183 Eficacia de quimioterapia intensiva con transplante autólogo de progenitores hematopoyéticos en el linfoma del manto en estadio avanzado. Experiencia de un centro

G. Letamendi Madariaga, I. Olazabal Eizaguirre, E. Amutio Díez, M.J. Ojinaga Begoña, M.A. Piñán Francés, I. Hernández Ontoria, F. Floristan Goñi, C. Álvarez Martínez, P. Aragues Bornaechea, I. Zuazua Verde, J.C. García Ruiz

P-184 Impacto clínico precoz de la sobrecarga férrica en el trasplante hemopoyético. Un estudio prospectivo

A. Altés, A.F. Remacha, P. Sardá, M. Baiget, A. Sureda, R. Martino, J. Briones, S. Brunet, C. Canals, J. Sierra

Departamentos de Hematologia y Genética. Hospital de Sant Pau. Universitat Autònoma de Barcelona

P-185 Gestión integral de un programa de trasplante hematopoyético: la etapa pretrasplante

R. Moya, F. Márquez, I. Espigado, J.M. Pérez Hurtado, R. Parody, M. Carmona, J.M. Blas Orlando

P-186 **Quimerismo hematopoyético precoz tras trasplante de progenitores de sangre de cordón umbilical: uso para la predicción del injerto primario**

F. Moscardó[1], L. Senent[1], D. Planelles[2], I. Lorenzo[1], J. Cervera[1], C. Jiménez[1], S. Cantero[1], M.A. Sanz[1], G.F. Sanz[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Fe. Valencia.
[2]Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Valencia

P-187 **Sirolimus en enfermedad injerto contra huésped (EICH): aproximación a su uso como alternativa inmunosupresora**

M.I. Montero, R. Parody, I. Espigado, J. González, M.L. Martino, T. Campo, J.M. de Blas

P-188 **Tratamiento de rescate con imatinib tras trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH) en leucemia mieloide crónica (LMC): experiencia de un centro**

M.I. Montero, R. Parody, I. Espigado, J. González, M.L. Martino, T. Campo, J.M. de Blas

P-189 **Intervención psicológica para pacientes candidatos a trasplante de médula ósea (TMO)**

S. de Linares Fernández, M. Jurado Chacón, J.M. de Pablos Gallego, A. Moratalla Molina, A. Romero Aguilar, P. López Garrido, P. Navarro Álvarez, M. Almagro Sánchez de Puerta

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

P-190 **Anemia asociada a la secreción inadecuada de eritropoyetina después de un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos: incidencia, factores de riesgo y respuesta al tratamiento**

A. Gaya, F. Fernández-Avilés, O. Salamero, C. Martínez, M. Rovira, C. Talarn, M. Granell, J.M. Roncero, E. Carreras, A. Urbano-Ispizúa, E. Montserrat

Servicio de Hematología. Instituto de Hematología y Oncología. Hospital Clínic. Barcelona

P-191 **Infección por adenovirus en trasplante de médula ósea. Experiencia de nuestro centro**

L. Moratalla[1], M. Jurado[1], E. López[1], P. Garrido[1], E. Pérez[1], C. Sánchez[1], L. Entrena[1], A. Romero[1], J.M. de Pablos[1], A. Moratalla[1], J.M. Navarro[2]

Servicios de [1]Hematología; [2]Microbiología. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

P-192 **Trasplante autólogo de progenitores de sangre periférica para hemopatías malignas: experiencia en nuestro centro**

J.A. López López[1], D. Gutiérrez-Meca Maestre[2], J.M. Ramírez Huertas[1], F. Gámez Contreras[1], M.L. Escudero Piedra[1], C. de Santis Scoccia[1], S. Durán Nieto[1], A. Alcalá Muñoz[1]

[1]Complejo Hospitalario de Jaén.
[2]Hospital Nuestra Señora del Rosell. Cartagena

P-193 **Autotrasplante de progenitores hematopoyéticos en la enfermedad de Hodgkin refractaria: respuesta y largo seguimiento**

M.J. Vidal[1], J.J. Ferreiro[1], M. Araiz[1], T. Artola[1], M. Lizuain[1], R. García[1], A. Alkorta[1], M. Trassorras[1], M.R.-Antigüedad[1], E. Bengoetxea[1], I. Egurbide[1], A. Etxebeste[1], R. Lasa[1], D. Martínez[1], C. Sarasqueta[2], J. Marín[1].

Servicios de [1]Hematología; [2]Epidemiología. Hospital Donostia. San Sebastián

P-194 **Nilotinib previo a alotrasplante de PHP en pacientes afectos de lMC en fase avanzada**

M. Arnan, C. Baca, C. García, R. Duarte, D. Gallardo, J. Berlanga, C. Boqué

Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncología. Hospital Duran i Reynals. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

P-195 **Estudio comparativo de la supervivencia entre pacientes trasplantados y no trasplantados que requieren ingreso en una unidad de vigilancia intensiva (UVI)**

C. Ferrà[1], P. Marcos[2], M. Morgades[1], M. Misis[2], A. Oriol[1], M.L. Bordejé[2], B. Xicoy[1], J.M. Sancho[1], N. Lloveras[1], M. Batlle[1], A. Flores[1], J.T. Navarro[1], J. Grau[1], E. Orna[1], J. Klamburg[2], E. Feliu[1], J.M. Ribera[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. Institut Català d'Oncologia. [2]Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Germans Trias I Pujol. UAB. Badalona, Barcelona

P-196 **Trasplante autólogo de progenitores hemopoyéticos periféricos (TASPE) criopreservados con DMSO al 5% en pacientes pediátricos de bajo peso (< 20 kg)**

A. Galmes[1], M. Canaro[1], M. Guibelalde[2], M. Morey[1], L. Bibiloni[1], A. Vila[1], A. Gutiérrez[1], J. Besalduch[1]

[1]Servicio de Hematología. [2]Unidad de Pediatría. Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca

P-197 **Mutaciones en el gen NOD2/CARD15 tanto en donante como en repector se asocian con EICH en pacientes sometidos a trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos**

M. Alcoceba[1], H. Kreyenberg[2], A. Willasch[2], P. Martín-Jiménez[1], M.E. Sarasquete[1], A. Balanzategui[1], M.C. Chillón[1], C. Santamaría[1], L. Marín[1], R. García-Sanz[1], J.F. San Miguel[1], M. González[1], P. Bader[2]

[1]Departamento de Biología Molecular. Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca.
[2]Stem Cell Transplantation. University Children's Hospital. Frankfurt, Alemania

P-198 **Utilidad del rituximab en el tratamiento de la enfermedad injerto contra huésped crónica refractaria. Experiencia en ocho pacientes**

J. Cartier, R. Forés, G. Bautista, J.A. García Marco, A. de Laiglesia, P. Palomo, C. Regidor, R. Cabrera, I. Sanjuán, E. Ruiz, S. Gil, I. Krsnik, E. Ojeda, C. Vallejo, M.N. Fernández

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

P-199 **Análisis comparativo de costes del trasplante autólogo de progenitores hemapoyéticos en régimen domiciliario**

L. Ramiro, F. Fernández-Avilés, E. Carreras, M. Rovira, A. Urbano-Ispizúa, C. Martínez, M. Pratcorona, G. Gutiérrez, C. Gallego, A. Hernando, S. Segura, L. García, J. Güell, M. González, M. Valverde, E. Montserrat

Unidad de Trasplante Hematopoyético. Servicio de Hematología Clínica. Instituto de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas, Hospital Clínic de Barcelona. IDIBAPS. Universidad de Barcelona

P-200 **Tratamiento secuencial citorreductor seguido de trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos con acondicionamiento de intensidad reducida en leucemia mieloide aguda y síndrome mielodisplásico en fase avanzada: resultados preliminares**

M. Pratcorona[1], J. Esteve[1], A. Domingo[1], L. Ramiro[1], M. Rovira[1], C. Martínez-Muñoz[1], F. Fernández-Avilés[1], A. Urbano-Ispizúa[1], M. Tormo[2], S. Brunet[3], E. Carreras[1], E. Montserrat[1]

[1]Servicio de Hematología. Instituto de Hematología y Oncología. IDIBAPS. Hospital Clínic. Barcelona.
[2]Hospital Clínico. Valencia.
[3]Hospital de Santa Pau. Barcelona

P-201 **Estudio de la insuficiencia renal en el trasplante alogénico de progenitrores hemopoyéticos**

F. Fernández-Avilés[1], J.M. Roncero[1], L. Quintana[2], A. Urbano-Ispizúa[1], M. Rovira[1], C. Martínez[1], L. Ramiro[1], E. Carreras[1], J.M. Campistol[2], E. Montserrat[1]

[1]Servicio de Hematología Clínica. Instituto de Enfermedades Hematológicas y Oncológicas. [2]Servicio de Nefrología. Hospital Clínic. Barcelona. IDIBAPS. Universidad de Barcelona

P-202 **Bloqueo de la maduración de las células dendríticas (CDS) mediante inhibición de proteosomas: un nuevo mecanismo para la generación de tolerancia inmunológica postrasplante**

L.I. Sánchez-Abarca, B. Blanco, S. Tabera, A.I. Benito, P. Martín-Jiménez, M. Díez-Campelo, M. Alberca, N. López-Holgado, F. Sánchez-Guijo, C. Cañizo, J. San Miguel, J.A. Pérez Simón

Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca

P-203 **Bortezomib como tratamiento de rescate tras un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos con tratamiento de acondicionamiento intensidad reducida**

A. García[1], A. Sureda[1], J. Beltrán[2], S.J. Bravo[3], J. Sierra[1]

Servicio de Hematología Clínica.
[1]Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
[2]Hospital de Basurto. Bilbao.
[3]Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria

P-204 **Busulfán invtravenoso en dosis única como régimen de acondicionamiento pretrasplante en pacientes adultos**

M. Ruiz, M. Colorado, A. Bermúdez, A. Batlle, D. Walias, M. Puente, B. González-Mesones, A. Uresandi, L. Yáñez, A. Insunza, E. Conde, J. Baro, A. Iriondo

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

P-205 **Trasplante de sangre de cordón umbilical. Experiencia de un centro**

M. Rosales[1], S. Roncon[1], F. Campilho[2], S. Ferreira[1], M. Bini-Antunes[1], I. Barbosa[1], A. Ávila[1], H. Leal[1], A. Campos[2], C. Vaz[2], R. Branca[2], P. Pimentel[2], A. Carvalhais[1]

[1]Departamento de Inmuno-Hemoterapia.
[2]Unidad de Trasplante de Médula Ósea.
Instituto Portugués de Oncología. Oporto. Portugal

P-206 **Trasplante autólogo de progenitores hemopoyéticos de sangre periférica (TASPE) en pacientes diagnosticados de linfoma asociado a sida. Revisión y seguimiento de 25 pacientes**

D. Serrano, R. Carrión, P. Balsalobre P. Miralles, J. Berenguer, J. Anguita, I. Buño, A. Gómez-Pineda, R. Varela, J. Loscertales, J.M. Ribera, E. Conde, P. Fernández, L. Escoda, I. Espigado, J.L. Díez-Martín

En representación de los grupos cooperativos GELTAMO y GESIDA

P-207 **Eficacia de la quimioterapia intensiva con trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) en el linfoma Hodgkin (LH) refractario o en recaída. Experiencia de un centro**

G. Letamendi Madariaga, I. Olazábal Eizaguirre, E. Amutio Díez, M.J. Ojinaga Begoña, M.A. Piñán Francés, F. Floristan Goñi, I. Hernández Ontoria, C. Álvarez Martínez, P. Aragues Bornaeche, I. Zuazua Verde, J.C. García Ruiz

P-209 **Evaluación de la incidencia de aspergilosis pulmonar invasiva (API) en pacientes oncohematológicos sometidos a trasplante alogénico/autólogo. Experiencia en nuestro centro**

E.M. Pérez Gutiérrez, J. Sainz Pérez, M. Jurado Chacón, A. Romero Aguilar, A. Moratalla Molina, J.M. de Pablos Gallego

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

P-210 **Correlación entre los niveles de rapamicina y el tratamiento antifúngico asociado en pacientes con enfermedad injerto contra huésped (EICH) crónica**

P. Garrido[1] , E. López[1] , L. Moratalla[1], E. Pérez[1] , L. Entrena[1], C. Sánchez[1], M. Maldonado[2] , A. Garrido[2], M. Jurado[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia;
[2]Análisis Clínicos e Inmunología.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: HIPERCOAGULABILIDAD Y TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO

P-211 **Estudio de la mutación V617F del gen JAK2 en pacientes con trombosis**

Á.F. Remacha, C. Estivill, M.P. Sarda, J. Mateo, J.C. Souto, C. Canals, J. Nomdedéu, J. Fontcuberta

Departamento de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona

P-212 **Heterogeneidad del perfil proteómico de la antitrombina**

A. Ordóñez[1], A. Miñano[1], A. Torrecillas[2], D. Hernández-Espinosa[1], C. Martínez[1], R. González-Conejero[1], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. [2]Servicio Apoyo a las Ciencias Experimentales (SACE). Universidad de Murcia

P-213 **Análisis proteómico de monocitos purificados de pacientes con síndrome antifosfolípido: identificación de nuevas proteínas implicadas en el origen y desarrollo de complicaciones trombóticas**

P. Buendía[1], M.J. Cuadrado[2], M.A. Aguirre[1], N. Barbarroja[1], L.A. Torres[1], V. Hernández[1], A. Torres[1], F. Velasco[1], C.H. López-Pedrera[1]

[1]Unidad de Investigación. Servicio de Reumatología y Hematología. Hospital Universitario Reina Sofia. Córdoba.
[2]Lupus Research Unit. St. Thomas Hospital. Londres, Reino Unido

P-214 **Relevancia de la mutación FLT3/ITD en la activación de diversas rutas intracelulares reguladoras de la diferenciación y la supervivencia celular en la leucemia mieloide aguda**

L.A. Torres[1], N. Barbarroja[1], E. Siendones[2], V. Martín[1], P. Buendía[1], A. Torres[1], F. Velasco[1], C.H. López-Pedrera[1]

[1]Unidad de Investigación y Servicio de Hematología. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
[2]Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD). Universidad Pablo de Olavide. Sevilla

P-215 **Polimorfismos IL6-174G/C y fibrinógeno-B G/A en ictus iquémico: relación con el tipo de ictus y factores de riesgo vascular**

V. Moreno[1], A. García-Raso[1], M.J. García Bueno, C. Sánchez[2], D. Subirá[1], C. Soto[1], P. Llamas[1]

Servicio de Hematología. [1]Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
[2]Servicio de Neurología. Hospital Fundación Alcorcón. Madrid

P-216 **Asociación de los polimorfismos factor V leiden, protrombina 20210 A, FXII 46C/T y FXIII Val34Leu con el ictus isquémico**

A. García-Raso[1], V. Moreno[1], M.J. García-Bueno, C. Sánchez[2], A. Drozdowskyj[3], D. Subirá[1], E. Vizcarra[1], C. Soto[1], E. Askari[1], P. Llamas[1]

Servicio de Hematología. [1]Fundación Jiménez Díaz. Madrid. [2]Servicio de Neurología. Hospital Fundación Alcorcón. Madrid.
[3]Departamento de Bioestadística. Pivotal. Madrid

P-217 **Factor VIII aumentado como exclusivo factor protrombótico: presentación de 54 casos**

M. Díaz-Sánchez, J.M. Vicente, J.M. Bosch, E. Golvano, M. Tapia, F. Fernández, J.D. González Sanmiguel, M.M. Caballero, M.R. Fernández, M.C. Losada, J.M. Díaz-Cremades

Servicio de Hematología. Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canaria

P-218 **Factor VIII aumentado como exclusivo factor protrombótico: presentación de 42 casos**

M. Díaz-Sánchez, J.M. Vicente, J.M. Bosch, E. Golvano, M. Tapia, F. Fernández, J.D. González Sanmiguel, M.M. Caballero, M.R. Fernández, M.C. Losada, J.M. Díaz-Cremades

Servicio de Hematología. Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canaria

P-219 **Expresión clínica de la inusual coexistencia de tres factores genéticos de riesgo trombótico**

A. Ordóñez[1], C. de Cos[2], A. Miñano[1], J. Rodríguez[2], D. Hernández-Espinosa[1], J.A. Muñoz[2], R. González Conejero[1], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia. [2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

P-220 **Test de generación de trombina en pacientes con trombosis venosa y su relación con otros factores de riesgo trombótico**

M. Borrell, I. Tirado, R. Ortín, R. Corner, N. Pujol, T. Urrutia, J. Mateo, J. Fontcuberta

Servicio de Hemostasia y Trombosis. Hospital de Sant Pau. Barcelona

P-221 **Elevada generación de proteína C activada asociada con la obesidad. Efecto de la pérdida de peso**

S. Navarro[1], E. Solá[2], P. Medina[1], A. Vayá[3], A. Hernández[2], A. Estellés[1], F. España[1]

[1]Centro de Investigación. [2]Sección de Endocrinología. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. [3]Departamento de Biopatología Clínica. Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-222 **Clinical interest in the implementation of a functional protein C assay in a laboratorial routine**

P. Isvarlal[1], E. Lafuente[2], I. Pinho[1], N. Martins[1], F. Dias[1], A.L. Sarrasqueiro[1], M. Rocha[1], M.J. Fernandes[2], J.G. Silva[2], F. Moura[2], F. Santos[2], R. Lopes[2], I. Guimarães[2], P. Santos[2], A. Ruivo[1]

[1]Servicio de Imunohemoterapia. [2]Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Padre Américo. Vale do Sousa. Penafiel, Portugal

P-223 **Efecto de las isoflavonas ricas en genisteina sobre los parámetros de hipercoagulabilidad sanguínea en mujeres sanas menopáusicas**

Y. Mira[1], D. Juliá[2], P. Villa[1], M. Martínez[3], S. Ruiz[3], A. Romeu[2], J. Aznar[1]

[1]Unidad de Trombosis y Hemostasia. [2]Servicio de Ginecología y Reproducción. [3]Unidad de Citometría de Flujo. Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-224 **Síndrome antifosfolípido: asociación entre trombosis vascular, positividad múltiple de anticuerpos antifosfolípidos y coexistencia de otros factores de riesgo trombótico**

N. Bermejo[1], L. Pereira[2], M.J. García Blanco[1], M.L. Amigo[1], M.L. Martín Mateos[1], E. Pardal[1], C. Cabrera[1], J. Prieto[1], E. Gómez Arteta[1], J. Bergua[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Inmunología.
Hospital de San Pedro de Alcántara.
Complejo Hospitalario de Cáceres

P-225 **Contribución de los defectos trombofílicos y factores convencionales de riesgo cardiovascular en la patogenia de la oclusión venosa de la retina**

S. Breña[1], Y. Mira[1], F. Ferrando[1], P. Villa[1], A. Estellés[2], E. España[3], E. Martínez Nadal[4], D. Corella[5], A. Vaya[1]

[1]Servicio de Hemostasia y Trombosis. [2]Centro de Investigación.
[3]Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario La Fe. Valencia.
[4]Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.
[5]Unidad de Epidemiología Genética y Molecular.
Universidad de Valencia

P-226 **La hiperglucemia induce retención intracelular de antitrombina. Nuevas evidencias de diabetes como enfermedad conformacional e implicaciones en el riesgo trombótico**

D. Hernández-Espinosa[1], A. Miñano[1], R. Mota[2], A. Ordóñez[1], V. Vicente[1], J. Corral[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación.
[2]Departamento Bioquímica. Biología Molecular B e Inmunología.
Universidad de Murcia

P-227 **Abortos de repetición en mujeres con estudio de trombofilia positivo**

N.F. Pérez González, B. Domínguez Cruz, M.J. García Pérez, F. Garrido Giménez, N. Torres González, A. Sánchez Crespo, A. Gracia Escudero, G. Villegas Maldonado

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-228 **Impacto de las alteraciones de coagulación que predisponen a trombofilia en la presentación de accidentes obstétricos y en el desarrollo de trombosis durante la gestación. Análisis de un área sanitaria de la Comunidad de Madrid**

C. Burgaleta[1], T. Pascual[2], D. de Miguel[2], M. López Rubio[2], H. Bañas, J.G. Suárez[1], B. Paramio, N. Espinazo

[1]Departamento Medicina. Universidad de Alcalá. Madrid.
[2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
Alcalá de Henares, Madrid

P-229 **Revisión de embarazadas en la consulta de trombofilia de la sección de coagulación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Valoración de pautas de anticoagulación**

J.M. Pérez Alejandre, M.C. Rodríguez Recio, F. de la Cruz Vicente, M. Monedero Vega, M. Vinuesa Vilella, J. Digón Pereira, J.M. de Blas Orlando

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-230 **Factor VIII, anticonceptivos estrogénicos (AE) y trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC)**

M. Díaz-Sánchez, J.M. Vicente, J.M. Bosch, M. Tapia, F. Fernández, J.D. González Sanmiguel, M.M. Caballero, M.R. Fernández, M.C. Losada, J.M. Díaz-Cremades

Servicio de Hematología.
Hospital Insular. Las Palmas de Gran Canaria

P-231 **Mejoría del perfil aterotrombótico y oxidativo en una población cerrada tras consumo de cerdo ibérico**

M. García Domínguez[1], E. Macía Botejara[2], P. Mena Arias[3], J. García Rebollo[2], A. Ortiz Casado[2], R. Juárez[6], S. Alejo Pedrero[4], S. Cubo Delgado[5], V. Perea[5]

[1]Servicio de Hematología.
[2]Servicio de Medicina Interna. Departamento Fisiología (UEX).
[3]Servicio de Análisis Clínicos.
[4] Complejo Hospitalario Perpetuo Socorro. Badajoz.
[5]Instituto de Ciencias de la Educación (UEX). [6]Farmacéutico

P-232 **Estudio epidemiológico para evaluar al paciente médico anciano y observación de la prevención del riesgo de enfermedad tromboembólica venosa**

L. Rodríguez Mañas[1], G. Monteagudo Ruiz[2], J. Martínez González[2]

[1]Servicio de Geriatría. Hospital Universitario de Getafe. Madrid.
[2]Departamento Médico.
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Madrid

P-233 **Manejo del embarazo en mujeres con trombofilia o complicaciones obstétricas con heparina de bajo peso molecular: experiencia de un centro**

J. Villa[1], A. Marco[1], A. Santamaría[1], J. Mateo[1], M. Simó[2], M. Constans[1], J. Fontcuberta[1]

[1]Unidad de Hemostasia y Trombosis. Servicio de Hematología.
[2]Servicio de Ginecología y Obstetricia.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

P-234 **Estudio comparativo de las complicaciones en mujeres gestantes con trombofilia hereditaria e indicación de HBPM. Evaluación preliminar**

M. Belilty Araque[1], C. Andrés Fernández[1], M. Maicas Mascarell[2], J. Ontañón[1], J.C. Gómez García[2]

Servicios de [1]Análisis Clínicos; [2]Hematología.
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

P-235 **Efectividad y seguridad de bemiparina en el tratamiento la trombosis venosa profunda en ancianos y pesos extremos**

A. Santamaría Ortíz[1], A. Gómez Outes[2], J. Martínez González[2], J. Fontcuberta Boj[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
[2]Departamento Médico. Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Madrid

P-236 **El calcio coronario, marcador de riesgo vascular, correlaciona con MMP-10, marcador de aterosclerosis subclínica**

J.A. Páramo[1,2], J.A. Rodríguez[2], M. Belzunce[2], L. Montori[2], J. Orbe[2]

[1]Servicio de Hematología. Clínica Universitaria.
[2]Laboratorio de Aterosclerosis. Área de Ciencias Cardiovasculares. CIMA. Universidad de Navarra. Pamplona

P-237 **Análisis de trombofilia en pacientes con trombosis y tratamiento hormonal**

F. Giménez Garrido, A. Sánchez Crespo, N.F. Pérez González, B. Domínguez Cruz, N. Torres González, M.J. García Pérez, A. Gracía Escudero, I. Domínguez Castillo, G. Villegas Maldonado

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-238 **Trombofilia y enfermedad cerebrovascular**

B. Domínguez Cruz, F. Giménez Garrido, N.F. Pérez González, A. Sánchez Crespo, N. Torres González, M.J. García Pérez, A. Gracía Escudero, I. Domínguez Castillo, G. Villegas Maldonado

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-239 **El consumo moderado diario de vino tinto reduce el riesgo trombótico en condiciones de normocolesterolemia. Estudios en el modelo porcino**

L. Casaní, E. Segalés, L. Badimon

Centro de Investigación Cardiovascular. CSIC-ICCC.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

P-240 **Factores de riesgo vascular modificables en un grupo de pacientes con ictus isquémico: relación con el tipo de ictus y edad**

A. García-Raso[1], V. Moreno[1], A. Drozdowskyj[2], M.J. García Bueno[3], C. Sánchez[4], P. Llamas[1]

[1]Servicio de Hematología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
[2]Departamento de Bioestadística. Pivotal. Madrid.
Servicios de [3]Hematología; [4]Neurología.
Hospital Fundación Alcorcón. Madrid

P-241 **Análisis de factores de riesgo adquiridos en pacientes con trombosis venosa: relación con el tipo de ictus y la edad**

A. Santos[1], A. García-Raso[1], V. Moreno[1], A. Drozdowskyj[2], A. Román[1], E. Prieto[1], R. Mata[1], M. Callejas[1], A. de la Fuente[1], P. Llamas[1]

[1]Servicio de Hematología. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
[2]Departamento de Bioestadística. Pivotal. Madrid

P-242 **Manifestaciones trombóticas y recidivas de trombosis en el síndrome antifosfolipídico: influencia del año de diagnóstico de la enfermedad y del tratamiento antitrombótico**

J.C. Reverter[1], D. Tàssies[1], G. Espinosa[2], G. de la Red[2], J. Font[2], A. Ordinas[1]

Servicios de [1]Hemoterapia y Hemostasia;
[2]Enfermedades Autoinmunes Sistémicas.
Hospital Clínic. Barcelona

P-243 **Efecto del tratamiento anticoagulante oral sobre el daño/ disfunción endotelial en la insuficiencia cardiaca crónica**

V. Vila[1], E. Reganon[1], V. Martínez Sales[1], L. Almenar[2], I. Sánchez Lázaro[2], P. Villa[3]

[1]Centro de Investigación. [2]Servicio de Cardiología.
[3]Departamento de Biopatología Clínica.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-244 **El análisis multimérico y los estudios familiares permiten identificar variantes de EVW en ausencia de antecedentes familiares de sangrado consistentes**

C. Altisent[1], M. Díaz-Ricart[2], M. Pino[2], L. Ramírez[3], G. Escolar[2], R. Parra[1]

[1]Unidad de Hemofilia. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [2]Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. CDB. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universitat de Barcelona.
[3]Unidad de Diagnóstico Molecular. Banc de Sang i Teixits. Barcelona

P-245 **Inflación, disfunción endotelial y angiogénesis en la insuficiencia cardiaca crónica**

E. Reganon[1], V. Vila[1], V. Martínez Sales[1], L. Almenar[2], I. Sánchez Lázaro[2], P. Villa[3]

[1]Centro de Investigación. [2]Servicio de Cardiología.
[3]Departamento de Biopatología Clínica.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS

P-246 **Impacto del cambio de factor en el tratamiento sustitutivo de la hemofilia a: FVIII derivado plasmático versus recombinante**

M.E. Mingot, D. Bardan, A. Martín, M. García, J.A. Fernández, A.I. Heiniger

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga

P-247 **Efecto de la trombina sobre la síntesis y liberación de trombospondina por las células endoteliales umbilicales humanas en cultivo**

V. Martínez Sales[1], V. Vila[1], E. Reganon[1], M. Ferrando[2]

[1]Centro de Investigación. [2]Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-248 **Caracterización analítica de haemate-P con volumen de infusión reducido**

H.H. Metzner[1], E.J. Kanzy[1], A. Kalbass[1], H. Lind[1], H.G. Mueller[2], G. Kumpe[1], J. Aznar-Salatti[3], S. Schulte[1]

[1]Preclinical Research.
[2]Quality Control. ZLB Behring GmbH. Marburg, Alemania.
[3]Asesoría Científica. ZLB Behring, S.A. Barcelona

P-249 **Comparación bioquímica de concentrados de factor VIII/factor de Von Willebrand**

H.J. Metzner[1], M. Juraschek[1], M. Albers[2], J. Aznar-Salatti[3], S. Schulte[1]

[1]Preclinical Research.
[2]Quality Control. ZLB Behring GmbH. Marburg, Alemania.
[3]Asesoría Científica. ZLB Behring, S.A. Barcelona

P-250 **Eliminación de priones en el proceso de fabricaciónde haemate-P**

A. Groener[1], J. Aznar-Salatti[2], W. Schäfer[1]

[1]Virology. ZLB Behring GmbH. Marburg, Alemania.
[2]Asesoría Científica. ZLB Behring, S.A. Barcelona

P-251 **Éxito en la inducción de inmunotolerancia con un concentrado de factor VIII/factor Von Willebrand (Fanhdi®) en un paciente hemofílico A con inhibidor**

F. Ortega, R. Cantalejo, J.M. Alonso, M.J. Cebeira, M.A. Sanz, T. Pérez

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Palencia

P-252 **Evaluación de la capacidad de enlace al colágeno del factor Von Willebrand presente en el concentrado terapéutico Fanhdi® mediante resonancia de plasmones de superficie**

S. Trancha, J.I. Jorquera

Área de Investigación y Desarrollo.
Instituto Grifols, S.A. Barcelona

P-253 **Estabilidad en solución de la funcionalidad del factor Von Willebrand en el concentrado terapéutico Fanhdi®**

S. Grancha, J.I. Jorquera

Área de Investigación y Desarrollo. Instituto Grifols, S.A. Barcelona

P-254 **Eficacia del proceso de producción de Fanhdi® (FVIII/VW) y factor IX Grifols® en la eliminación de un agente priónico utilizado como modelo experimental**

H. Biescas, S. Caballero, S. Nieto, J.M. Díez, R. Fajardo, J.I. Jorquera

Área de Investigación y Desarrollo. Instituto Grifols, S.A. Barcelona

P-255 **Influencia de patógenos emergentes y los riesgos infecciosos: proyecto de realización de seroteca en pacientes hemofílicos**

M.E. Mingot, M. García, J.A. Fernández, A.I. Heiniger

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Carlos Haya. Málaga

P-256 **Eficacia y seguridad del concentrado de factor IX Grifols® en dos casos de cirugía mayor**

M. Quintana, M. Álvarez, P. Baltasar, I. Fernández, J.A. Romero, M. Martín, V. Jiménez, F. Hernández

P-257 **Rituximab y corticoides en el tratamiento de inmunotolerancia en hemofílico mayor con inhibidores**

S. Haya, A.R. Cid, M. Calabuig, P. Casaña, N. Cabrera, V. Cortina, F. Querol, J.A. Aznar

Unidad de Coagulopatías Congénitas. Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-258 **Información y toma de decisiones en portadoras de hemofilia**

J. Barbero, C. del Rincón, H. García-Llana, P. García-Borreguero, I. Fernández de Larrinoa, M. Quintana, V. Jiménez-Yuste, F. Hernández-Navarro

Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

P-259 **Identificación de portadoras de hemofilia A grave en familias sin probando hemofílico vivo mediante el estudio de la inversión del intrón 22 e intrón 1**

R. Núñez[1], R. Pérez Garrido[1], R. García Lozano[2], O. Fernández[2], J.M. Blas[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Inmunología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-260 **Tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori* en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática**

C. Benavente Cuesta[1], C. Taxonera[2], A.F. González Fernández[1], E. del Potro Gómez[1], A. Peña Cortijo[1], M. Mateo Morales[1], C. Pérez[1], A. Mora[1], A. Álvarez, R. Martínez[1], J. Díaz Mediavilla[1], A. Villegas[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Digestivo. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-261 **Inducción de inmunotolerancia con factor VIII conteniendo factor de Von Willebrand (Fanhdi®)**

R. Fernández Morata, M. Quintana Molina, M.T. Álvarez, M. Martín, V. Jiménez Yuste, F. Hernández Navarro

P-262 **Profilaxis primaria con factor vía recombinante en un paciente con hemofilia a e inhibidor de alta respuesta**

M. Martín Salces, V. Jiménez Yuste, M. Quintana, M.T. Álvarez, A. López, I. Fernández, J.A. Romero, A. Kerguelén, M.T. Cobo, F. Hernández Navarro

P-263 **Disminución de la incidencia hemorrágica articular en pacientes hemofílicos tras sinoviortesis**

F. Querol, A.R. Cid, S. Haya, J.A. Aznar

Departamento de Fisioterapia. Unidad de Coagulopatías. Hospital Universitario La Fe. Universidad de Valencia

P-264 **Importancia de la profilaxis con factor deficitario en pacientes con coagulopatías congénitas entre 8 y 12 años**

M.M. Alcalá Peña, P. Galera Martín, A. Martín Cerezo, D. Bardán Rebollar, M. García Montero, I. Ballesteros Martín, L. Ponce Verdugo, A. Contento Gonzalo, A. Bailén García, A.I. Heiniger Mazo

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: COAGULOPATÍAS ADQUIRIDAS

P-265 **Uso compasivo del rFVIIa en un hospital de tercer nivel: indicaciones y resultados**

A. Martín, M.E. Mingot, I. Miranda, D. Bardán, I. Ballesteros, M. García, M. Alcalá, P. Galera, A.I. Heiniger

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Carlos Haya. Málaga

P-266 **Factor VII activo recombinante (rVIIa) en el tratamiento de pacientes con hemorragias críticas. Experiencia en nuestro centro**

M. Amor[1], M.F. López-Fernández[1], C. Andón[1], M.S. Noya Pereira[1], S. Martín[1], L. Margusino[2], J. Batlle[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Farmacia.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-267 **Papel del rituximab en la hemofilia adquirida**

N.F. Pérez González, F. Giménez Garrido, N. Torres, B. Domínguez Cruz, A. Sánchez Crespo, M.J. García Pérez, A. Gracía Escudero, M.A. Molina Arrébola, G. Villegas Maldonado

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-268 **Factor VIIa recombinante (rFVIIa) en el tratamiento de la hemorragia aguda masiva**

J. Rocalés[1], S. Vives[1], E. Orna[1], H. Pérez[2], S. Piernas[1], J. Grau[1], A. Serrano[1], F. Vall-Llovera[1], N. Lloveras[1], J. Juncà[1], F. Millá[1], E. Feliu[1]

[1]Servicio de Hematología. ICO. Badalona, Barcelona.
[2]Unidad de Cuidados Intensivos.
Hospital Germans Trias i Pujol. Barcelona

P-269 **Hemorragias mayores en pacientes tratados con anticoagulantes orales. Resultados del estudio IHEPA**

A. Fernández Rodríguez; Grupo Asturiano de Hemostasia

P-270 **Hemorragia en SNC en paciente anticoagulado oral: incidencia en el Hospital de Basurto de Bilbao**

J.I. Rodríguez Gutiérrez, F. Marco, O. Arce, J.A. Márquez, K. Orkolaga, R. Sevilla, J.M. Beltrán de Heredia, A. Fernández López

Servicio de Hematología. Hospital de Basurto. Bilbao

P-271 **Desarrollo del plan de accesibilidad de los pacientes al control del tratamiento anticoagulante oral en el Hospital Universitario La Fe de Valencia (Departamento Sanitario 7)**

T. Contreras[1], F. Ferrando[1], Y. Mira[1], A. Vayá[1], P. Ivars[2]

[1]Unidad de Terapéutica Anticoagulante Oral.
Hospital Universitario La Fe. Valencia
[2]Servicio de Biopatología Clínica. Grifols, S.A. Valencia

P-272 **Combinación de inmunofenotipo, morfología e inmunofluorescencia en el diagnóstico de la LAM-M7**

C. Salvador-Osuna[1], N. Fernández-Mosteirín[1], P. Rabasa[2], M.D. Navarro[1], M.C. Pérez Barrachina[1], M. Perella[3], N. Padrón[1], A. Godoy[1], M. Giralt[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
[2]Hospital San Millán y San Pedro. Logroño.
[3]Hospital de Barbastro. Huesca

P-273 **Corrección por desmopresina de hemorragia siguiendo a exodoncia en una paciente con tratamiento anticoagulante**

J.M. Cesar, T.M. Iturriaga, A.G. Avello, C. Bombín, A. Chinea

Servicio de Hematología y Cirugía Maxilofacial. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

P-274 **Características del control de heparina no fraccionada en medio hospitalario; estudio en 138 pacientes**

J.M. Cesar, A. Chinea, E. Martín, A.G. Avello

Servicio de Hematología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

P-275 **Reacción sistémica aguda a heparina intravenosa: una forma muy infrecuente de trombocitopenia inducida por heparina**

A. Marco[1], J. Mateo[1], D. Llobet[1], I. Montserrat[1], N. Pujol-Moix[1], M. Domínguez[2], M. Santaló[3], M. Borrell[1], J. Fontcuberta[1]

P-276 **Teleasistencia *on line*, ¿una solución adecuada para el control del TAO? Experiencia de tres años en Tenerife**

A. León[1], M. Trujillo[1], S. Jover[1], M. Yanes[2], C. Marrero[1], N. Hernanz[1], P. Ríos[1], J. Breña[1], M.C. Mesa[1], M. Herrera[1], A. Cabello[1], G. Pérez[1], T. Bello[1], J. García-Talavera[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Tenerife.
[2]Centro de Especialidades de El Mojón. Arona, Tenerife

P-277 **Evolución del control de pacientes con tratamiento anticoagulante oral: experiencia de un centro comarcal insular**

J.V. Govantes, M. Tapia

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General de La Palma. Breña Alta

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: PLAQUETAS

P-278 **Trombopenia inducida por heparina en paciente con insuficiencia renal y hemodiálisis**

A. Chinea, A. Valles, F. Liaño[1], M.A. Rodríguez[2], A. Candela[3], A.G. Avello, M.T. Tenorio[1], J.M. Cesar

[1]Servicio de Hematología. Servicio de Nefrología.
[2]Centro Regional de Transfusión de la CAM.
[3]Servivio de Anestesia. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

P-279 **Significado de la detección de anticuerpos frente al complejo FP4-heparina mediante inmunoensayo tipo ELISA**

J. Cacha, M.A. Andreu, E. Jaro, M.D. Monteagudo, J. Sánchez-Guilarte, M. Carnero, J. Cachá, M.J. Gómez

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital de Móstoles. Madrid

P-280 **Características clínico-biológicas de las PTT diagnosticadas entre los años 1983-2006 en el Hospital General de Alicante**

J. Verdú, A. Romero, S. Sánchez, P. Fernández, S. Soler, P. Marco, J.J. Verdú

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General Universitario de Alicante

P-281 **Vincristina en el tratamiento de púrpura trombótica trombocitopénica refractaria a plasmaféresis**

M. Dueñas[1], A. Silvestre[1], A. García-Noblejas[2], A. Cantalapiedra[1], R. de la Cámara[2], C. del Villar[1], O. Gutiérrez[1], M.J. Peñarrubia[1], E. Fernández-Fontecha[1], J. García Frade[1]

[1]Servicios de Hematología y Hemoterapia.
Hospital del Río Hortega. Valladolid
[2]Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

P-282 **Influencia de las variantes genéticas comunes de GPIIIa, P2Y12 y COX1 en la función plaquetaria y respuesta a la asociación aspirina-clopidogrel en pacientes con angioplastia carotídea y *stent***

S. Breña[1], J. Vallés[1], P. Bolufer[2], E. Barragán[2], A. Lago[3], T. Moscardó[1], M.P. Fuset[1], A. Latorre[1], M.T. Santos[1]

[1]Centro de Investigación. [2]Servicio de Biología Molecular.
[3]Departamento de Neurología. Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-283 **Identificación de proteínas de los gránulos densos de plaquetas humanas mediante proteómica organelar**

L. Hernández-Ruiza, F. Valverdeb, A. Serranob, F.A. Ruiza

[1]Unidad de Investigación. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz.
[2]Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. CSIC-Universidad de Sevilla. Sevilla

P-284 **Determinación de la prevalencia de anticuerpos antiheparina-PF4 en pacientes sometidos a hemodiálisis con la técnica de inmunoensayo en partículas de gel**

A. Palma Vallellano[1], M. Benítez[2], A. Amián[1], A. Chacón[1], J.C. Diéguez[1], A. Fernández[1], E. Martín[1], M.V. Moreno[1], J.A. Quesada[1], J.N. Rodríguez[1], G. Rodríguez[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Nefrología. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

P-285 **Efecto de flavonoides en la adhesión y agregación plaquetaria bajo condiciones de flujo moderado y alto: bloqueo de los receptores de TXA2 en plasma rico en plaquetas**

L. Navarro-Núñez[1], M. Palomo[2], M.L. Lozano[1], C. Martínez[1], E. Pérez[1], V. Vicente[1], J. Castillo[3], G. Escolar[2], M. Díaz-Ricart[2], J. Rivera[1]

[1]Centro Regional de Hemodonación. Universidad de Murcia.
[2]Servicio de Hemoterapia y Hemostasia. CDB. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
[3]Furfural Español. Murcia

P-286 **La presencia de otros antígenos celulares en microvesículas que expresan factor tisular acelera su internalización por las plaquetas**

I. López-Vílchez[1], A. Alonso[1], M. Díaz-Ricart[1], A.M. Galán[1], J.G. White[2], G. Escolar[1]

[1]Servicio de Hemoterapia-Hemostasia. Hospital Clínic. CDB. IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
[2]Pediatrics. Laboratory of Medicine and Pathology. University of Minnesota Medical School. Minneapolis, EE UU

P-287 **Inhibición parcial de la función plaquetaria por la aspirina, grado de afectación coronaria y recurrencia isquémica en el síndrome coronario agudo**

M.P. Fuset Cabanes[1], J. Vallés Giner[2], A. Moscardó Martínez[2], M. Ruano Marco[1], S. Breña Banti[2], A. Latorre Campos[2], F. Pérez Esteban[1], M.T. Santos Díaz[2]

[1]Servicio de Medicina Intensiva.
[2]Centro de Investigación. Unidad de Aterosclerosis, Hemostasia, Trombosis y Biología Vascular.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-288 **Los mecanismos serotoninérgicos en la hemostasia: interconexión entre depresión mayor y riesgo trombótico**

I. López-Vílchez[1], M. Serra[2], A. Alonso[1], F. Navalón[1], M.R. Hernández[1], C. Gastó[2], G. Escolar[1], A.M. Galán[1]

[1]Servicio de Hemoterapia-Hemostasia. Hospital Clínic. CDB. IDIBAPS. Universidad de Barcelona.
[2]Instituto Clínico de Psiquiatría. Hospital Clínic. Barcelona

P-289 **Citometría de flujo (CMF) en la identificación del patrón de activación plaquetar en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) sometidos a estudio hemodinámico**

N. Fernández-Mosteirín, C. Salvador-Osuna, J.G. Galache, A. Godoy, N. Padrón, F. Sevil, B. Soria, M. Torres, A. Aranda, J.F. Lucía, M. Giralt

P-290 **Tratamiento con rFVIIa en pacientes con trombastenia de Glanzmann**

R. Pérez Garrido, R. Núñez, I. Fernández, J.M. Blas

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-291 **Presencia de anticuerpos anti-adamts-13 asociada al tratamiento con clopidogrel en un paciente con púrpura trombótica trombocitopénica. Demostración mediante estudios funcionales**

M. Díaz-Ricart[1], M. Palomo[1], A. Pereira[1], J. Aznar-Salatti[2], G. Escolar[1]

[1]Servicio de Hemoterapia-Hemostasia. CDB. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universitat de Barcelona. [2]ZLB-Behring, S.A. Barcelona

P-292 **Actividad adamts-13 en pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica y síndrome hemolítico urémico (PTT/SHU): recomprobación mediante estudios funcionales**

M. Palomo[1], G. Escolar[1], A. Pereira[1], J. Aznar-Salatti[2], M. Díaz-Ricart[1]

[1]Servicio de Hemoterapia-Hemostasia. CDB. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universitat de Barcelona. [2]ZLB-Behring, S.A. Barcelona

P-292 bis **Síndrome antifosfolipídico y HELLP parcial en gestante de 18 años**

P. Villa[1], F. Ferrando[2], J.A. Todolí[3], A. Perales[4], J. Aznar[1]

[1]Laboratorio de Hemostasia. Departamento de Patología Clínica. [2]Unidad de Hemostasia Clínica. [3]Servicio de Medicina Interna. [4]Departamento de Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-293 **Adamts-13 como factor común en el desarrollo de micropangiopatías trombóticas con distinto origen: estudios funcionales**

M. Palomo[1], C. Carbó[1], G. Escolar[1], M. Lozano[1], A. Pereira[1], C. Altisent[2], E. Carreras[3], E. Saperas[4], J. Aznar-Salatti[5], M. Díaz-Ricart[1]

[1]Servicio de Hemoterapia-Hemostasia. CDB. Hospital Clínic. IDIBAPS. Universitat de Barcelona. [2]Unidad de Hemofilia. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [3]Unidad de TPH/Servicio de Hematología. Hospital Clínic. Barcelona. [4]Unidad de Sangrantes. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona. [5]ZLB-Behring, S.A. Barcelona

P-293 bis **Efecto de la rosuvastatina en la interacción plaqueta-colágeno**

B. Molins, E. Peña, L. Casaní, L. Badimon

Centro de Investigación Cardiovascular. CSIC-ICCC. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

HEMOSTASIA Y TROMBOSIS: FIBRINÓLISIS

P-294 **El TAFI antigénico no se encuentra elevado en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa portadores de las mutaciones factor V Leiden o protrombina 20210A**

J.J. Verdú Belmar, P. Marco Vera, C. García Hernández, J. Lucas Boronat, A. Romero Casanova, C. Botella Prieto, S. Sánchez Sánchez

Unidad de Hemostasia y Trombosis.
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General Universitario de Alicante

P-295 **Fibrinolisis y enfermedad de Behçet. Su relación con la trombosis venosa**

J.M. Ricart, L.A. Ramón, A. Vayá, F. España, M.L. Santaolaria, J. Todolí, R. Castelló, A. Estellés

Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-296 **Relación entre el TAFI y sus polimorfismos con la eficacia de la fibrinolisis terapéutica en infarto agudo de miocardio**

A. Romero[1], J. Lucas[1], J. González[2], J.J. Verdú[1], J. Caturla[2], P. Marco[1]

[1]Unidad de Hemostasia y Trombosis. Servicio de Hematología y Hemoterapia. [2]Unidad Coronaria. Servicio de Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario de Alicante

P-297 **Fibrinolisis guiada por catéter con uroquinasa como alternativa a la cirugía en pacientes con isquemia arterial aguda periférica**

E. Ruiz de Gaona, E. Panizo, R. Lecumberri, P. Rodríguez Otero, R. García Muñoz, J.A. Páramo

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

P-298 **Influencia del polimorfismo 4G/5G del gen del PAI-1 en la expresión tisular del PAI-1 en la endometriosis**

L.A. Ramón[1], J. Gilabert-Estellés[2], R. Cosín[1], R. Castelló[1], J. Gilabert[2], F. España[1], M. Chirivella[1], A. Estellés[1]

[1]Hospital Universitario La Fe. Valencia.
[2]Hospital Arnau de Vilanova. Valencia

HEMOTERAPIA, PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS Y GESTIÓN DE LABORATORIO

P-299 **Trombocitopenia neonatal aloinmune (TNA): a propósito de un caso**

M. López[1], S. Freitas[2], S. Faria[1], H. Fernández[1], C. Portal[1]

[1]Unidad Funcional de Inmunohemoterapia. Hospital São Sebastião (UFIH, HSS). Santa Maria da Feira, Portugal.
[2]Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología. HSS

P-300 **Autotransfusión predepósito y dintel de transfusión: dos técnicas de ahorro de sangre eficaces en cirugía ortopédica**

A. Pinacho[1], M. Panadés[1], E. Borda[1], B. Cerezo[1], J. Cid[1], F. Pallisó[2]

[1]Banc de Sang i Teixits. Lleida.
[2]Servicio de Traumatología. Hospital Santa María. Lleida

P-301 **Ahorro de sangre: resultados del programa de choque en prótesis total de rodilla**

M. Carrasco, M. López Soques, M. Sobe, P. Garces

Servicio de Transfusión. Hospital Esperanza. Barcelona

P-302 **Sangre de cordón fetal. Alternativa a la transfusión con sangre heteróloga**

C. Fernández-Lago[1], C. Andión[2], E. Rendal[2]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[2]UCB-BT. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-303 ***Shock* séptico fatal asociado a contaminación bacteriana de plaquetas por *Escherichia coli***

O. Arija[1], A. de Andrés[1], N. Díaz Varela[1], J. Blanco[2], P. Alonso[3], E. Lavilla[1], D. Álvarez[1], J. Arias[1], J.L. López Losada[1], J.M. Paz Carreira[1], M. Varela[1], M.A. González[1]

[1]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo.
[2]Microbiología y Parasitología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela.
[3]Servicio de Microbiología. Complejo Hospitalario Xeral-Calde. Lugo

P-304 **Programa de evaluación externa de la calidad AEHH. Evaluación anual de resultados de hematimetría 2005**

G. Gutiérrez[1,2], J.M. Jou[1,2], J.C. Reverter[1,2], A. Domingo[2], D. Tassies[1,2], A. Remacha[2], M. Vacas[2]

[1]Hospital Clínic. Barcelona.
[2]Comité de Estandarización de la AEHH

P-305 **La criopreservación de células CD34+ purificadas a concentraciones celulares bajas no afecta de forma adversa a la recuperación hematopoyética tras el trasplante**

G.A. Martín Henao, C. Torrico, C. Azqueta, J. García

Unidad de Terapia Celular. Banco de Sangre y Tejidos. Barcelona

P-306 **Resultados de la aplicación de un protocolo de tipaje y escrutinio en cirugía programada**

A. Rodríguez Fernández, M.M. Nebro Luque, M.C. Muñoz García, M.D. Madrigal Toscano, M.D. Gutiérrez Rodríguez, M. Constantino Bermejo

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

P-307 **Transfusión masiva: experiencia de un hospital oncológico**

M. Rosales[1], L. Santos[1], F. Faria[2], A. Carvalhais[1]

[1]Departamento de Inmuno-Hemoterapia.
[2]Servicio de Cuidados Intensivos.
Instituto Portugués de Oncología. Oporto. Portugal

P-308 **Estudio clínico y serológico de dos neonatos con activación del antígeno T eritrocitario y poliaglutinabilidad**

G. Moreno[1], M.A. Pérez de Albéniz[1], N. Boto[2], M. Salgado[2], R. Montero[2], D. Castellà[2], N. Nogués[2], E. Muñiz-Díaz[2]

[1]Hospital Virgen de la Salud. Toledo.
[2]Banc de Sang i Teixits. Barcelona

P-309 **El lavado de los productos de leucoaféresis posdescongelación, no afecta al prendimiento hematopoyético**

P. Ramos Oliva[1], M.L. Ramos Oliva[1], L. Larrea[2], E. Roldán[3], J. Pérez-Oteyza[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Ramon y Cajal. Madrid.
[2]Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana.
[3]Servicio de Inmunología. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

P-310 **¿Son de utilidad los brazaletes de identificación? A propósito de un control de calidad de la seguridad transfusional en un hospital de tercer nivel**

M. López Soques, G. Puget, M. Bosch, P. Garcés, F. Torroella, E. Gimeno

Servicio de Transfusión. Hospital del Mar. Institut Municipal d'Assistència Sanitària. Barcelona

P-311 **Cumplimiento de los requisitos de calidad para los componentes sanguíneos establecidos por el RD 1088/2005 en el centro de hemodonación de Murcia: análisis retrospectivo del trienio 2003-2005**

J. Rivera, M.H. González, M.J. Candela, E. Pérez-Ceballos, M.L. Lozano, A. Gómez-Simón, L. Martínez, V. Vicente

Centro Regional de Hemodonación.
Universidad de Murcia

P-312 **Test de antiglobulina directo: importancia en la práctica transfusional**

C. Arcas Otero, A. Brandão, I. Mateus, S. Ferreira, E. Osório

Servicio de Inmunohemoterapia.
Centro Hospitalario Torres Vedras. Lisboa

P-313 **Efectos de la criopreservación en la contaminación bacteriana de precursores hematopoyéticos**

A.M. García-Hernández[1], M.J. Majado[1], C. González-García[1], M. Berenguer[1], A. Menasalvas[2], A. Fernández[1], J. Montserrat[1], A. Morales[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Microbiología. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia

P-314 **Influencia de la transfusión de sangre sobre la oxigenación cerebral en pacientes con traumatismo craneoencefálico grave**

A.M. Ferrete, B. Pardo, M.V. Arellano, C.M. Ferrándiz, R. Amaya, A. Marín, F. Murillo, S.R. Leal

P-315 **Utilización de plasma rico en plaquetas en los procesos de reparación de heridas posquirúrgicas**

A. Kerguelen, A. Viejo, A. de la Rúa, A. López, M. Martín, T. Cobo, F. Hernández Navarro

P-316 **Hemoglobinuria paroxística a frigore ¿una entidad infrecuente o infradiagnosticada?**

A. Kerguelen, A. Viejo, A. de la Rúa, A. López, M. Martín, T. Cobo, F. Hernández Navarro

P-317 **Análisis coste-efectividad de epoetina alfa para evitar transfusión alogénica en cirugía ortopédica de cadera o rodilla. Análisis por articulación. Cálculo de precios umbral**

M. Gómez[1], J.A. García-Erce[2], M. Izúel[1], I. Villar[1], M. Mendaza[1], M.J. Rabanaque[3]

[1]Servicio de Farmacia. [2]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. [3]Departamento de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de Zaragoza

P-318 **Uso de epoetina beta 30.000 UI/semanal en el tratamiento de la anemia asociada a neoplasias hematológicas. Presentación de nueve casos**

E.M. Pérez Gutiérrez, E. López Fernández, M. Almagro, P. López, P. Navarro, A. García, M. Jurado Chacón

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

P-319 **Estudio del componente medio plaquetario (CMP) en donantes de plaquetas y producto de tromboaféresis**

G. Hermida[1], R. Álvarez[1], M. Gaona[1], T. Santoro[1], Arcal[2], R. Manjón[1], B. Cuevas Ruiz[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Medicina Preventiva. Complejo Hospitalario de Burgos

P-320 **Estrategias de ahorro de sangre en artroplastia total de rodilla**

R. Cardona[1], J. Cuenca[1], J.A. García Erce[2], M. Muñoz[3], A. Herrera[1]

Servicios de [1]Cirugía Ortopédica y Traumatología; [2]Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
[3]Departamento de Medicina Transfusional. Facultad de Medicina. Universidad de Málaga

P-321 **Anemia hemolítica autoinmune durante el tratamiento de la hepatitis C con peginterferón alfa-2A**

M.A. Jiménez, P. González, R. Sola, J.R. Fernández

Servicio de Hematología.
Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada

P-322 **Tasa transfusional y consumo de hemoderivados en las fracturas de pelvis**

J. Cuenca[1], J.A. García-Erce[2], Rodríguez Chacón[1], N. Carbonel[1], M. Muñoz[3], A. Peguero[1], A. Herrera[1]

Servicios de [1]Traumatología y Cirugía Ortopédica; [2]Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [3]Universidad de Málaga

P-323 **Aparición de anticuerpos frente a antígenos de alta incidencia asociados a neoplasias hematológicas malignas: identificación de anti-Yta (A) y de anti-JMH en pacientes con leucemia aguda mielobástica**

A. López de la Guía[1], A. Viejo[1], A. de la Rúa[1], D. Hernández-Maraver[1], M. Martín[1], A. Kerguelen[1], R. Córdoba[1], J. Poole[2], N. Warke[2], F. Hernández-Navarro[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Paz. Madrid.
[2]National Blood Service. Bristol, Reino Unido

P-324 **Implantación de un sistema de hemovigilancia en el área de donación hospitalaria**

V. Recaséns, A. Rubio-Martínez, J.A. García-Erce, J. Gimeno, J.F. Lucía, M. Giralt

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-325 **Tipaje y escrutinio: procedimiento a tener en cuenta en el área de urgencias**

R. Pérez[1], J. Peinado[2], M.A. Molina[1], J.A. García[1], M.J. Giménez[3], N.F. Pérez[4], C. Avivar[1]

[1]Unidad de Hematología y Hemoterapia. Área de Biotecnología.
[2]Área de Cuidados Intensivos y Urgencias.
Hospital de Poniente. El Ejido, Almería.
[3]Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería.
[4]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería

P-326 **Intervención del servicio de transfusión en el ahorro de hemoderivados en el Hospital Comarcal de Melilla (HCM)**

M.J. Domínguez[1], P. Salama[1], M.T. Amselem[2], M.D. García[2], M. Plaza[2], C. Fernández[1]

[1]FEA Hematología y Hemoterapia.
[2]DUE Servicio de Transfusión.
Hospital Comarcal de Melilla

P-327 **Influencia de la incompatibilidad ABO en el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (ALO-TPH). Análisis en trasplante alogénico convencional y en trasplante alogénico no mieloablativo (MINI ALO-TPH)**

M. Kwon, J. Anguita, N. Hernández, N. Patrignani, P. Balsalobre, C. Falero, D. Serrano, R. Carrión, A. Escudero, J.L. Díez-Martín, A. Gómez-Pineda

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

P-328 **Presión de la población transeúnte en el consumo de concentrados de hematíes en el Hospital Comarcal de Melilla (HCM)**

P. Salama[1], M.J. Domínguez[1], M.T. Amselem[2], M. Plaza[2], M.D. García[2], C. Fernández[1]

[1]FEA Hematología y Hemoterapia.
[2]DUE Servicio de Transfusión.
Hospital Comarcal de Melilla

P-329 **Donación autóloga predepósito por eritroaféresis: método seguro y eficaz**

J.A. García-Erce, V.M. Solano, J. Cuenca, A. Borque, N. Fernández-Mosteirin, M. Giralt

Hospital Universitario Miguel Server. Zaragoza

P-330 **La irradiación gamma estándar (25GY) no elimina el riesgo de contaminación bacteriana de los concentrados de hematíes**

J.A. García-Erce[1], A. Rezusta[1], Y. Martín[1], M. Arias[1], M. Muñoz[2], M. Giralt[1]

[1]Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza.
[2]GIEMSA. Universidad de Málaga

P-331 **Influencia de la temperatura y del tiempo hasta el análisis del plasma control normal en los resultados del estudio de coagulación**

M.B. Rodríguez Batista[1], J.M. Calvo-Villas[1], J. Cuesta Tovar[2], E. Carreter de Granda[1], F. Sicilia Guillén[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital General de Lanzarote.
[2]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Toledo

P-332 **Estudio de la infiltración de médula ósea por resonancia magnética en cinco pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 1 tratados en primera línea con miglustat**

M. Roca[1], A. Barez[2], P. Alfonso[3], P. Giraldo[4]

[1]Fundación Española para Estudio y Tratamiento de la Enfermedad de Gaucher (FEETEG). Zaragoza.
[2]Servicio de Hematología. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Ávila.
[3]Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
[4]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-333 **Resultados del tratamiento tópico con plaquetas en úlceras cutáneas crónicas refractarias al tratamiento convencional**

A. Mora, L. Llorente, F.A. González, E. del Potro, C. Benavente, P. Ropero, A. Villegas

Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid

P-334 **Efecto de la leucoaferesis selectiva mediante columnas de acetato de celulosa (Adacolumn) en las células dendríticas**

J. Serrano-López[1], J. Sánchez-García[1], M.A. Álvarez[1], V. Martín-Palanco[1], J. Serrano[1], V. García-Sánchez[2], C. Herrera[1], J.R. de Dios[2], A. Torres[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Digestivo.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba

P-335 **Eficacia y seguridad del tratamiento con rasburicasa como profilaxis del síndrome de lisis tumoral en neoplasias hematológicas**

R. Iglesias[1], J.M. Sancho[2], M.A. Ardaiz[3], R. Lecumberri[1], E. Ruiz de Gaona[1], M.C. Mateos[3], J.M. Ribera[2], C. Panizo[1]

Servicio de Hematología.
[1]Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona.
[2]Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona, Barcelona.
[3]Hospital Virgen del Camino. Pamplona

P-336 **Percepción de amenaza ante la información diaria durante la hospitalización: ¿existen diferencias entre los hematólogos y los pacientes?**

J. Barbero, T. López-Fando, H. García-Llana, L. Díaz-Sayas, C. Coca, N. Vázquez, M. Moreno, D. Hernández, M. Canales, J. García de Bustos, F. Hernández-Navarro

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

P-337 **Una experiencia de formación en *counselling* a estudiantes de Medicina en un servicio de hematología**

J. Barbero, H. García-Llana, T. López-Fando, C. del Rincón, C. Coca, L. Díaz-Sayas, N. Vázquez, L. Díaz-Sayas, N. Vázquez, I. Fernández de Larrinoa, P. García-Borreguero, F. Hernández-Navarro

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario La Paz. Madrid

P-338 **Inmigración y enfermedad hematológica**

J. Barbero, C. Coca, C. del Rincón, T. López-Fando, L. Díaz-Sayas, H. García-Llana, N. Vázquez-Seguí, I. Fernández de Larrinoa, P. García-Borreguero, F. Hernández-Navarro

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario La Paz. Madrid

P-339 **Muerte súbita en dos pacientes tratados con rasburicasa**

M. Trujillo, C. Marrero, A. León, N. Hernanz, J. Breña, P. Ríos, S. Jover, A. Cabello, M. Herrera, M.C. Mesa, T. Bello, J. García-Talavera

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife

P-340 **Uso de Internet por afectados de linfomas. Análisis de utilidad y perfil de los usuarios**

A. García-Nieto, S. Durán, M.C. Fernández-Valle, E. Ríos, J.N. Rodríguez, M.V. Martín-Reina, J.M. Durán, A. Bailén, P. López-Garrido, M. Almagro, F.J. Capote

Grupo de Síndromes Linfoproliferativos (Proyecto Andaluz de Investigación, CTS-490) y Grupo Andaluz de Neoplasias Linfoides (GRANEL)

P-341 **Investigación de biomarcadores en la enfermedad de Gaucher por metodos de proteómica**

L. Quintana[1], A. Monasterio[2], L. Simón[2], A. Martínez[2], J.L. Castrillo[2], P. Alfonso[1], M. Pocoví[1,3], P. Giraldo[1,4]

[1]Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza.
[2]Proteomika. Derio, Vizcaya.
[3]Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular. Universidad de Zaragoza.
[4]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-342 **Quimiotera parenteral en neoplasias hematológicas: experiencia de 10 años en un hospital comarcal**

J. Berruga Oñate, A. Biedma López, C. Requena Vilaplana

Hematología. Hospital San Juan de la Cruz. Úbeda

P-343 **Registro español de enfermedad de Gaucher. Un observatorio útil para la realización de estudios de epidemiología genética**

P. Giraldo[1], P. Alfonso[2], P. Latre[3], M.A. Fernández-Galán[4], D. Alonso[5], M.A. Ruiz[6], A. Vasco[7], L. Masana[8], P. León[9], J.L. Guzmán[10], P. Sanjurjo[11], J.M. Hernández-Rivas[12], J. Albadalejo[13], I. Loyola[14]; Grupo Español de Enfermedad de Gaucher

[1]Servicio de Hematología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [2]Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Zaragoza. [3]FEETEG. Servicio de Hematología. [4]Hospital Virgen del Puerto. Plasencia. [5]Hopital Virgen del Rocío. Sevilla. [6]Hospital Francesc Borja. Valencia. [7]Hospital Virxe da Xunqueira. A Coruña. [8]Hospital Sant Joan. Reus. [9]Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia. [10]Hospital de Jerez. [11]Servicio de Pediatría. Hospital de Cruces. Bilbao. Servicio de Hematología. [12]Hospital Universitario Salamanca. [13]Hospital Nuestra Señora del Rosell. Cartagena. [14]Hospital Montecelo. Pontevedra

P-344 **Enfermedad de Kikuchi-Fujimoto. Linfadenitis histiocítica necrotizante**

S. Esteban Muñoz, J.A. López López, F. Gámez Contreras, M.M. Nieto Hernández, M.L. Escudero Piedra, A. Alcalá Muñoz

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Jaén

P-345 **Influencia de la variables psicosociales en la calidad de vida y pronóstico del cáncer hematológico**

A. Pulgar Buendía[1], J.A. López López[2], G. Reyes del Paso[1], A. Alcalá Muñoz[2]

[1]Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. [2]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Jaén

P-346 **Ajuste psicológico y calidad de vida en el trasplante de médula ósea**

A. Pulgar Buendía[1], J.A. López López[2], G. Reyes del Paso[1], A. Alcalá Muñoz[2]

[1]Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. [2]Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario de Jaén

P-347 **Correlación de la media del volumen de células esferificadas (MVCE) con el volumen corpuscular medio (VCM) en las anemias hemolíticas autoinmunes**

M. Calderón, M. Kwon, N. Hernández de León, N. Patrignani, A. Pérez-Corral, A. Escudero, J.L. Díez-Martín, A. Gómez-Pineda

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

P-348 **Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con linfoma y sus cuidadores principales**

A. García-Nieto, F.J. Capote; Grupo Síndromes Linfoproliferativos (Proyecto Andaluz de Investigación, CTS-490), Grupo Oncológico Gaditano (GRONGA)

Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz

P-349 **Estudio descriptivo de la anemia en pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia a lo largo de los dos últimos meses en un hospital general**

C. Guillén Ponce, M.J. Molina Garrido, A. Carrato Mena

Servicio de Oncología Médica.
Hospital General Universitario de Elche. Alicante

P-350 **Síndrome linfoproliferativo postrasplante alogénico (SLPT) en paciente con leucemia linfática crónica y cuyo factor de riesgo es el empleo de anti-CD52**

O. López Villar, J. Mateos, E. Pérez, C. Castilla, I. de la Fuente, C. Rodríguez, M.J. Arcos, M.V. Mateos, D. Caballero, J.A. Pérez Simón, J. San Miguel

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario de Salamanca

P-351 **Primer panel de referencia genético internacional de la OMS para el estudio de la mutación G20210A de la protrombina (estudio colaborativo)**

A. Valiente, S. Moreno, A. Pérez-Juana, A. Alonso, M. Artigas, M.A. Ramos-Arroyo

Sección de Genética. Hospital Virgen del Camino. Pamplona

P-352 **Obtención y cultivo de células adultas mesenquimales procedentes de médula ósea para cotrasplante en hematología**

P. Catalina[1], J.L. Cortés[1], F. Cobo[1], M. Jurado[2], G. Salas[2], C. Contreras[2], I. Gutiérrez[1], A. Concha[1]

[1]Banco de Líneas Celulares de Andalucía.
[2]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

P-353 **Las células monoclonales de la macroglobulinemia de Waldenström son capaces de realizar cambio de isotipo**

P. Martín-Jiménez[1], E. Ocio[1], M.E. Sarasquete[1], A. Balanzategui[1], M. Alcoceba[1], M.C. Chillón[1], C. Santamaría[1], A. Armellini[1], L. Marín[1], V. Sandoval[2], L. Guerra[3], R. García-Sanz[1], J.F. San Miguel[1], M. González[1]

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[1]Hospital Universitario de Salamanca.
[2]Complejo Hospitalario de León.
[3]Hospital Clínico de Valladolid

P-354 **Trisomía 1q como única alteración citogenética en cuatro síndromes mielodisplásicos**

R. Alfaro[1], M.A. Durán[2], J. Besalduch[2], A. Pérez-Granero[1], J. Rosell[1], M. Bernués[1]

[1]Servicio de Genética.
[2]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Son Dureta. Palma de Mallorca

P-355 **Una nueva translocación T(8;10) (Q12;P13) en la leucemia mieloide aguda**

M. Talavera[1], M.T. Ferro[1], C. Villalón[1], A. de León[1], J.M. García Sagredo[1], P. García Miguel[2], M. Polo[3], C. San Román[1]

[1]Servicio de Genética Médica.
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid.
[2]Servicio de Oncohematología Infantil.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
[3]Servicio de Hematología. Hospital Clínico. Madrid

P-356 **Estudios del locus EVI1 mediante BAC en pacientes con neoplasia hematológica portadores de reorganizaciones de 3q**

D. Costa[1], I. Madrigal[2],[3], A. Carrió[1], C. Gómez,[1], M. Rozmán[4], J. Esteve[4], B. Nomdedeu[4], E. Campo[1]

[1]Unidad de Hematopatología.
[2]IDIBAPS.
[3]Departamento de Bioquímica y Genética Molecular.
[4]Servicio de Hematología.
Hospital Clínic. Barcelona

P-357 **Estudio preliminar de la eficacia de la técnica de MLPA en el diagnóstico de alteraciones citogenéticas en la leucemia linfática crónica**

A. Carrió[1], L. López de Frutos[1], D. Costa[1], A. Arias[1], V. López[2], I. Madrigal[2], N. Villamor[1], D. Colomer[1], M. Rozmán[1], F. Bosch[3], E. Montserrat[3], E. Campo[1]

[1]Unidad de Hematopatología.
[2]IDIBAPS. [3]Departamento de Hematología.
Hospital Clínic. Barcelona

P-358 **T(4;11)(q21;P15) en un caso de leucemia linfoblástica aguda bifenotípica B y T, LLA-L2**

T. González[1], I. Abuín[2], J. Díaz[2], M.J. Rabuñal[2], A. Bendaña[2], C. Maceira[2], N. Alonso[2], M. Martínez[2], E. López[2], J.L. Bello[2]

[1]Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.
[2]Hospital Clínico Universitario. Santiago de Compostela. A Coruña

P-359 **Estudio prospectivo de la incidencia de cuatro alteraciones citogenéticas detectadas por FISH en LLC y su correlación con otras variables pronósticas**

B. Blázquez, F. Marco, R. Sevilla, J.I. Rodríguez Gutiérrez, M. Imaz, O. Arce, J.A. Márquez, P. Isusi, J. Barado, M.V. García Menoyo, I. Olavaria, J.M. Beltrán de Heredia

Servicio de Hematología. Hospital de Basurto. Bilbao

P-360 **Evidencia de una región estable del gen TAX del HTLV-1 en pacientes con diagnóstico de neoplasia linfoide distinta a la leucemia-linfoma T del adulto**

N. Ortiz[2], F. Marco[1], J.I. Rodríguez-Gutiérrez[1], J.A. Márquez[1], O. Arce[1], I. Olabarría[1], M.V. García Menoyo[1], B. Blázquez[1], R. Sevilla[1], M. Sota[2], R. Cisterna[2], J.M. Beltrán de Heredia[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Microbiología. Hospital de Basurto. Bilbao

P-361 **Estudio caso-control de las variantes genéticas del gen de reparación ATM en síndromes linfoproliferativos**

I. Martín-Guerrero[2], D. Pérez[2], M. Ardanaz[3], B. Blázquez[1], R. Sevilla[1], F. Marco[1], P. Isusi[1], A. Vega[4], A. Salas[4], A. García-Orad[2]

[1]Servicio de Hematología. Hospital de Basurto. Bilbao.
[2]Departamento de Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. Facultad de Medicina y Odontología. UPV-EHU.
[3]Servicio de Hematología. Hospital Txagorritxu. Vitoria.
[4]Grupo de Medicina Xenómica USC. Hospital Clínico de Santiago de Compostela. A Coruña

P-362 **Presencia de la t(2;11)(p21;q23), sin reordenamiento MLL, en dos pacientes con SMD**

R. Pujol[1], L. Cusidó[1], C. Hernando[1], R. Fernández[1,3], S. Escorihuela[1], D. Carbonell[1], M.A. Rigola[1], N. Pujol[1,2], J. Barderi[1], C. Preciado[1], J. Martos[1], S. Leal[1], O. Casablancas[1], E. Rodríguez[1], F. Cortés[1], E. Martín[1], J. Hernández[1], M.P. Grao[1]

[1]Departamento de Citogenética. Laboratorio CERBA Internacional SAE. Sabadell, Barcelona.
[2]Unidad de Biología. Departamento de Biología Celular, Fisiología e Immunología. Universitat Autònoma de Barcelona.
[3]Departamento de Biología Animal. Unidad de Antropología. Facultad de Ciencias. Universitat Autònoma de Barcelona

P-363 **Amplificación del gen MLL en paciente con diagnóstico de leucemia mieloide aguda**

A. de la Fuente, M. Callejas, E. Askari, E. Prieto, A. Román, C. Soto, J.L. López-Lorenzo, D. Subirá, P. Llamas, E. Vizcarra

Hematología y Hemoterapia. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

P-364 ***Jumping* translocación de 3q en un caso de leucemia monocítica**

M.A. Rigola[1], D. Carbonell[1], R. Pujol [1], L. Cusidó[1], C. Hernando[1], R. Fernández[1], S. Escorihuela[1], N. Pujol[1-2], J. Barderi[1], C. Preciado[1], J. Martos[1], S. Leal[1], O. Casablancas[1], E. Rodríguez[1], F. Cortés[1], E. Martín[1], J. Hernández[1], M.P. Grao[1]

[1]Departamento de Citogenética. Laboratorio CERBA Internacional SAE. Sabadell, Barcelona.
[2]Unidad de Biología. Departamento de Biología Celular, Fisiología e Immunología. Universitat Autònoma de Barcelona

P-365 **Prevalencia de la mutacion adquirida V617F en el gen JAK2 en los diferentes síndromes mieloproliferativos crónicos y su contribución al correcto diagnóstico**

C.E. López Jorge[1], J. López Brito[1], M.T. Gómez Casares[1], H. Luzardo[1], J.D. González San Miguel[2], E. Golvano[2], A. Suárez[1], G. Santana[1], T. Ramírez[1], M. Perera[1], P. Martín[1], L. Guerra[1], T. Molero[1]

[1]Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria
[2]Hospital Universitario Insular. Las Palmas de Gran Canaria

P-366 **Papel de la inactivación de hMLH1 y MGMT en la patogenia de las gammapatías monoclonales**

P. Martín, C. Bellas

Laboratorio de Patología Molecular. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Puerta de Hierro. Madrid

P-367 **Estudio de los genes implicados en el paso G1/S del ciclo celular en células plasmáticas tumorales de mieloma múltiple (MM), MM quiescente y líneas celulares: papel de los inhibidores de CDK4/6**

M.E. Sarasquete[1], R. García-Sanz[1,2], A. Armellini[1], P. Martín-Jiménez[1], M.C. Chillón[1], M. Alcoceba[1], A. Balanzategui[1], C. Santamaría[1], M. Sierra[1], J. de la Rubia[2], J. Hernández[2], M. González[1], J.F. San Miguel[1,2]

[1]Hospital Clínico de Salamanca. [2]Grupo GEM

P-368 **Categorización citogenética del grupo de riesgo intermedio en leucemia mieloide aguda**

M.L. Martín Ramos[1], M. Fernández Guijarro[1], A. García Marcilla[2], M.A. Montalbán[2], J.J. Lahuerta Palacios[2], A. Moreno-Izquierdo[1], E. Barreiro Miranda[1]

Servicios de [1]Genética; [2]Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

P-369 **Correlación entre alteraciones genéticas recurrentes y grado de infiltración plasmática en células mielomatosas purificadas**

M. Fernández Guijarro[1], M.L. Martín Ramos[1], L. Montejano[2], N. Gutiérrez[3], J.J. Lahuerta Palacios[2], M.A. Montalbán[2], M.J. Gómez Rodríguez[1], E. Barreiro Miranda[1], J. San Miguel[3]

Servicios de [1]Genética; [2]Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
[3]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca

P-370 **La expresión de los genes de la deoxicitidina quinasa (dCK) y de la nucleotidasa cN-II carece de valor pronóstico en la leucemia mieloblástica aguda (LMA) tratada con Ara-C**

J.C. Pajuelo-Gámez[1], J. Cervera[1], A.V. Mena-Durán[1], A. Valencia[1], E. Such[1], P. Montesinos[1], P. Bolufer[2], E. Barragán[2], S. Ballester[2], M.A. Sanz[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[2]Laboratorio Biología Molecular.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-371 **Incidencia y valor pronóstico de la hipermetilación aberrante de la región promotora de $P15^{INK4B}$ en una serie de 37 anemias refractarias sideroblásticas (ARS)**

A. Valencia[1], J. Cervera[1], E. Such[1], J.C. Pajuelo-Gámez[1], L. Algarra[1], F. Gomis[1], M.L. Senent[1], M.L. Pérez-Sirvent[1], P. Bolufer[2], E. Barragán[2], S. Ballester[2], L. Benlloch[1], M.A. Sanz[1], G.F. Sanz[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
[2]Laboratorio Biología Molecular. Departamento de Biopatología.
Hospital Universitario La Fe. Valencia

P-372 **Análisis morfológico y evolutivo de dos casos de SMD con traslocación desequilibrada (1;7) y megacariocitos enanos multilobulados. ¿Nueva asociación citológica-citogenética?**

L. García Alonso[1], M. Martín Ramos[2], S. Ramiro[3], E. Arranz[3], A. García Marcilla[4]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Getafe. Madrid.
[2]Servicio de Genética. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
[3]Laboratorio de Genética. GEMOLAB.
[4]Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

P-373 **Las trisomías y tetrasomías del cromosoma 8 son un hallazgo frecuente en la leucemia mieloide aguda con afectación cutánea específica (*Leucemia cutis*)**

R. Salgado[1], B. Espinet[1], M. Salido[1], F. Gallardo[3], A. Ferrer[2], C. Pedro[4], M.P. García-Muret[5], R. Ayats[6], I. Granada[7], F. Millá[7], S. Serrano[1,2], L. Florensa[2], F. Solé[1], R.M. Pujol[3]

[1]Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular.
Servicio de Patología. Hospital del Mar-IMAS. Barcelona.
[2]Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio de Patología.
Hospital del Mar. Barcelona.
[3]Servicio de Dermatología. [4]Servicio de Hematología Clínica.
Hospital del Mar-IMAS. Barcelona.
[5]Servicio de Dermatología. [6]Servicio de Hematología.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
[7]Servicio de Hematología. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Badalona, Barcelona

P-374 **Comparación de dos técnicas para la detección de la mutación V617F del gen JAK2 en síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPC)**

L. Zamora[1], M. Cabezón[1], I. Granada[1], N. Ruiz Xiville[1], J. Grau[1], B. Xicoy[2], A. Flores[2], S. Vives[1,2], A. Serrano[1,2], T. Navarro[1], J.M. Ribera[2], F. Millá[1], E. Feliu[1,2]

[1]Laboratorio de Hematología.
[2]Servicio de Hematología Clínica.
ICO. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Badalona, Barcelona

P-375 **Síndrome mielodisplásico con 5q– y clonalidad T**

O. López Villar, F.M. Sánchez-Guijo, A. Balanzategui, I.F. Graciani, S. Tabera, E.M. Villarón, N. López-Holgado, L.I. Sánchez-Abarca, J.A. Pérez-Simón, M. González, J.F. San Miguel, M.C. del Cañizo

Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Salamanca

P-376 **Síndromes linfoproliferativos crónicos B CD5 negativos. Perfil inmunofenotípico, citogenético y clínico**

D. de Miguel, L.F. Casado, F. Escalante, M.C. Toledo, E. de Diego, M. Mollejo, P. Algara, M.J. Murga

P-377 **Puesta a punto y aplicación de la técnica de Fiction en el diagnóstico citogenético de mieloma múltiple**

M. Mallo[1], B. Espinet[1], M. Salido[1], J. González-García[1], R.M. Vilà[2], M.E. Pérez-Vila[3], E. Abella[4], L. Arenillas[2], A. Ferrer[3], S. Serrano[1,3], L. Florensa[3], F. Solé[1]

[1]Laboratorio de Citogenética y Biología Molecular. Servicio de Patología. Hospital del Mar. URHNE, URTTS/IMAS-IMIM. Barcelona.
[2]Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. Barcelona.
[3]Laboratorio de Citología Hematológica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. URNHE/IMAS-IMIM. Barcelona.
[4]Servicio de Hematología Clínica. Hospital del Mar. URNHE/IMAS-IMIM. Barcelona

P-378 **Características citogenéticas en 68 pacientes con leucemia aguda linfoblástica (LAL) del adulto**

C. Sanzo, P. Chamorro, E. Luño, D. Carrera, M. González, A. Fernández, E. Banjul, T. Bernal, R. Llorente, A. Martínez

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo

P-379 **Programa de evaluación externa de la calidad citogenética e hibridación *in situ* por fluorescencia FISH en neoplasias hematológicas: 2006**

I. Granada, F. Solé

Grupo Cooperativo Español de Citogenética Hematológica (GCECGH) y Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH)

MORFOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR: MORFOLOGÍA-FENOTIPO

P-380 Anemia refractaria con sideroblastos en anillo y trombocitosis

S. Martín, M.S. Noya, M. Amor, S. Muñiz, R. Vázquez, J. Battle

Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-381 Síndromes linfoproliferativos B con inmunofenotipo no específico

A. Alonso[1], D. Subirá[2], S. Castañón[2], C. Serrano[2], R. Gonzalo[2], A. García-Raso[2], M. Calleja[2], A. Román[2], P. Font[1], C. Martínez-Chamorro[1], M.A. Pérez[3], P. LLamas[2]

[1]Clínica Rúber. Madrid.
[2]Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
[3]Clínica Moncloa. Madrid

P-382 Mielofibrosis primaria autoinmune

J. Groiss, M.S. Casado, M.I. Hidalgo, R. Rincón, N. Alonso, M. García, J.M. Vagace, R. Elduayen, I. Fuentes, M.E. Díaz, R. Vaca, L. Pedrosa, R. Bajo

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Infanta Cristina. Badajoz

P-383 Histiocitosis hemofagocíticas reactivas por infección de virus del grupo herpes

R. Cuello, A. García de Coca, L. Guerras, F.J. Fernández Calvo

Servicio de Hematología. Hospital Clínico de Valladolid

P-384 Leucemia aguda mieloide y pseudoeosinofilia

A. Merino, R. Brugués, R. García, M. Kinder, J.M. Jou, A. Ordinas

P-385 Utilidad de la citometría de flujo en el diagnóstico de los síndromes mielodisplásicos (SMD)

A. Lemes[1], A. Santana[2], J. López[1], A. Suárez[1], S. Jiménez[1], C. Campo[1], H. Luzardo[1], S. de la Iglesia[1], M. Perera[1], M.T. Gómez[1], T. Molero[1]

[1]Servicio de Hematología. [2]Unidad de Investigación.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Las Palmas de Gran Canaria

P-386 Linfocitosis B policlonal (LBP): análisis de cinco casos en la comunidad autónoma de Canarias

J.M. Bosch Benítez[1], E. Golvano Guerrero[1], T. Molero Labarta[2], A. Lemes Castellano[2], J.M. Raya[3], J.A. Ruano[3], M.L. Brito[3], J.M. Calvo[4], J. Cuesta[4], E. Carreter[4]

Servicio de Hematología. [1]Hospital Insular de Las Palmas.
[2]Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Las Palmas de Gran Canaria.
[3]Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife.
[4]Hospital General de Lanzarote. Club Citológico de la Asociación Canaria de Hematología y Hemoterapia

P-387 **Síndromes mieloproliferativos crónicos (SMPC): policitemia vera (PV) y trombocitemia esencial (TE). Aplicación de un *score* utilizando los hallazgos morfológicos de la médula ósea y correlación con la mutación JAK2 V617F**

G. Perea[1], L. Muñoz[1], N. Combalia[2], R. Orellana[2], T. Parra[2], E. Rámila[3], A. Soler[3], J.F. Nomdedéu[4], I. Roig[3]

[1]Servicio de Laboratorio. [2]Servicio de Patología. UDIAT.
[3]Unidad de Hematología. Hospital de Sabadell.
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell, Barcelona.
[4]Servicio de Hematología.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

P-388 **Leucemia prolinfocítica T (LPL-T) variante célula pequeña tratada con anti-CD52 y trasplante alogénico de donante HLA idéntico no relacionado**

J.M. Bosch Benítez, E. Golvano Guerrero, M.C. Losada Castillo, M. Tapia Martín, M. Caballero Gómez, R. Fernández Martín, J.D. González Sanmiguel, F. Fernández Fuertes, J.M. Vicente García, M. Díaz Sanchez, J.M. Díaz Cremades

Servicio de Hematología. Hospital Insular de Las Palmas

P-389 **Neutropenia mantenida en un paciente trasplantado renal sometido a inmnosupresión: leishmaniasis medular**

C. Bombin Canal, M.J. Blanchard Rodríguez, J. Villarrubia Espinosa, A. Iglesias del Barrio, A. Iglesias Pérez, J.L. Navarro

P-390 **El índice de plaquetas inmaduras (IPF) se correlaciona directamente con la actividad megacariocítica**

C. Encinas, E. Arroyo, M.J. Arcos, I. de la Fuente, J. Martín, E. Colado, J. Olazábal, M.A. García-Marcos

P-391 **Eficacia y toxicidad de gentuzumab ozogamicina en leucemia mieloide aguda. Revisión en nuestro centro**

S. Martín, G. Debén, S. Muñiz, R. Vázquez, R. Varela, P. Torres

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-392 **Inmunofenotipo en los síndromes mielodisplásicos: imágenes patrón en la diferenciación mieloide**

D. Subirá[1], P. Font[2], C. Serrano[1], S. Castañón[1], R. Gonzalo[1], A. Alonso[2], S. Ramiro[3], C. Martínez-Chamorro[2], M. Fariñas[4], J. López-Pascual[2], A. del Fuente[1], C. Alaez[2], J. Loscertales[2], P. LLamas[1]

[1]Fundación Jiménez Díaz. Madrid.
[2]Clínica Rúber y Clínica Moncloa. Madrid.
[3]Laboratorio Gemolab. Madrid.
[4]Clínica Santa Elena. Madrid

P-393 **Leucemia/linfoma NK blástico CD4 negativo: a propósito de un caso**

J.M. Bosch Benítez, E. Golvano Guerrero, M.C. Losada Castillo, J.D. González Sanmiguel, M. Caballero Gómez, R. Fernández Martín, J.M. Vicente García, M. Díaz Sánchez, J.M. Díaz Cremades

Servicio de Hematología.
Hospital Insular de Las Palmas

P-394 **Paciente HIV negativo con ascitis infiltrativa por células con diferenciación plasmablástica. ¿Plasmocitoma o linfoma de cavidades?**

J.M. Bosch Benítez, E. Golvano Guerrero, F. Fernández Fuertes, M.C. Losada Castillo, R. Fernández Martín, M. Tapia Martín, M. Caballero Gómez, J.D. González Sanmiguel, J.M. Vicente García, J.M. Díaz Sánchez, J.M. Díaz Cremades

Servicio de Hematología. Hospital Insular de Las Palmas

P-395 **Diagnóstico de candidiasis mediante el frotis de sangre periférica**

J.M. Vagace[1], E.M. Tallo[2], S. Casado[1], M. Fajardo[3], M.G. Domínguez[1], N. Alonso[1], E. Vergara[3], J. Groiss[1], I. Fuentes[1], R. Elduayen[1], R. Rincón[1], M.I. Hurtado[1], C. López-Santamaría[1], M.E. Díaz[1], R. Vaca[1], L.M. Pedrosa[1], R. Bajo[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Pediatría; [3]Microbiología.
Complejo Hospitalario Infanta Cristina. Badajoz

P-396 **Análisis inmunofenotípico del linfoma de zona marginal en sangre periférica**

A. Insunza[1], M.A. Cuadrado[1], M.L. Gutiérrez López[2], M.J. Muruzábal[2], M. Puente[1], A. Uresandi[1], B. González Mesones[1], S. González de Villambrosia[1], L. Yáñez[1], A. Bermúdez[1], M. López Duarte[1], A. Iriondo[1]

[1]Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.
[2]Hospital Sierrallana. Torrelavega

P-397 **El frotis de sangre periférica en la patología de la serie roja: utilidad de su evaluación y restricciones a su petición**

S. del Castillo, E. Díaz, A. Narváez, A. Rosell, R. García Delgado, I. Caparrós, A. Campos, M.P. Queipodellano, R. García Sánchez, S. de la Torre, M.J. Moreno, I. Pérez, G. Ramírez

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga

P-398 Cardiovascular fitness and homocysteine levels in Spanish adolescents

R. Sola[1,2], J.R. Ruiz[1,3], M. González-Gross[1,4], F.B. Ortega[1,3], G. Vicente-Rodríguez[5], M. García-Fuentes[6], A. Gutiérrez[1], M. Sjöström[3], K. Pietrzik[7], M.J. Castillo[1]

[1]Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. [2]Unidad de Hematología. Hospital Clínico Universitario San Cecilio. Granada. [3]Unit for Preventive Nutrition. Department of Biosciences and Nutrition at NOVUM. Karolinska Institutet. Huddinge, Suecia. [4]Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid. [5]EU Ciencias de la Salud. Universidad de Zaragoza. [6]Departamento de Pediatría. Universidad de Cantabria. Santander. [7]Institut fuer Ernaehrungswissenschaft. Abt. Pathophysiologie der Ernährung. Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität. Bonn, Alemania

P-399 Efecto del polimorfismo de la MTHFR en el déficit de folatos e hiperhomocisteinemia en ancianos institucionalizados

R. Sola[1,3], M. González-Gross[2,3], J. Ruiz[3], M. García Fuentes[4], K. Pietrzik[5], M. Castillo[3]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Clínico San Cecilio. Granada. [2]Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Politécnica de Madrid. [3]Departamento de Fisiología. Facultad de Medicina. Universidad de Granada. [4]Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria. Santander. [5]Departamento de Fisiopatología de la Nutrición Humana. Instituto de Nutrición. Universidad de Bonn. Alemania

SERIE ROJA: ERITROPATÍAS CONGÉNITAS Y ADQUIRIDAS

P-400 **Protocolo diagnóstico de las anemias en atención primaria-atención especializada. Resultados de su aplicación**

C. Fernández Lago[1], A. Martínez Bugallo[2], M. Díez Vázquez[3], J.C. Álvarez Vicente[4]

[1]Servicio de Hematología.
[2]Subdirección de Servicios Centrales.
[3]Laboratorio de Área.
[4]Servicio de Atención Primaria.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-401 **Déficit de piruvatoquinasa (PK): a propósito de un caso**

M. López[1], C. Portal[1], S. Faria[1], F. Menezes[2], L. Manco[3], L. Ribeiro[3]

[1]Unidad Funcional de Inmunohemoterapia.
[2]Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología.
Hospital São Sebastião. Santa Maria de Feira, Portugal.
[3]Unidad de Hematología Molecular.
Centro Hospitalar de Coimbra. Portugal

P-402 **Estudio de seis índices para el diagnóstico diferencial de microcitosis**

C. Benet, C. García Ballesteros, R. Sancho-Tello, V. Amigo, M.D. Carrera, F. López Chuliá, E. Monzó, J.R. Mayans

P-403 **Impacto de la inmigración en la prevalencia de la betatalasemia heterocigota en el área sanitaria de Lanzarote**

J.M. Calvo-Villas[1], S. de la Iglesia Íñigo[2], M.F. Zapata Ramos[3], P. Ropero Gradilla[4], E. Carreter de Granda[1], I. Álvarez Twose[1], F. Sicilia Guillén[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Análisis Clínicos. Hospital General de Lanzarote.
[3]Servicio de Hematología. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. [4]Servicio de Hematología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-404 **Caracterización molecular de la betatalasemia heterocigota en Lanzarote**

J.M. Calvo-Villas[1], S. de la Iglesia Íñigo[3], P. Ropero Gradilla[4], M.F. Zapata Ramos[2], E. Carreter de Granda[1], I. Álvarez Twose[1], F. Sicilia Guillén[1]

Servicios de [1]Hematología y Hemoterapia; [2]Análisis Clínicos. Hospital General de Lanzarote.
[3]Servicio de Hematología. Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria. [4]Servicio de Hematología. Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid

P-405 **Presencia de la mutación V617F del gen JAK2 en pacientes con anemia sideroblástica asociada trombocitosis (AS-T)**

Á.F. Remacha, C. Estivill, M.P. Sardà, G. Puget, E. Martí, C. Canals, J. Nomdedéu

Departamento de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona

P-406 **Uso de eritropoyetina recombinante en lactante con esferocitosis hereditaria**

I. Pérez de Soto, I. Fernández López, J.M. Pérez-Hurtado, J.M. de Blas Orlando

Servicio de Hematología. Sección de Hematología Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-407 **Estudio de la prevalencia y características hematológicas de la talasemia en un área de Valencia**

C. Benet, C. García Ballesteros, R. Sancho-Tello, V. Amigo, A. López Martínez, F. López Chuliá, M.D. Carrera, E. Monzó, J.R. Mayans

Servicio de Hematología. Sección de Hematología Pediatría. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

P-408 **Eficacia de tratamiento radioterapéutico en paciente con dolor dorsolumbar de larga evolución y betatalasemia intermedia**

A. Godoy[1], N. Padrón[1], F. Sevil[1], B. Soria[1], N. Fernández-Mosteirín[1], C. Salvador-Osuna[1], L. Zubiri[2], G. Pérez Lungmus[1], M. Giralt[1]

[1]Servicio Regional de Hematología y Hemoterapia.
[2]Servicio de Oncología Radioterápica.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-409 **La evaluación de la P-50 a través de la gasometría venosa es útil para la detección de portadores de Hb Johnstown #b109(G11) VAL #Fderecha LEU**

J.M. Vagace[1], A. Villegas[2], N. Alonso[1], S. Casado[1], M.G. Domínguez[1], F.A. González[2], P. Ropero[2], J. Groiss[1], M.I. Hidalgo[1], I. Fuentes[1], R. Elduayen[1], R. Rincón[1], M.E. Díaz[1], R. Vaca[1], L.M. Pedrosa[1], R. Bajo[1]

[1]Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Complejo Universitario Infanta Cristina. Badajoz.
[2]Servicio de Hematología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-410 **Alfatalasemia no deleción**

F.A. González, P. Ropero, M. Polo, C. Benavente, A. Peña, C. Pérez, E. Anguita, A. Villegas; Grupo Español de Eritropatología

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-411 **Caracterización molecular de la Hb Borås (#B88 [F4] LEU>ARG). Primer caso descrito en España**

F.A. González, P. Ropero, R. Mompó, A. Mora, A. Pascual, P. García, M. Sáez, E. Anguita, A. Villegas

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-412 **Detección de hemoglobinopatías estructurales mediante análisis por cromatografía utilizando el analizador HA 8160**

R. Mata, P. Llamas, E. González, C. Soto, M. Callejas, M.J. Barchin, D. Mínguez, J. Outeriño

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

P-413 **Paciente con betatalasemia maior y dos embarazos a término**

D. Benítez[1], A. Carrera[1], J.R. Durán-Suárez[1], E. Sánchez García[1], M. Casellas[2]

[1]Servicio de Hematología. Laboratorio Clínico. Unidad de Eritropatología. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona.
[2]Servicio de Ginecología y Obstetricia. Unidad de Alto Riesgo Obstétrico. Hospital Universitario Vall d'Hebron. Barcelona

P-414 **Identificación de las variantes moleculares de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa más frecuentes en nuestro medio mediante reacción de minisecuenciación (Snapshot®)**

S. Gamarra, J. Martínez-López, G. García-Effrón, I. López-Villar, F. Gilsanz

Servicio de Hematología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

P-415 **Expresión fenotípica de la #d#bo talasemia spanish**

M. Mateo, F.A. González, P. Ropero, C. Benavente, M. Sáez, A. Peña, P. García, A. Mora, A. Villegas

Servicio de Hematología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-416 **Eosin maleimide (EMA) test en el estudio de la esferocitosis hereditaria**

C. Fernández Lago, J.L. Amboage Núñez, M.J. Couselo Noya

Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña

P-417 **Nueva metodología permite el rastreo de hemoglobinopatías en muestras de sangre capilar**

H. Vazão, J. Campos, L. Relvas, U. Rebelo, M.C. Bento, M.L. Ribeiro

Servicio de Hematología. UHM. Centro Hospitalar de Coimbra. Portugal

P-418 **Expresión fenotípica de una hemoglobinopatía no común: hemoglobina J-Baltimore (#b16 [A13] Gly#fderecha ASP)**

A. Mora, F.A. González, P. Ropero, C. Benavente, C. Pérez, A. Peña, A. Villegas

P-419 **Drepanocitosis y úlceras crónicas de miembros inferiores: a propósito de un caso clínico**

L. Marques, M.J. Dinos, M. Antunes, M. Dias

Servicio de Inmunohemoterapia. Hospital de São José. Centro Hospitalar de Lisboa. Portugal

P-420 **Retinopatía proliferativa como debut clínico en paciente doble heterocigota de hemoglobina S y hemoglobina C**

A. Godoy, N. Padrón, B. Soria, F. Sevil, N. Fernández-Mosteirín, C. Salvador-Osuna, G. Pérez-Lungmus, M.T. Cortés, M. Giralt

Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

P-421 **Eritrocitosis primaria congénita familiar y esporádica: análisis molecular**

S. Rives[1], L. Florensa[2], H.L. Pahl[3], A. Neususess[4], E. Kohne[3], J. Estella[1], B. Beosillo[2], K. Schwarz[5], H. Cario[3]

[1]Servicio de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu. Universidad de Barcelona.
[2]Laboratorio Citología Hematológica. Servicio de Patología. Hospital del Mar. Barcelona.
[3]Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Ulm. Alemania.
[4]Hospital Universitario de Schleswig-Holstein. Kiel, Alemania.
[5]ICT Ulm y Servicio de Hemoterapia.
Hospital Universitario de Ulm. Alemania

P-422 **Estudio comparativo de hemoglobinopatías y anemias hemolíticas congénitas entre población inmigrante y autóctona. Nueve años de seguimiento**

M.A. Molina[1,6], M.J. Giménez[2], R. Pérez[1], J.A. García[1], A.M. Jiménez[3], M.T. Cabezas[4,6], A.B. Lozano[5,6], J. Salas[5,6], C. Avivar[1]

[1]Unidad de Hematología y Hemoterapia.
[2]Área de Biotecnología.
Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería.
[3]Unidad de Análisis Clínicos. Área de Biotecnología.
[4]Unidad de Microbiología y Parasitología Clínica.
Área de Biotecnología.
[5]Área de Medicina Interna.
[6]Unidad de Medicina Tropical.
Hospital de Poniente. El Ejido, Almería

P-423 **Diagnóstico molecular de β-talasemia, identificación de mutaciones poco frecuentes**

S. Gamarra, J. Martínez-López, I. López-Villar, F. Gilsanz

Servicio de Hematología.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

P-424 **Talasemia y embarazo. Valoración clínico-biológica de 96 gestaciones**

J.A. Muñoz[1], C. Cos[1], C.E. Risueño[2], M.L. Bengoechea[1], P. Ropero[3], A. González[3], M.J. Hernández[1], L. Santos[1], A. Villegas[3]

[1]Servicio de Hematología.
Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
[2]IES Fuerte de Cortadura. Cádiz.
[3]Servicio de Hematología.
Hospital Clínico San Carlos. Madrid

P-425 **Policitemia vera en pacientes menores de 50 años**

B. Arrizabalaga, J.A. Muñoz, B. Pérez Mendiguren, A. Villegas, I. Olazábal; Grupo Español de Eritropatología

P-426 **Los cultivos y la eritropoyetina en el diagnóstico de la eritrocitosis. Comportamiento de las colonias eritroides**

C. Fernández Lago[1], M.J. Uriz[2], J. del Río[3], B. Pazos García[1]

[1]Servicio de Hematología.
Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña
[2]Servicio Hematología. Hospital de Navarra. Pamplona
[3]Servicio de Hematología. Hospital da Barbanza. A Coruña

P-427 **Registro nacional de tratamiento con deferiprona**

B. Arrizabalaga, S. de la Iglesia, E. Oliva, M.T. Pascual, J.A. Muñoz, A. Cervera, A. Carreras, L. Font, I. Olazábal; Grupo Español de Eritropatología

P-428 **Valor de la eritroaferesis (EA) en el tratamiento de la hemocromatosis hereditaria (HH)**

S. Furio, A. Teruel, M. Marugán, M.J. Terol, M. Tormo, J.C. Hernández-Boluda, C. Solano, C. Arbona

P-429 **La caracterización magnética como nueva herramienta para el estudio de sobrecarga de hierro**

M.S. Romero[1], A.R. Abadía[2], J.A. Moreno[1], L. Gutiérrez[3], A. López[5], F.J. Lazaro[3,4]

[1]Departamento de Medicina y Psiquiatría.
[2]Departamento de Farmacología y Fisiología.
[3]Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.
[4]Instituto de Nanociencia de Aragón.
Universidad de Zaragoza.
[5]CNAM. Zaragoza

P-430 **Mutación S65C en una consulta para diagnóstico genético de hemacoromotosis de un servicio de genética médica**

D. Rey-Zamora, C. San Román-Cosyagón

P-431 **Análisis retrospectivo de 18 pacientes diagnosticados de aplasia medular en un solo centro**

A.I. Rosell, M.P. Queipo de Llano, R. García-Delgado, A. Campos, S. del Castillo, G. Ramírez

P-432 **Nuestra experiencia en el uso de hierro intravenoso durante el puerperio**

M. Trassorras Arriaran, M. Lizuain Lasa, R. García Montes, A. Alkorta Eizagirre, M.T. Uranga Uranga

[1]Sección de Eritropatología.
Hospital Donostia. San Sebastián

P-433 **Correlación entre el receptor soluble de la transferrina (STF) y el contenido de hemoglobina reticulocitaria (HCR): utilidad en la detección de ferropenia en las anemias de tipo crónico**

L. Muñoz, A. Cebollero, G. Perea, A. Gavarro, J. Guiu, J. Obiols, I. Roig, M. Torra

Servicio de Laboratorio. UDIAT. Corporación Sanitaria Parc Taulí. Sabadell, Barcelona

P-434 **Manejo de la anemia ferropénica de origen ginecológico y periparto con hierro endovenoso**

C. Arcas Otero, A. Brandão, F. Cardoso, F. Antunes

Servicio de Inmunohemoterapia. Centro Hospitalario Torres Vedras. Lisboa, Portugal

P-435 **Miocardiopatía dilatada por hemacromatosis secundaria tratada eficazmente con quelación i. v. continua en paciente afecta de talsemia mayor**

S. de la Iglesia[1], A. Molinés[2], C. Campo[1], S. Jiménez[1], H. Luzardo[1], A. Suárez[1], R. Mataix[1], A. Lemes[1], M. Perera[1], P. Martín[3], T. Molero[1]

[1]Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. Las Palmas de Gran Canaria.
[2]Servicio de Hematología.
Hospital Materno Infantil.
[3]Servicio de Cardiología.
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Las Palmas de Gran Canaria

P-436 **Ferritina, transferrina e IST como predictores de hierro medular en depósitos**

M. Barbón, E. de Cabo, R. Carreño, A.M. Ojea, M.J. Moro

Servicio de Hematología.
Hospital de León

P-437 **Tratamiento de la hemocromatosis hereditaria: experiencia de un servicio de inmunohemoterapia**

A. Santos, F. Laranjo, M.J. Diniz

P-438 **Estudio de la correlación del estudio del hierro en la médula ósea con los parámetros bioquímicos del metabolismo férrico**

N. Hernández de León, A. Pérez-Corral, M. Kwon, N. Patrignani, M. Calderón, E. Gómez-Sanz, A. Gómez-Pineda, J.L. Díez-Martín

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

P-439 **Expresión fenotípica heterogénea en la hemocromatosis tipo 4 o enfermedad de la ferroportina**

M.A. Molina[1], J.A. García[1], R. Pérez[1], M.J. Giménez[2], C. Avivar[1], A. Remacha[3], A. Altés[4], V. Bach[5], M. Baiget[5]

[1]Unidad de Hematología y Hemoterapia. Área de Biotecnología. Hospital de Poniente. El Ejido, Almería.
[2]Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería.
[3]Servicio de Hematología. Hospital de Sant Pau. Barcelona.
[4]Servicio de Hematología Clínica. Hospital de L'Esperit Sant. Santa Coloma de Gramenet, Barcelona.
[5]Servicio de Genética. Hospital de Sant Pau. Barcelona

P-440 **La ferropenia como primer signo de la enfermedad celíaca**

J.A. Muñoz[1], C.E. Risueño[3], M.L. Bengoechea[1], M.J. Hernández[1], L. Santos[1], C. Rodríguez[2], C. Cos[1]

Servicios de [1]Hematología; [2]Inmunología. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.
[3]IES Fuerte de Cortadura. Cádiz

P-441 **Homocigotos H63D con hiperferritinemia: ¿es este genotipo la causa primaria de la sobrecarga férrica?**

C. de Diego[1], S. Opazo[1], M.J. Murga[2], P. Martínez-Castro[1]

Servicios de [1]Genética; [2]Hematología. Hospital Virgen de la Salud. Toledo

P-442 **Tratamiento con rituximab de las AHAI refractarias a la terapia convencional. Experiencia en Baleares**

A. Cladera[1], J.L. Antich[2], M. Udina[3], M. Mascaró[4], P. Pacheco[5], J. Besalduch[6], E. González[7], J. Bargay[1]

[1]Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca.
[2]Clínica Rotger. Palma de Mallorca.
[3]Hospital Ca'n Misses. Ibiza.
[4]Clínica Juaneda. Palma de Mallorca.
[5]Hospital Monte Toro. Mahón, Menorca.
[6]Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.
[7]Hospital de Manacor

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

BECAS Y PREMIOS

BECAS DE INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

1. Objetivo

Las becas (3) van dirigidas a médicos especialistas en Hematología y Hemoterapia y a licenciados en Biología, Farmacia, Química o Veterinaria, miembros de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) que deseen realizar un proyecto de investigación en un centro español, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

2. Requisitos

Referentes del candidato

- Cumplir alguna de las siguientes condiciones:
  a) Médicos especialistas en Hematología y Hemoterapia.
  b) Médicos especialistas en Pediatría que acrediten una formación específica en Hematología y Hemoterapia superior a tres años.
  c) MIR de Hematología y Hemoterapia en el último semestre de su formación.
  d) Licenciado en Biología, Farmacia, Química o Veterinaria que acredite un periodo de formación específica en Hematología y Hemoterapia superior a tres años.
- No haber transcurrido más de 10 años desde la finalización de la licenciatura.
- No poseer una ocupación profesional remunerada estable y a tiempo completo. El Jurado valorará individualmente la situación laboral de cada aspirante.
- Ser socio de la AEHH.

Referentes al centro receptor del becario

- Ser un centro español y hallarse acreditado para la docencia de acuerdo a la normativa definida al respecto por la Comisión Nacional de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia.
- Acreditar la experiencia en el campo elegido por el becario.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite para la solicitud de la beca es el 15 de septiembre de 2006.

4. Duración

El periodo de disfrute de la beca será de 12 meses y podrá ser prorrogado un año más en función de la memoria realizada por el becario. Se requerirá, a su vez, un informe del director del centro receptor en el que se detalle la labor desarrollada por el becario.

5. Importe

El importe anual de la beca será de 15.000 €, distribuidos del siguiente modo:

- 13.200 € para el becario.
- 1.800 € para el centro receptor.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada con las letras que se indican:

a) Fotocopia del DNI.

b) Currículum vítae detallado del candidato.

c) Memoria del proyecto de investigación que desee realizar, la cual contendrá los siguientes apartados:
   - Título del proyecto
   - Resumen del proyecto
   - Introducción (interés, antecedentes y estado actual del tema)
   - Hipótesis de trabajo
   - Objetivos
   - Material y métodos
   - Procedimientos estadísticos
   - Resultados esperados
   - Utilidad del estudio
   - Bibliografía comentada
   - Calendario de trabajo
   - Instalaciones y técnicas disponibles para la realización del proyecto
   - Descripción del centro elegido

d) Declaración de la situación profesional.

e) Informe de aceptación del candidato por parte del centro receptor, así como de la duración de la estancia y el plan de trabajo.

f) Informe científico sobre el centro investigador o grupo de trabajo en el que se piensa realizar la estancia. Máximo: 2 folios.

g) Dos avales de dos socios de la AEHH que hayan tenido contacto académico o profesional con el candidato, apoyando su proyecto.

h) Declaración de otras ayudas a la investigación previstas durante el periodo de la beca, indicando la cantidad neta mensual y la procedencia.

La falta de cualquiera de estos documentos dará lugar a la exclusión de la solicitud.

Se deberá enviar el original y una copia electrónica de la documentación.

7. Selección de candidatos

- La selección será realizada por una Comisión Científica designada por el Patronato de la Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH).
- Los candidatos podrán ser convocados para una entrevista personal.
- La decisión adoptada por la Comisión Científica será inapelable.

8. Solicitud de prórroga

La solicitud de prórroga deberá presentarse a la FEHH antes de cumplirse los nueve primeros meses de disfrute de la beca. Para ello, los becarios deberán enviar, junto con la solicitud de prórroga, una memoria relativa a la labor realizada y el proyecto a desarrollar en el caso de serles concedida dicha prórroga, acompañada de un informe del director del centro receptor.

9. Obligaciones de los becarios

- Cumplir las distintas etapas del plan de investigación presentado.
- Presentar antes del 30 de septiembre del año de disfrute de la beca, una memoria sobre la evolución del proyecto.
- Presentar una memoria sobre el trabajo realizado y sus resultados al final del periodo de disfrute de la beca. Máximo: 1.000 palabras.
- Mencionar, en las publicaciones que se deriven del proyecto, la ayuda recibida de la FEHH.

10. Composición del Jurado

Será determinada por el Patronato de la FEHH. Los dos elementos fundamentales para la evaluación serán el currículum vítae del candidato y la memoria del proyecto de investigación.

11. Fecha de la adjudicación

La fecha de adjudicación de las tres becas se hará pública durante la cena del Congreso Nacional de la AEHH, que se celebrará en Granada.

Las solicitudes deben dirigirse a:

Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
Grupo Acción Médica
c/ Balcells, 21-25, bajos, local 1
08024 Barcelona
Tfno.: 93 2857555 - Fax: 93 2857556
e-mail: aehh@aehh.org

BOLSAS DE VIAJE PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

1. Objetivo

Las bolsas de viaje van dirigidas a médicos especialistas en Hematología-Hemoterapia y a licenciados en Biología, Farmacia, Química o Veterinaria, miembros de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia que deseen realizar una estancia de corta duración (entre 1 y 3 meses) en otra institución, española o extranjera, para la adquisición de técnicas específicas, en el ámbito de las áreas que conforman la especialidad.

2. Requisitos

Referentes al candidato

- Ser socio de la AEHH.
- Estar ocupando una plaza remunerada en un servicio o laboratorio de hematología-hemoterapia o centro de transfusión.

Referentes al centro receptor del becario

Se valorará ser un centro español o extranjero de reconocida solvencia, con experiencia en el área de conocimiento en el que se aplicará la técnica que incorporará el becario.

3. Plazo de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto todo el año.

4. Duración

La estancia podrá oscilar entre 1 y 3 meses. En ninguna circunstancia podrá prorrogarse la estancia concedida.

5. Importe

El importe de las bolsas de viaje oscilará entre 1.500 y 4.500 €, dependiendo la dotación económica de la ubicación del elegido. La dotación final a conceder será decisión de la Comisión Científica elegida por la FEHH a tal efecto.

El importe disponible para el año 2006 por la FEHH para bolsas de viaje es de 18.000 €.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada con las letras que se indican:

a) Fotocopia del DNI.
b) Currículum vítae.
c) Justificación detallada de la técnica a aprender, junto con los beneficios previsibles que pueden derivarse en su centro de trabajo con la incorporación de la nueva técnica. Máximo: 2 folios.
d) Declaración de la situación profesional.
e) Informe de la aceptación del candidato por parte del centro receptor, así como de la duración de la estancia y fechas previstas para el desplazamiento.
f) Justificación sobre el criterio de elección del centro elegido. Máximo: 1 folio.
g) Visto bueno del jefe de servicio o responsable de la unidad de procedencia.
h) Declaración de otras ayudas a la investigación previstas durante ese periodo, indicando la cantidad neta mensual y la procedencia.

La falta de cualquiera de estos documentos dará lugar a la exclusión de la solicitud. Se deberá enviar el original en papel y una copia electrónica de la documentación.

7. Selección de candidatos

- La selección será realizada por una Comisión Científica designada por el Patronato de la FEHH.
- Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal.
- La decisión adoptada por la Comisión Científica será inapelable.

8. Obligaciones de los becarios

- El disfrute de la bolsa de viaje se iniciará en los 6 meses siguientes de su concesión. En caso de no ser así, se presentará la renuncia o la justificación razonada para solicitar su demora.
- Finalizada la estancia, en el plazo máximo de 1 mes, se entregará una memoria del trabajo realizado (máximo: 1.000 palabras), así como el informe del director del centro receptor en el que se detalle la labor desarrollada.

9. Composición del Comité Científico

- Será designado por el Patronato de la FEHH.

10. Presentación de solicitudes y fechas de adjudicación

- Dado que el plazo de presentación de solicitudes está abierto durante todo el año, se realizarán cuatro resoluciones: 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre.
- La resolución se comunicará directamente a los solicitantes.

Las solicitudes deben dirigirse a:
Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
Grupo Acción Médica, S.A.
c/ Balcells, 21-25, bajos, local 1. 08024 Barcelona
Tfno.: 93 285 75 55 - Fax: 93 285 75 56
e-mail: aehh@aehh.org

AYUDAS PARA FORMACIÓN CONTINUADA DE MÉDICOS HEMATÓLOGOS DE HOSPITALES COMARCALES FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

1. Objetivo

Las ayudas para formación continuada van dirigidas a médicos especialistas en Hematología-Hemoterapia que desarrollan su actividad asistencial en hospitales comarcales, que deseen realizar una estancia de corta duración (1 o 2 meses) en otra institución hospitalaria de mayor nivel asistencial, con el objetivo de mantener al día conocimientos de algunas de las áreas que conforman la especialidad.

2. Requisitos

Referentes del candidato

- Ser socio de la AEHH.
- Estar ocupando una plaza remunerada en un servicio de hematología o laboratorio de un hospital comarcal.

Referentes al centro receptor del becario

Ser un centro español acreditado para la docencia de posgrado.

3. Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto todo el año.

4. Duración

La estancia podrá oscilar entre 1 y 2 meses. En ninguna circunstancia podrá prorrogarse la estancia concedida.

5. Importe

- El importe de las ayudas oscilará entre 1.200 y 2.400 €, dependiendo la dotación económica de la ubicación del centro elegido. En su caso, dicho importe podrá ser aumentado hasta equipararlo al salario asignado al sustituto del solicitante de la ayuda.
- Estas ayudas serán compatibles con el sueldo de la institución hospitalaria.
- La dotación final a conceder será decisión de la Comisión Científica elegida por la FEHH a tal efecto.

- El importe disponible para el año 2006 por la FEHH destinado a ayudas de formación continuada para médicos hematólogos de hospitales comarcales es de 18.000 €.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada con las letras que se indican:

a) Fotocopia del DNI.
b) Currículum vítae.
c) Justificación y objetivos a cumplir durante el periodo solicitado. Máximo: 2 folios.
d) Declaración de la situación profesional.
e) Informe de aceptación del candidato por parte del centro receptor, así como de la duración de la estancia y fechas previstas para el desplazamiento.
f) Justificación sobre el criterio de elección del centro elegido. Máximo: 1 folio.
g) Visto bueno del jefe de servicio o responsable de la unidad de procedencia.

La falta de cualquiera de estos documentos dará lugar a la exclusión de la solicitud.

Se deberá enviar el original en papel y una copia electrónica de la documentación.

7. Selección de candidatos

- La selección será realizada por una Comisión Científica designada por el Patronato de la FEHH.
- Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal.
- La decisión adoptada por la Comisión Científica será inapelable.

8. Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas

- El disfrute de las ayudas se iniciará en los siguientes 6 meses de su concesión. En caso de no ser así, se presentará la renuncia o la justificación razonada para solicitar su demora.
- Finalizada la estancia, en el plazo máximo de 1 mes, se entregará una memoria del trabajo realizado (máximo: 1.000 palabras), así como el informe del director del centro receptor en el que se detalle la labor desarrollada.

9. Composición del Comité Científico

- Será designado por el Patronato de la FEHH.

10. Presentación de solicitudes y fechas de adjudicación

- Dado que el plazo de presentación de solicitudes esta abierto durante todo el año, se realizarán cuatro resoluciones: 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre.
- La resolución se comunicará directamente a los solicitantes.

Las solicitudes deben dirigirse a:

Fundación Española de Hematología-Hemoterapia
Grupo Acción Médica, S.A.
c/ Balcells, 21-25, bajos, local 1. 08024 Barcelona
Tfno.: 93 285 75 55 - Fax: 93 285 75 56
e-mail: aehh@aehh.org

BOLSAS DE VIAJE PARA AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN DE RESIDENTES FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

1. Objetivo

Las bolsas de viaje van dirigidas a médicos residentes de Hematología-Hemoterapia, miembros de la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia que deseen realizar una estancia de corta duración (entre 1 y 3 meses) en otra institución, española o extranjera, para incrementar su formación en el ámbito de alguna de las áreas que conforman la especialidad.

2. Requisitos

Referentes del candidato

- Ser socio de la AEHH.
- Estar ocupando una plaza de residente de Hematología-Hemoterapia de 3.er o 4.º año, en un hospital docente español.

Referentes al centro receptor del becario

Ser un centro español o extranjero de reconocida solvencia, con experiencia en el área de la especialidad solicitada por el becario.

3. Plazo de solicitud

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto todo el año.

4. Duración

La estancia podrá oscilar entre 1 y 3 meses. En ninguna circunstancia podrá prorrogarse la estancia concedida.

5. Importe

El importe de las bolsas de viaje oscilará entre 1.500 y 4.500 €. La dotación final a conceder será decisión de la Comisión Científica elegida por la FEHH a tal efecto. El importe disponible para el año 2006 para estas bolsas de viaje es de 18.000 €.

El 80% del importe total de la ayuda se entregará en el momento de la concesión, y el 20% una vez recibida la memoria de la estancia realizada.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada con las letras que se indican:

a) Fotocopia del DNI.
b) Currículum vítae.
c) Explicación detallada de la formación a realizar.
d) Declaración de la situación profesional.
e) Informe de aceptación del candidato por parte del centro receptor, así como de la duración de la estancia y fechas previstas para el desplazamiento.
f) Justificación sobre el criterio de elección del centro elegido. Máximo: 1 folio.
g) Visto bueno del jefe de servicio o responsable del tutor de residentes del centro.
h) Declaración de otras ayudas a la investigación previstas durante ese periodo, indicando la cantidad neta mensual y la procedencia.
i) Declaración de ser socio de la AEHH.

La falta de cualquiera de estos documentos dará lugar a la exclusión de la solicitud.

7. Selección de candidatos

- La selección será realizada por una Comisión Científica designada por el Patronato de la FEHH.
- Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal.
- La decisión adoptada por la Comisión Científica será inapelable.

8. Obligaciones de los becarios

- El disfrute de la bolsa de viaje se iniciará en los siguientes 6 meses de su concesión. En caso de no ser así, se presentará la renuncia o la justificación razonada para solicitar su demora.
- Finalizada la estancia, en el plazo máximo de 1 mes, se entregará una memoria del trabajo realizado (máximo: 1.000 palabras), así como el informe del director del centro receptor en el que se detalle la labor desarrollada.

9. Composición del Comité Científico

- Será designado por el Patronato de la FEHH.

10. Presentación de solicitudes y fechas de adjudicación

- Dado que el plazo de presentación de solicitudes está abierto durante todo el año, se realizarán cuatro resoluciones: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.
- La resolución se realizará directamente a los solicitantes.

Las solicitudes deben dirigirse a:

Fundación Española de Hematología-Hemoterapia
Grupo Acción Médica
Balcells, 21-25, local 2, bajos
08024 Barcelona
Tfno.: 93 2857555
Fax: 93 2857556
e-mail: aehh@aehh.org

PREMIO ERNST SCHERING 2006 EN HEMATOLOGÍA FEHH-SCHERING ESPAÑA "INVESTIGACIÓN EN SÍNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS"*

1. Dotación

Primer Premio: 4.500 €.
Accésit: 1.800 €.
Un mismo trabajo sólo puede optar a un premio.

2. Bases

a) Podrán concurrir todos los médicos, especialistas en Hematología y Hemoterapia o en periodo de formación de esta especialidad, con la condición de que sus autores, o al menos uno de los firmantes, sean miembros de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia.
b) Ser un trabajo original, realizado en España.
c) Enviar una separata y una versión en pdf del manuscrito. En caso de trabajos en prensa, remitir la versión electrónica.
d) Los originales se enviarán antes del 30 de septiembre de 2006 a:

Secretaría de la AEHH
c/ Balcells, 21-25, bajos, local 1. 08024 Barcelona
Tfno.: 93 2857555 - Fax: 93 2857556
e-mail: aehh@aehh.org

acompañados de un escrito o carta en la que se hará constar el título y autor del trabajo, el centro en el que se ha efectuado y la declaración expresa de que se presenta para optar a los Premios Ernst Schering "Investigación en Síndromes Linfoproliferativos", así como el nombre y dirección de la persona a la que deberá dirigirse cualquier correspondencia relacionada con los premios. En ese momento, el secretario de la AEHH se hará cargo de toda la documentación relativa a los premios.
e) El Jurado estará constituido por 3 miembros nombrados por el Patronato de la FEHH no pertenecientes a ninguno de los equipos o centros que hayan presentado trabajos al concurso y un representante de Schering-España, con voz, pero sin voto.
f) En el supuesto de que este Jurado no considere los trabajos presentados con suficiente nivel científico, podrá declarar los premios desiertos, acumulándose el importe de los mismos para la siguiente convocatoria.

g) El Jurado se reunirá y dictará resolución antes del 15 de octubre de 2006. Las decisiones de dicho Jurado responderán a criterios basados en la independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.
h) Los premios serán entregados al primer firmante del trabajo de investigación, y el fallo del Jurado será hecho público durante la Asamblea General Ordinaria de la AEHH.
i) El hecho de concurrir a los premios supone la total aceptación de estas bases.

Los premios correspondientes al año 2006 se entregarán conjuntamente en la cena de clausura de la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH, que se celebrará en Granada del 26 al 27 de octubre de 2006.

** Mejor publicación realizada o manuscrito aceptado para publicación en esta área, durante el periodo 1 de junio de 2005 al 31 de mayo de 2006.*

PREMIO FEHH ASTRAZÉNECA 2006

1. Dotación

3.600 €.

2. Tema

Mejor artículo publicado en la sección "Original Papers" de la Revista Haematologica durante el periodo comprendido entre julio de 2005 y junio de 2006.

3. Bases

- Los autores de los trabajos que opten al premio deberán ser médicos especialistas en Hematología y Hemoterapia, o en periodo de formación de esta especialidad, con la condición de que sus autores, o como mínimo la mitad de los firmantes, sean miembros de la AEHH.
- La entrega del premio se realizará en la cena de clausura de la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH, que se celebrará en Granada.

4. Jurado

- El Jurado estará constituido por 3 miembros nombrados por el Patronato de la FEHH y un representante de AstraZéneca con voz, pero sin voto.
- El Jurado se reunirá y dictará resolución, antes del 15 de octubre de 2006.
- El premio, si el Jurado lo estima oportuno, podrá ser declarado desierto, en cuyo caso el importe se reservará para la siguiente convocatoria.
- Las decisiones del Jurado se consideran inapelables.

AYUDAS NOVARTIS ONCOLOGY-FEHH A LA INVESTIGACIÓN EN HEMATOLOGÍA 2006 2.ª CONVOCATORIA

1. Objetivo

El objetivo de estas ayudas es promover y estimular la investigación en nuestro país en el campo de la Hematología.

2. Dotación

Las ayudas consistirán en una "Beca Novartis Oncology-FEHH para jóvenes investigadores 2006" dotada con 36.000 €.

La beca está destinada a promover la investigación a través de un proyecto en el campo de los síndromes mieloproliferativos crónicos en España.

3. Requisitos

Las condiciones y requisitos que deberán reunir y cumplir los posibles beneficiarios de las "Ayudas Novartis Oncology-FEHH a la Investigación en Hematología 2006" se expresan a continuación:

Referentes al candidato

- Cumplir alguna de las siguientes condiciones:
  a) Médicos especialistas en Hematología y Hemoterapia que haya finalizado la especialización en los últimos 2 años.
  b) MIR de Hematología y Hemoterapia en el último año de su formación.
- Ser socio de la AEHH.

Referentes al centro receptor del becario

- Ser un centro español y hallarse acreditado para la docencia de acuerdo a la normativa definida al respecto por la Comisión Nacional de la Especialidad de Hematología y Hemoterapia.
- Acreditar la experiencia en el campo elegido por el becario.

4. Plazo de solicitud

La fecha límite para la solicitud de la beca es el 15 de septiembre de 2006.

5. Duración

El periodo de disfrute de la beca será de 12 meses y podrá ser prorrogado 1 año más en función de la memoria realizada por el becario. Se requerirá, a su vez, un informe del director del centro receptor en el que se detalle la labor desarrollada por el becario.

6. Importe

El importe de la beca será de 36.000 €, distribuidos del siguiente modo:

- 12.000 € en el momento de la aprobación del proyecto.
- 12.000 € previo informe preliminar favorable, tras 1 año de realización.
- 12.000 € tras finalización y presentación del informe final.

7. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación que se enumera a continuación, ordenada e identificada con las letras que se indican:

a) Fotocopia del DNI.

b) Currículum vítae detallado del candidato.

c) Memoria del proyecto de investigación que desee realizar, la cual contendrá los siguientes apartados:

- Título del proyecto
- Resumen del proyecto (máximo: 1 hoja)
- Introducción (interés, antecedentes y estado actual del tema)
- Hipótesis de trabajo
- Objetivos
- Material y métodos
- Procedimientos estadísticos
- Resultados esperados
- Utilidad del estudio
- Bibliografía comentada
- Calendario de trabajo
- Instalaciones y técnicas disponibles para la realización del proyecto
- Descripción del centro elegido

d) Declaración de la situación profesional.

e) Informe de aceptación del candidato por parte del centro receptor, así como de la duración de la estancia y el plan de trabajo.

f) Informe científico sobre el centro investigador o grupo de trabajo en el que se piensa realizar la estancia. Máximo: 2 folios.

g) Aval de un socio de la AEHH que haya tenido contacto académico o profesional con el candidato, apoyando su proyecto.

h) Aval del jefe de servicio del hospital donde se realizará el proyecto apoyando al candidato y el proyecto.

i) Declaración de otras ayudas a la investigación previstas durante el periodo de la beca, cantidad neta mensual prevista y procedencia.

La falta de cualquiera de estos documentos dará lugar a la exclusión de la solicitud.

Se deberá enviar el original y una copia electrónica de la documentación.

8. Selección de candidatos

- La selección será realizada por una Comisión Científica designada por el Patronato de la FEHH.
- Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista personal.
- La decisión adoptada por la Comisión Científica será inapelable. La beca podrá ser declarada desierta, en cuyo caso su importe se acumulará para la próxima convocatoria.
- La beca al proyecto se adjudicará por votación secreta, según criterios objetivos definidos previamente por los miembros del Jurado.

9. Obligaciones de los becarios

- Cumplir las distintas etapas del plan de investigación presentado.
- El trabajo específico que se presente deberá iniciarse en el momento en que se otorga la ayuda y tener un plazo máximo de 2 años para su ejecución.
- Presentar, antes del 30 de septiembre del año de disfrute de la beca, una memoria sobre la evolución del proyecto.
- Presentar una memoria sobre el trabajo realizado y sus resultados al final del periodo de disfrute de la beca. Máximo: 1.000 palabras.
- Las publicaciones a las que dé lugar el proyecto seleccionado deberán consignar que se ha financiado total o parcialmente con una beca Novartis Oncology.

10. Composición del Jurado

Será determinada por el Patronato de la FEHH. Los dos elementos fundamentales para la evaluación serán el currículum vítae del candidato y la memoria del proyecto de investigación.

11. Fecha de adjudicación

La adjudicación de la beca se hará pública durante la cena del Congreso Nacional de la AEHH, que se celebrará en Granada.

Las solicitudes deben dirigirse a:

Fundación Española de Hematología y Hemoterapia
Grupo Acción Médica, S.A.
c/ Balcells, 21-25, bajos, local 1
08024 Barcelona
Tfno.: 93 2857555 - Fax: 93.2857556
e-mail: aehh@aehh.org

La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia y la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia, convocan el Premio a la

MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA A LA XLVIII REUNIÓN NACIONAL DE LA AEHH Y XXII CONGRESO NACIONAL DE LA SETH

1. Candidatos

Comunicaciones elegidas por el Comité de Selección de la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH, entre todas las presentadas para ser expuestas en la Sesión Plenaria y que hayan sido realizadas por un miembro de la AEHH o de la SETH en un hospital español.

2. Dotación

El importe del Premio es de 3.000 € (un mismo trabajo sólo puede optar a un premio).

3. Constitución del Jurado y entrega del Premio

- El Jurado estará compuesto por el presidente de la AEHH, el presidente de la SETH y el presidente y vicepresidente del Comité Científico de la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH.
- Este Premio no podrá ser declarado desierto.
- Tras la presentación de las 8 comunicaciones en la Sesión Plenaria, el Jurado por votación concederá el Premio a la que considere de mayor relevancia científica.
- Se entregará el Premio al primer firmante de la comunicación seleccionada durante la cena de clausura de la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH, a celebrar el 28 de octubre de 2006 en Granada.

PREMIO CONJUNTO FEHH-FETH PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN PATOLOGÍA HEMORRÁGICA, CON LA COLABORACIÓN DE NOVO NORDISK PHARMA, S.A.

1. Objetivo

La Fundación Española de Hematología y Hemoterapia (FEHH) y la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH), en colaboración con Novo Nordisk Pharma, S.A., convocan conjuntamente un Premio de Investigación Clínica en Patología Hemorrágica.

2. Requisitos

Proyectos sobre de Investigación Clínica en Patología Hemorrágica, cuyo primer autor (investigador principal) sea miembro de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) o de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

Podrán optar al Premio aquellos proyectos de investigación originales o en curso, siempre que no hayan sido subvencionados en su totalidad por otra ayuda de investigación.

Los estudios del Proyecto deberán realizarse preferentemente en centros localizados en el territorio español.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Duración

La duración del Proyecto será de 1 año desde la fecha de su concesión.

5. Dotación

El importe del premio será de 6.000 €.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Composición y currículum vítae detallado de los componentes del equipo investigador.

b) Memoria del Proyecto que debe incluir los siguientes apartados:

- Título y resumen del Proyecto
- Introducción (antecedentes y estado actual del tema, con la bibliografía más relevante)
- Hipótesis
- Objetivos

- Material y métodos
- Plan de trabajo
- Utilidad práctica de los resultados
- Experiencia sobre el tema del grupo de trabajo
- Medios disponibles para la realización del Proyecto

7. Valoración

La valoración será realizada por un Jurado designado por las Juntas Directivas de la AEHH y de la SETH. En el Jurado habrá un miembro designado por Novo Nordisk Pharma, S.A., con voz pero sin voto.

El Jurado podrá declarar desierto el premio cuando considere que los proyectos presentados no reúnen calidad suficiente. Las decisiones del Jurado responderán a criterios de independencia y objetividad. Las decisiones del Jurado se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará la calidad científica del Proyecto, su originalidad, su viabilidad y, especialmente, su adecuación a los medios disponibles y la experiencia del equipo investigador.

8. Comunicación de resultados

La FEHH y la FETH realizarán el seguimiento del desarrollo del Proyecto galardonado.

9. Presentación y publicación

Los autores se comprometen a presentar al menos una comunicación en el Congreso Nacional de la AEHH-SETH del año 2007, haciendo constar la mención de este premio.

Los autores a los que ha sido concedido el premio se comprometen a presentar una memoria final del proyecto en un plazo inferior a 3 meses a partir de la finalización del Congreso Nacional de la AEHH-SETH del año 2007.

Los solicitantes se comprometen a hacer constar la ayuda recibida en todas las publicaciones que se deriven del proyecto.

10. Fecha de adjudicación

La adjudicación tendrá lugar durante la XLVIII Reunión Nacional de la AEHH y XXII Congreso Nacional de la SETH (Granada, 26-28 de Octubre de 2006).

11. Solicitudes

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a una de las siguientes direcciones:

aehh@aehh.org
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación en forma de archivos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_certifacept_PHemorr).

Asimismo, el correo electrónico debe incluir un escrito en el que se haga constar que se presenta para optar al "Premio Conjunto FEHH-FETH para Proyectos de Investigación Clínica en Patología Hemorrágica, en colaboración con Laboratorios Novo Nordisk Pharma, S.A.", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo de todos los miembros del equipo investigador.

BECA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O CLÍNICA RELACIONADOS CON LA TROMBOSIS ASOCIADA AL CÁNCER, CON LA COLABORACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.

1. Objetivo

La Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH), en colaboración con Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., convoca una "Beca de Investigación Básica o Clínica relacionada con la Trombosis asociada al Cáncer".

2. Requisitos

Proyectos sobre Trombosis asociada al Cáncer, con la condición de que al menos uno de los tres primeros firmantes de la solicitud sea miembro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

Podrán optar a la Beca "Rovi" aquellos Proyectos de Investigación originales o en curso, siempre que no hayan sido subvencionados en su totalidad por otra ayuda de investigación.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Duración

El periodo de disfrute de la beca será de 1 año.

5. Dotación

El importe de la beca será de 12.000 €. Dicho importe podrá fraccionarse en tres pagos:

- 4.000 € en el momento de la adjudicación durante el Congreso Nacional de la SETH.
- 4.000 € en abril de 2007, tras la presentación de un informe intermedio del desarrollo del Proyecto.
- 4.000 € inmediatamente después de la presentación de la memoria final.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Currículum vítae detallado del equipo investigador.

b) Memoria del Proyecto, que debe incluir los siguientes apartados:

- Título y resumen del Proyecto
- Introducción (antecedentes y estado actual del tema, con bibliografía más relevante)

- Hipótesis
- Objetivos
- Material y métodos
- Plan de trabajo
- Utilidad práctica de los resultados
- Experiencia sobre el tema del equipo investigador
- Medios disponibles para la realización del Proyecto

7. Valoración

La selección del Proyecto y su valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH. En el Jurado habrá un miembro designado por Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A., con voz pero sin voto.

La Comisión podrá declarar desierta la beca cuando considere que los proyectos presentados no reúnen los requisitos suficientes, acumulándose el importe del mismo para el año siguiente. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará la calidad científica del Proyecto, su originalidad y viabilidad, especialmente la adecuación de los medios y experiencia del equipo investigador.

8. Seguimiento del Proyecto

La SETH realizará un seguimiento del desarrollo del Proyecto galardonado. En caso de incumplimiento por parte de los autores de alguna de las bases de esta convocatoria, la SETH se reserva el derecho de suspender los pagos de las fracciones pendientes de la beca, e incluso, en caso de grave incumplimiento, de reclamar a los perceptores de la beca la devolución de las fracciones ya abonadas.

9. Comunicación de resultados y publicación

Los autores se comprometen a presentar al menos una comunicación en el Congreso Nacional de la SETH del año 2007 o 2008, haciendo constar la mención de esta beca. Los autores a los que ha sido concedida la ayuda se comprometen a presentar una memoria final del Proyecto en el plazo inferior a 3 meses a partir de la finalización del Congreso Nacional de la SETH-AEHH del año 2007.

10. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

11. Solicitudes

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_CV_TrombyCancer).

Las solicitudes deben acompañarse de un escrito en el que se haga constar que se presenta para optar a la "Beca de Investigación en Trombosis asociada al Cáncer de la SETH y la FETH, en colaboración con Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo de todos los miembros del equipo investigador.

BECA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA PARA MIEMBROS DE LA SETH PARA FORMACIÓN EN TROMBOSIS Y HEMOSTASIA (Becario de la FETH)

1. Objetivo

La Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH) convoca una beca personal para realizar un Proyecto de Investigación en un centro nacional o extranjero en un tema relacionado con la Hemostasia.

2. Requisitos

De los candidatos

- Miembros de la SETH menores de 35 años, que en el periodo de disfrute de la beca no tengan ninguna otra remuneración fija.

Del centro receptor

- Acreditar experiencia en el campo elegido por el becario.
- Las personas premiadas con esta beca en dos convocatorias consecutivas anteriores (2004 y 2005) no podrán solicitarlo por tercera vez en la presente convocatoria.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Duración

El periodo de disfrute de la beca será de 1 año.

5. Dotación

El importe de la beca será de 12.000 €.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Currículum vítae detallado del candidato.

b) Memoria del Proyecto, que debe incluir los siguientes apartados:

- Título y resumen del Proyecto
- Introducción (antecedentes y estado actual del tema, con bibliografía más relevante)
- Hipótesis
- Objetivos
- Material y métodos

- Plan de trabajo
- Utilidad práctica de los resultados
- Experiencia sobre el tema del centro receptor o grupo de trabajo en donde se desea realizar la estancia y relación de las publicaciones más relevantes del grupo en los últimos 5 años
- Medios disponibles para la realización del Proyecto

c) Carta de aceptación del centro receptor o grupo de trabajo en donde se vaya a realizar el proyecto.

7. Valoración de los candidatos

La valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH.

Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista.

La Comisión podrá declarar desierta la beca. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia, objetividad y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará el Currículum vítae del candidato y la calidad científica del Proyecto, su originalidad y viabilidad, especialmente la adecuación de los medios y experiencia del servicio a las necesidades del Proyecto.

8. Obligaciones del becario

- Cumplir las distintas etapas del plan de investigación presentado: Presentar una memoria sobre el trabajo realizado y sus resultados en un plazo inferior a 3 meses a partir del final del periodo de disfrute de la beca.
- Mencionar en las publicaciones que se deriven del Proyecto la ayuda recibida de la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia.

9. Seguimiento del desarrollo del Proyecto

La SETH se reserva el derecho de realizar un seguimiento del desarrollo del Proyecto galardonado.

10. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

11. Solicitudes

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no

cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_cartaacept_Becario).

Asimismo, el correo electrónico debe incluir un escrito en el que se haga constar que se presenta para optar a la "Beca de la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia para miembros de la SETH para formación en Trombosis y Hemostasia (Becario de la FETH)", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo de todos los miembros del equipo investigador.

PREMIO "ANTONIO LÓPEZ BORRASCA" PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O CLÍNICA RELACIONADOS CON LA HEMOSTASIA, CON EL PATROCINIO DE NOVO NORDISK PHARMA, S.A.

1. Objetivo

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), a través de la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH), y con el patrocinio de Novo Nordisk Pharma, S.A., convoca un Premio de Investigación Básica o Clínica relacionada con la Hemostasia, dotado con 12.000 €.

2. Requisitos

Proyectos sobre Hemostasia cuyos firmantes sean profesionales relacionados con la Hemostasia, con la condición de que al menos uno de los tres primeros firmantes sea miembro de la SETH.

Podrán optar al Premio aquellos Proyectos de Investigación originales o en curso, siempre que no hayan sido subvencionados en su totalidad por otra ayuda de investigación.

Las personas que hayan obtenido este Premio en las dos convocatorias consecutivas anteriores (2004 y 2005) no podrán solicitarlo por tercera vez en la presente convocatoria.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Duración

La duración del Proyecto será de 1 año desde la fecha de su concesión.

5. Dotación

El importe neto del Premio, libre de impuestos, será de 12.000 €.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Currículum vítae detallado de los componentes del equipo investigador.

b) Memoria del Proyecto, que debe incluir los siguientes apartados:

- Título y resumen del Proyecto
- Introducción (antecedentes y estado actual del tema, con bibliografía más relevante)
- Hipótesis

- Objetivos
- Material y métodos
- Plan de trabajo
- Utilidad práctica de los resultados
- Experiencia sobre el tema del grupo de trabajo en donde se desea realizar el Proyecto y relación de las publicaciones más relevantes del grupo en los últimos 5 años
- Medios disponibles para la realización del Proyecto

7. Valoración

La valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH. En el Jurado habrá un miembro designado por Novo Nordisk Pharma, S.A., con voz pero sin voto.

La Comisión podrá declarar desierto el premio cuando considere que los proyectos presentados no reúnen calidad suficiente. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará la calidad científica del Proyecto, su originalidad y viabilidad, especialmente la adecuación de los medios y experiencia del equipo investigador.

8. Seguimiento del desarrollo del Proyecto

La SETH se reserva el derecho de realizar un seguimiento del desarrollo del Proyecto galardonado.

9. Comunicación de resultados

Los autores se comprometen a presentar al menos una comunicación en el Congreso Nacional de la SETH del año 2007 o del año 2008, haciendo constar la mención de este premio. Los autores a los que ha sido concedida la ayuda se comprometen a presentar una memoria final del Proyecto en un plazo inferior a 3 meses a partir de la finalización del Congreso Nacional de la SETH-AEHH del año 2007.

Los solicitantes se comprometen a hacer constar la ayuda recibida en todas las publicaciones que se deriven del Proyecto.

10. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

11. Solicitudes

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a la Secretaría de la SETH:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_memoria_LBorrasca).

Las solicitudes deben acompañarse de un escrito en el que se haga constar que se presenta para optar al "Premio Antonio López Borrasca de la SETH y la FETH en colaboración con Laboratorios Novo Nordisk Pharma, S.A, para proyectos de investigación básica o clínica relacionados con la Hemostasia", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo de todos los miembros del equipo investigador.

PREMIO DE LA SETH Y LA FETH, CON LA COLABORACIÓN DE IZASA, S.A., AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO SOBRE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

1. Objetivo

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH), en colaboración con IZASA, S.A., convocan un Premio de Investigación sobre Trombosis y Hemostasia dotado con 3.000 € para el mejor artículo publicado durante el periodo 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006 de un tema relacionado con la Trombosis y Hemostasia.

2. Requisitos

Trabajos de investigación relacionados con la Trombosis y Hemostasia.

Los trabajos deben haberse publicado por publicación impresa o en la página web de la revista en versión definitiva durante el periodo 1 de julio de 2005 al 30 de junio de 2006.

Al menos uno de los tres primeros firmantes y el autor de correspondencia han de ser miembros de la SETH.

Debe ser un trabajo original y realizado en España.

Un mismo trabajo solamente puede presentarse en una ocasión a este premio.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Dotación

El importe del premio será de 3.000 €.

5. Documentación

Se enviará una separata del artículo en formato pdf.

6. Valoración

La valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH. En el Jurado habrá un miembro designado por IZASA, S.A., con voz pero sin voto.

La Comisión podrá declarar desierto el premio cuando considere que los proyectos presentados no reúnen calidad suficiente. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará la calidad científica del Proyecto y su originalidad.

7. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

8. Solicitudes

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a la Secretaría de la SETH:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_articulo_mejorarticulo).

Las solicitudes deben acompañarse de un escrito en el que se haga constar que se presenta para optar al "Premio de la SETH y la FETH al mejor artículo publicado sobre Trombosis y Hemostasia con la colaboración de IZASA, S.A", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo de todos los miembros firmantes del artículo.

AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA PARA MIEMBROS DE LA SETH PARA ASISTENCIA A CONGRESOS O EVENTOS RELACIONADOS CON LA TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

1. Objetivo

La Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH) convoca bolsas de viaje para asistencia a congresos o eventos relacionados con la Trombosis y Hemostasia para miembros de la SETH.

2. Requisitos

- Miembros de la SETH, menores de 35 años.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Dotación

Las bolsas de viaje tienen una cuantía total de 3.000 €. El importe de cada una de las bolsas de viaje dependerá del lugar de celebración del evento.

5. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Currículum vítae detallado del candidato.
b) Resumen de la comunicación a presentar o copia de la comunicación presentada, con aceptación de la misma o compromiso de justificar la aceptación.
c) Certificado acreditativo de la asistencia y participación.
d) Justificante del desplazamiento.

6. Valoración

La valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH.

La decisión adoptada será inapelable.

La Comisión podrá declarar total o parcialmente desiertas las bolsas de viaje. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará el currículum vítae del candidato, la relevancia científica del evento y la calidad de la actividad que se propone.

7. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

8. Abono de las ayudas

Para el abono de la bolsa de viaje se precisará:
a) Certificado acreditativo de la asistencia y participación.
b) Justificación del desplazamiento.
c) Copia de la comunicación presentada.

9. Solicitudes

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a la Secretaría de la SETH:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_CV_bolsaviaje; smith_resumen_bolsaviaje).

Las solicitudes deben acompañarse de un escrito en el que se haga constar que se presentan para optar a las "ayudas de la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia a miembros de la SETH para asistencia a congresos o eventos relacionados con la Trombosis y Hemostasia", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo del solicitante.

BECA DE INVESTIGACIÓN PARA COLABORACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA

1. Objetivo

La Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH) convoca una beca personal para la realización de un proyecto de investigación para colaborar en la documentación y gestión de la página web de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia.

2. Requisitos

De los candidatos

- Licenciado en Medicina, Químicas, Biología o Farmacia.
- Miembro de la SETH.
- Dedicación profesional a temas de Trombosis o Hemostasia.
- Buen nivel de inglés.
- Conocimientos informáticos y de Internet a nivel de usuario.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el viernes 16 de diciembre de 2005, a las 12:00 horas del mediodía.

4. Duración

El periodo de disfrute de la beca será de 1 año.

5. Dotación

El importe de la beca será de 3.900 €, dividida en pagos mensuales.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Currículum vítae del candidato.

b) Memoria del Proyecto, que debe incluir los siguientes apartados:
   - Título y resumen
   - Plan de trabajo

c) Acreditación de la experiencia sobre el tema.

7. Valoración de los candidatos

La valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH.

Los candidatos podrán ser convocados a una entrevista.

Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará el currículum vítae del candidato y la calidad del Proyecto. Se valorará la experiencia en el tema.

8. Obligaciones del becario

- Realizar su actividad en la página web de la SETH.
- Cumplir el plan de trabajo presentado.
- Presentar una memoria sobre el trabajo realizado antes del 31 de marzo de 2007.
- Mencionar en las publicaciones que se deriven del proyecto la ayuda recibida de la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia.

9. Fecha de adjudicación

La resolución se comunicará a todos los solicitantes antes del 31 de diciembre de 2005.

10. Solicitudes

Las solicitudes deben dirigirse por correo electrónico a la Secretaría de la SETH:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_CV_apoyogrupos).

Las solicitudes deben acompañarse de un escrito en el que se haga constar que se presentan para optar a la "Beca de investigación para colaboración en la documentación de la página web de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia", y en el que consten el nombre y lugar de trabajo del solicitante.

BECA DE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE TROMBOSIS Y HEMOSTASIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA O CLÍNICA RELACIONADOS CON LA FIBRINÓLISIS, CON LA COLABORACIÓN DE ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.

1. Objetivo

La Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH), en colaboración con Roche Diagnostics, S.L., convoca una "Beca de Investigación Básica o Clínica relacionada con la Fibrinólisis".

2. Requisitos

Proyectos de Investigación sobre Fibrinólisis, con la condición de que al menos uno de los tres primeros firmantes de la solicitud sea miembro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH).

Podrán optar a la Beca "Roche" aquellos Proyectos de Investigación originales o en curso, siempre que no hayan sido subvencionados en su totalidad por otra ayuda de investigación.

3. Plazo de solicitud

La fecha límite de solicitud es el 4 de septiembre de 2006.

4. Duración

El periodo de disfrute de la beca será de 1 año.

5. Dotación

- El importe de la beca será de 5.000 €.

6. Documentación

La solicitud deberá ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Currículum vítae detallado del equipo investigador.

b) Memoria del Proyecto, que debe incluir los siguientes apartados:

- Título y resumen del Proyecto
- Introducción (antecedentes y estado actual del tema, con bibliografía más relevante)
- Hipótesis
- Objetivos
- Material y métodos
- Plan de trabajo
- Utilidad práctica de los resultados
- Experiencia sobre el tema del equipo investigador
- Medios disponibles para la realización del Proyecto

7. Valoración

La selección y valoración del Proyecto serán realizadas por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH. En el Jurado habrá un miembro designado por Roche Diagnostics, S.L., con voz pero sin voto.

La Comisión podrá declarar desierta la beca cuando considere que los proyectos presentados no reúnen los requisitos suficientes, acumulándose el importe del mismo para el año siguiente. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.

Para su concesión se valorará la calidad científica del Proyecto, su originalidad y viabilidad, y especialmente la adecuación de los medios y experiencia del equipo investigador.

8. Seguimiento del Proyecto

La SETH realizará un seguimiento del desarrollo del Proyecto galardonado. En caso de incumplimiento por parte de los autores de alguna de las bases de esta convocatoria, la SETH se reserva el derecho de reclamar a los perceptores de la beca la devolución de la beca.

9. Comunicación de resultados y publicación

Los autores se comprometen a presentar al menos una comunicación en el Congreso Nacional de la SETH del año 2007 o 2008, haciendo constar la mención de esta beca. Los autores a los que ha sido concedida la ayuda se comprometen a presentar una memoria final del Proyecto en el plazo inferior a 3 meses a partir de la finalización del Congreso Nacional de la SETH-AEHH del año 2007.

10. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

11. Solicitudes

Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a:
secretariatecnica@seth.es

El correo electrónico debe contener toda la documentación como documentos adjuntos en formato pdf. Las solicitudes que no cumplan este requisito serán rechazadas. El nombre de cada uno de los archivos debe comenzar con el primer apellido del solicitante seguido de una abreviatura del tipo de información que contiene y del premio solicitado (p. ej., Smith_CV_BecaRoche).

Las solicitudes deben acompañarse de un escrito en el que se haga constar que se presenta para optar a la "Beca de la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia para Proyectos de Investigación básica o clínica relacionados con la Fibrinólisis, con la colaboración de Roche Diagnostics, S.L.", y en el que conste el nombre y lugar de trabajo de todos los miembros del equipo investigador.

PREMIO DE LA SETH Y LA FETH, CON LA COLABORACIÓN DE LA REAL FUNDACIÓN VICTORIA EUGENIA, A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL SOBRE COAGULOPATÍAS CONGÉNITAS PRESENTADA AL XXII CONGRESO NACIONAL DE LA SETH

1. Objetivo

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Fundación Española de Trombosis y Hemostasia (FETH), en colaboración con la Real Fundación Victoria Eugenia, convocan un Premio a la mejor Comunicación Oral sobre Coagulopatías Congénitas presentada al XXII Congreso Nacional de la SETH.

2. Requisitos

Optarán al premio todas las Comunicaciones sobre Coagulopatías Congénitas elegidas por el Comité Científico para su presentación oral en el XXII Congreso Nacional de la SETH.

Al menos dos de los tres primeros firmantes y el autor de correspondencia deben ser miembros de la SETH.

3. Dotación

El importe del premio será de 600 €.

4. Valoración

La valoración será realizada por una Comisión Científica designada por la Junta Directiva de la SETH.

La Comisión podrá declarar desierto el premio cuando considere que las comunicaciones presentadas no reúnen los requisitos de calidad suficientes. Las decisiones de la Comisión responderán a criterios de independencia y objetividad, y se considerarán inapelables.

5. Fecha de adjudicación

La adjudicación se realizará durante el XXII Congreso Nacional de la SETH y XLVIII Reunión Nacional de la AEHH (Granada, 26-28 de octubre de 2006).

ENTIDADES COLABORADORAS

PATROCINADOR PRINCIPAL

Janssen-Cilag

COLABORADORES

Amgen
Baxter
Bristol-Myers Squibb
Celgene
Cephalon
Izasa
Janssen-Cilag
Miltenyi Biotec
Novartis Oncology
Novo Nordisk
Pharmion
Pierre Fabre
Roche Diagnostics
Roche Farma
Schering-Plough
Wyeth

EXPOSITORES

Actelion ..... Stand 69
AEAL ..... Stand 64
Amgen ..... Stand ..... 31 a 34
Anemia de Fanconi ..... Stand 65
AstraZeneca ..... Stand ..... 3 y 4
Baxter ..... Stand 56
Bayer ..... Stand 39
Bioenvision ..... Stand 38
Biotecnica 2000 ..... Stand 66
Bristol-Myers Squibb ..... Stand ..... 62 y 67
Celgene ..... Stand 25
Cephalon ..... Stand ..... 27 y 29
Dade Behring ..... Stand ..... 70 y 71
Esteve ..... Stand 51
Fresenius ..... Stand 7

Fundación Carreras ..... Stand 9
GlaxoSmithKline ..... Stand 55
Genzyme ..... Stand 8
Gilead Sciences ..... Stand 12
Grifols ..... Stand 45
Izasa ..... Stand .....48 a 50
Janssen-Cilag ..... Stand ..... 19 a 24
LabClinics ..... Stand 61
LEO Pharma ..... Stand 46
Merk Sharp & Dohme ..... Stand 11
Medicom (Vademecum Int.) ..... Stand 40
Miltenyi Biotec ..... Stand 26
Mundipharma ..... Stand 28
Novartis Oncology ..... Stand .....13 a 18
Novo Nordisk ..... Stand ..... 5 y 6
Octapharma ..... Stand 47
Pfizer ..... Stand 37
Pharmion ..... Stand 35
Pierre Fabre ..... Stand 60
Roche Diagnostics ..... Stand ..... 53 y 54
Roche Farma ..... Stand ..... 41 a 44
Rovi ..... Stand 36
Sanofi-Aventis ..... Stand 30
Schering España ..... Stand ..... 57 a 59
Schering-Plough ..... Stand .....1 y 2
The Binding Site ..... Stand 68
TopoTarget ..... Stand 63
Wyeth ..... Stand 10
ZLB Behring ..... Stand 52

granada 2006

XLVIII Reunión Nacional AEHH · XXII Congreso Nacional SETH

PLANOS

Plano de situación

1. **HOTEL N.H. EUROBUILDING******
   Padre Damián, 23
2. **HOTEL MELIÁ CASTILLA******
   Capitan Haya, 43
3. **HOTEL AC AITANA******
   Paseo de la Castellana, 152
4. **HOTEL ABBA CASTILLA PLAZA******
   Paseo de la Castellana, 220
5. **HOTEL MIGUEL ANGEL*******
   Miguel Angel, 31
6. **HOTEL N. H. ABASCAL******
   Jose Abascal, 47
7. **HOTEL N.H. BRETÓN*****
   Breton de los Herreros, 29
8. **HOTEL N.H. ZURBANO*****
   Zurbano, 79 -81
9. **HOTEL MELIÁ AVENIDA AMÉRICA******
   Juan Ignacio Luca de Tena, 36
   (*Muy próximo al Recinto Ferial)



FALTA

RECINTO FERIAL



A **HOTEL SOFITEL MADRID AEROPUERTO******
Avda. Capital de España.
Madrid, 10

B **HOTEL NOVOTEL MADRID CAMPO NACIONES******
Ámsterdam, 3



FALTA

1 y **2** Shire Pharmaceuticals
3 Farmacusí
4 CTI Iberia
5 y **6** Sanofi-Aventis
7 AMHH
8 Química Farmacéutica Bayer
9 Uriach
10 Schering-Plough
11 a **16** Janssen Cilag
17 Pierre Fabre
19 Horiba ABX
18 y **20** Esteve
21 Labclinics
22 Bristol Myers Squibb
23 Novo Nordisk
24 Pfizer
26 Fresenius Biotech
28 Actelion
29 Izasa - Esp. Clínicas
30 Redmo
31 a **34** Novartis
35 Genzyme
37 Rubio
36 y **38** AstraZéneca
39 a **42** Amgen
43 Aventis-GSK
44 Pharmion
45 ZLB Behring
46 GlaxoSmithKline
47 a **52** Roche Farma
53 Wyeth Farma
54 Mundipharma
55 Rovi
56 A.E.A.L.
57 Gilead
58 Ferring
59 Grifols
63 Miltenyi Biotech
64 y **66** Schering España
67 Octapharma - Viajes Niágara
69 Merck Sharp & Dohme
68 y **70** Baxter

IZQUIERDA	DERECHA
Planta cuarta	
Reunión AEHH-SETH (Sala de Consejos)	
Planta tercera	
Exposición comercial	
Almuerzo de trabajo	Área de pósters
Planta segunda	
Sala diapositivas/Slide room (Sala Dublín)	Secretaría científica AEHH-SETH (Sala La Paz) Sala VIP (Sala Bogotá) Ciberc@fi… …acas)
Planta primera	
Secretaría técnica: Acción Médica (Sala Luxemburgo) Sala de prensa (Anexo sala Madrid)	
Planta …	
Área de descanso	… de docu…entación …Consigna …torio A

FALTA

Madrid París Bonn-Berlín Luxemburgo	Planta primera	Buenos Aires Méjico La Habana
Roma Londres Ámsterdam Dublín	Planta segunda	Caracas Bogotá Montevideo La Paz
Almuerzo de trabajo	Planta tercera	Área de pósters
Sala de Consejos Bruselas	Planta cuarta	



Con la colaboración

JANSSEN-CILAG S.A.